



Комплекующие элементы

с 26 июня 2024 года
со склада в Москве



Все цены указаны в рублях с учетом НДС

| Обустройство конька и хребта | Цвет | Артикул | PPЦ* за шт. |
|---|--|------------------------|----------------|
| Аэроэлемент конька/хребта BRAAS | красный | 676/39508CH | 2 520,0 |
| рулон 310 x 5000 мм | коричневый | 478/39507CH | 2 520,0 |
| Для керамической и волновой минеральной черепицы | черный | 826/39509CH | 2 520,0 |
| Аэроэлемент конька/хребта BRAAS PRO | красный | 564483ST | 3 000,0 |
| рулон 310+40 x 5000 мм | коричневый | 564481ST | 3 000,0 |
| Для керамической и волновой минеральной черепицы | черный | 564482ST | 3 000,0 |
| Коньковый торцевой элемент BRAAS | красный | 1543903ST | 399,0 |
| Материал: ПВХ | коричневый | 1543901ST | 399,0 |
| | черный | 1543904ST | 399,0 |
| Коньковый торцевой элемент BRAAS** | красный/черный | 13106CH | 399,0 |
| Материал: Алюминий | Распродажа остатков!!! | | |
| Коньковый торцевой элемент BRAAS PRO | красный | 74058 | 499,0 |
| Материал: Полипропилен | коричневый | 74054 | 499,0 |
| | черный | 74050 | 499,0 |
| | графит | 74060 | 499,0 |
| Опора для конькового/хребтового бруска | оцинкованная сталь | 13186CH/552403 | 119,00 |
| Зажим для подрезанной черепицы | нержавеющая сталь | 40149ST/40149CH | 206,00 |
| Зажим для минеральной коньковой черепицы | красный | 47005336ST/13190CH | 105,0 |
| Материал: Алюминий | коричневый | 47005335ST/13189CH | 105,0 |
| | черный | 47005333ST/13191CH | 105,0 |
| Обустройство карнизного свеса | | | |
| Карнизная планка (капельник) | коричневый (RAL 8017) | 256CH | 653,0 |
| длина 2000 мм, полиэстер | темно-серый (RAL 7024) | 258CH | 653,0 |
| Аэроэлемент карнизного свеса | черный | 13116ST | 265,0 |
| длина 1000 мм, ПВХ | черный | 13116CH | 265,0 |
| Вентиляционная лента | красный | 13113CH | 499,0 |
| рулон 5 м, ПВХ | коричневый | 13112CH | 499,0 |
| | черный | 13114CH | 499,0 |
| Обустройство ендовы | | | |
| Желобок ендовы | красный (RAL 8004)/коричневый (RAL 8017) | 38417CH | 2 180,0 |
| Двухсторонние ендовы: 1500x500 мм | серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016) | 38416CH | 2 180,0 |
| Односторонние ендовы: 1450x500 мм | красный (RAL 8004) | 568503 | 2 180,0 |
| Комплектуется с крепежной скобой (6 шт) | коричневый (RAL 8017) | 568501 | 2 180,0 |
| Цена без учета стоимости крепежных скоб | черный (RAL 7016) | 568507 | 2 180,0 |
| Материал: Алюминий | серый (RAL 7030) | 568504 | 2 180,0 |
| | вишня (RAL 3009) | 568505 | 2 180,0 |
| Крепежная скоба для ендовы | | 13176CH | 24,0 |
| Материал: Алюминий | | | |
| Поролоновая полоса для ендовы | серый | 549721 | 200,0 |
| 1000 x 30 x 60 мм | | | |
| Лента для герметизации стыка желобков ендовы** | красный | 568413 | фикс.цена |
| 140 x 5000 мм | коричневый | 568411 | |
| | черный | 568412 | |
| Обустройство примыканий | | | |
| Лента для примыканий V-Flex | красный | 40330026ST | 12 999,0 |
| рулон 300 x 5000 мм | коричневый | 40330036ST | 12 999,0 |
| | черный | 40330016ST | 12 999,0 |
| Лента для примыканий Абрис | красный | 568000 | 3 470,0 |
| окрашенный алюминий | т-коричневый | 568100 | 3 470,0 |
| рулон 250 x 5000 мм | черный | 568700 | 3 470,0 |
| | вишня | 568231 | 4 119,0 |
| Лента для примыканий BRAAS | красный | 5680 | 3 470,0 |
| окрашенный алюминий | коричневый | 5681 | 3 470,0 |
| рулон 250 x 5000 мм | черный | 5687 | 3 470,0 |
| | вишня | 5682 | 4 119,0 |
| Прижимная планка Вака | красный (RAL8004)/коричневый (RAL8017) | 40315CH | 1 144,0 |
| окрашенный алюминий | серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016) | 40314CH | 1 144,0 |
| Планки с артикулами 40314CH и 40315CH - 2300x60 мм | черный (RAL 7016) | 7500006 | 1 250,0 |
| Планки с артикулами 7500006 и 7500008 - 2300x80 мм | вишня (RAL 3009) | 7500008 | 1 250,0 |
| Скоба снегозадерживающая для минеральной черепицы BRAAS | красный (RAL 8004) | 553503/39125CH/7554203 | 149,0 |
| Материал: оцинкованная сталь | коричневый (RAL 8017) | 39126CH/7554201 | 149,0 |
| | черный (RAL 7016) | 39127CH/7554202 | 149,0 |
| | вишня (RAL 3009) | 7554215 | 149,0 |
| Комплект для крепления снегозадерживающей решетки | красный (RAL 8004) | 2467/41858CH | 9 350,0 |
| В комплекте: кронштейн для крепления решетки с пружиной - 3 шт, | коричневый (RAL 8017) | 1945/41857CH | 9 350,0 |
| снегозадерживающая решетка 2,5 м, соединительный зажим - 2 шт, | черный (RAL 7016) | 2468/41856CH | 9 350,0 |
| М-образная пластина - 3шт, крепление. | вишня (RAL 3009) | 3621/41859CH | 9 350,0 |
| Комплект для крепления снегозадерживающих труб | красный (RAL 8004) | 2466/41854CH | 7 253,0 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| В комплекте: кронштейн для крепления труб - 4 шт, | коричневый (RAL 8017) 2465/41853CH | 7 253,0 |
| снегозадерживающие трубы 3 м - 2 шт, заглушка трубы - 4 шт, | черный (RAL 7016) 2338/41852CH | 7 253,0 |
| М-образная пластина - 4 шт, крепление. | вишня (RAL 3009) 3476/41855CH | 7 253,0 |
| Противоветровой зажим для волновой минеральной черепицы (нержавеющая сталь) | подвижный захват черепицы 40264CH | 40,0 |
| Саморез (4,5 x 50 мм) | жесткий захват черепицы 40921666/40921666ST | 65,0 |
| Для крепления коньковой черепицы, а также рядовой плоской минеральной и рядовой керамической черепицы. | оцинкованная сталь 580010 | 1 556,0 |
| Упаковка - 250 шт. Производство: Россия | | |
| Саморез (5,0 x 70 мм) | оцинкованная сталь 580011 | 2 080,0 |
| Для крепления рядовой минеральной волновой черепицы. Упаковка - 200 шт. Производство: Россия | | |
| Очиститель ВМІ | | |
| Концентрированное средство для очистки кровельных покрытий. Объем: 5 литров | 10001522 | 1 900,0 |
| Подкровельные пленки | | |
| Диффузионная мембрана BRAAS PRO+ | | |
| Особо прочная диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой для малых уклонов. Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу. | 684210 | 16 800,0 |
| Диффузионная мембрана BRAAS PRO | | |
| Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой. Плотность 160 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу. | 684207 | 10 300,0 |
| Диффузионная мембрана BRAAS | | |
| Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой. Плотность 120 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается только на утеплитель. | 677809 | 6 700,0 |
| Пароизоляция BRAAS PRO | | |
| Четырехслойная армированная фольгированная пароизоляционная пленка. Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается с внутренней стороны утеплителя. | 684212 | 13 000,0 |
| Пароизоляция BRAAS | | |
| Пароизоляционная пленка. Плотность 100 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается с внутренней стороны утеплителя. | 677819 | 6 400,0 |
| Подкладочные ковры | | |
| Икопал К-ЕЛ (стеклохолст) | | |
| Рулон 1 x 15 м. В поддоне - 30 рулонов. Отгрузкаратно поддонам. | 40000021 | 2 310,0 |
| Икопал Fe'X (полиэстер) | | |
| Рулон 1 x 40 м. В поддоне - 25 рулонов. Отгрузкакратно поддонам. | 40000020 | 9 200,0 |
| Икопал К-ЕЛ Pro (полиэстер)* | | |
| Рулон 1 x 15 м. В поддоне - 30 рулонов. Отгрузкакратно поддонам. | 40000173 | 2 610,0 |
| Икопал Fe'X Pro (полиэстер)* | | |
| Рулон 1 x 40 м. В поддоне - 25 рулонов. Отгрузкакратно поддонам. | 40000214 | 10 440,0 |
| Аксессуары для подкровельных пленок | | |
| Уплотнительная лента BRAAS | | |
| Уплотнительная полоса с пропиткой для гермитизации контробрешетки и мембраной или гидроизоляционной пленкой. Рулон: 50 мм x 30 м | Спеццена!!! 540399ST/540399GS | 645,0 |
| Скотч ВМІ | | |
| Область применения: для проклеивания нахлестов мембран и проклеивания пленок к капельникам. Двусторонняя клеевая лента. Рулон: 25 мм x 25 м | 10001551/10001551GS | 917,0 |
| Односторонняя клеевая полоса BRAAS PRO | | |
| Область применения: для стыков мембран и в местах примыканий к гладким поверхностям. Односторонняя клеевая лента. Рулон: 60 мм x 25 м | 540347GS | 1 332,0 |
| * РРЦ - рекомендуемая розничная цена | | |
| ** Распродажа остатков со склада | | |

| Наименование | Цвет | Артикул | РРЦ* за шт. |
|---|--------------|----------|----------------|
| Коньковый дефлектор | черный | BR73002 | 6 600,0 |
| Состав комплекта: коньковый кровельный дефлектор (h 380 мм), переходник, соединительная лента Флексиролл, крепежные элементы. | коричневый | BR73004 | 6 600,0 |
| | графит | BR73007 | 6 600,0 |
| | вишня | BR73008 | 6 600,0 |
| | красный | BR73009 | 6 600,0 |
| Дефлектор канализационного стояка для волновой черепицы | черный | BR74072 | 17 600,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | коричневый | BR74074 | 17 600,0 |
| | графит | BR74077 | 17 600,0 |
| | вишня | BR74078 | 17 600,0 |
| | красный | BR74079 | 17 600,0 |
| Дефлектор канализационного стояка для плоской черепицы** | черный | BR748072 | 17 875,0 |
| Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива | коричневый | BR748074 | 17 875,0 |
| | графит | BR748077 | 17 875,0 |
| | вишня | BR748078 | 17 875,0 |
| | красный | BR748079 | 17 875,0 |
| Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D125 | черный | BR74002 | 15 895,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | коричневый | BR74004 | 15 895,0 |
| | графит | BR74007 | 15 895,0 |
| | вишня | BR74008 | 15 895,0 |
| | красный | BR74009 | 15 895,0 |
| Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D125** | черный | BR748002 | 16 170,0 |
| Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива | коричневый | BR748004 | 16 170,0 |
| | графит | BR748007 | 16 170,0 |
| | вишня | BR748008 | 16 170,0 |
| | красный | BR748009 | 16 170,0 |
| Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D160 | черный | BR74022 | 24 090,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 160 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | коричневый | BR74024 | 24 090,0 |
| | графит | BR74027 | 24 090,0 |
| | вишня | BR74028 | 24 090,0 |
| | красный | BR74029 | 24 090,0 |
| Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D160** | черный | BR748022 | 24 530,0 |
| Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 160 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива | коричневый | BR748024 | 24 530,0 |
| | графит | BR748027 | 24 530,0 |
| | вишня | BR748028 | 24 530,0 |
| | красный | BR748029 | 24 530,0 |
| Скатный дефлектор для волновой черепицы | черный | BR74302 | 8 635,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, неизолированный вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | коричневый | BR74304 | 8 635,0 |
| | графит | BR74307 | 8 635,0 |
| | вишня | BR74308 | 8 635,0 |
| | красный | BR74309 | 8 635,0 |
| Скатный дефлектор для плоской черепицы** | черный | BR748302 | 9 020,0 |
| Состав комплекта: проходная плоская черепица, неизолированный вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива | коричневый | BR748304 | 9 020,0 |
| | графит | BR748307 | 9 020,0 |
| | вишня | BR748308 | 9 020,0 |
| | красный | BR748309 | 9 020,0 |
| Скатный аэратор КТВ для волновой черепицы | коричневый | BR744194 | 4 840,0 |
| Состав комплекта: проходная волновая черепица, Противоосадочный колпак, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа | графит/серый | BR744197 | 4 840,0 |

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

** Данный материал под заказ. Просьба уточнять сроки реализации.