



| Название | Комплект | Вес, кг | Цена (цвета стандартные), руб. | Цена (цвета под заказ), руб. |
|---|---|---------|--------------------------------|------------------------------|
| Снегозадержатель трубчатый Snow Kit 1м для металлочерепицы | труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., саморез 8x60 4шт., ЭПДМ уплотнитель 8шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8 2шт. | 2,99 | 2160 | 2464 |
| Снегозадержатель трубчатый Snow Kit 3м для металлочерепицы | труба овальная 2шт., кронштейн 4шт., саморез 8x60 8шт., ЭПДМ уплотнитель 16шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8 2шт. | 7,89 | 4360 | 5017 |
| Снегозадержатель универсальный Grand Line 1м | труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., саморез 8x60 4шт., ЭПДМ уплотнитель 8шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8-7Н 2шт. | 3,54 | 2096 | 2410 |
| Снегозадержатель универсальный Grand Line 3м | труба овальная 2шт., кронштейн 4шт., саморез 8x60 8шт., ЭПДМ уплотнитель 16шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8-7Н 2шт. | 8,96 | 4225 | 4859 |
| Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1м | труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., скоба 8шт., болт М8x35 10шт., шайба А8 10шт., шайба А8 увеличенная 8шт., гайка М8-7Н 10шт. | 3,84 | 3597 | 4137 |
| Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3м | труба овальная 2шт., кронштейн 3шт., скоба 12шт., болт М8x35 14шт., шайба А8 14шт., шайба А8 увеличенная 12шт., гайка М8-7Н 14шт. | 9,63 | 6166 | 7091 |
| Снегозадержатель решетчатый на натуральную черепицу* | Решетка 2,5 м ОЦ - 1 шт (2мм) Кронштейн ОЦ - 4 шт (3мм) | 8,9 | - | 10329 |
| Решетка снегозадержателя 2,5 м | Решетка 2,5 м ОЦ - 1 шт (2мм) | 5,2 | - | 4998 |
| Кронштейн для профиля до 60 мм | Кронштейн ОЦ - 1 шт (3мм) | 1,2 | - | 1333 |
| Кронштейн для профиля до 74 мм | Кронштейн ОЦ - 1 шт (3мм) | 1,6 | - | 1547 |
| Кронштейн универсальный Grand Line | кронштейн 1шт., саморез 8x60 2шт., ЭПДМ уплотнитель 4 шт. | 0,94 | 620 | 713 |
| Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли | кронштейн 1шт., скоба 4шт., болт М8x35 4шт., шайба А8 4шт., шайба А8 увеличенная 4 шт., гайка М8-7Н 4 шт. | 0,96 | 1405 | 1616 |
| Кронштейн снегозадержателя Snow Kit | кронштейн 1шт., саморез 8x60 2шт., ЭПДМ уплотнитель 4 шт. | 0,447 | 630 | 720 |
| Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line | скоба 4шт., болт М8x35 4шт., шайба А8 4шт., шайба А8 увеличенная 4шт., гайка М8-7Н 4шт. | 0,15 | 1070 | 1231 |
| Снегозадержатель трубчатый для композитной черепицы 1м* | труба овальная 2шт., кронштейн 2шт. Крепеж в комплект не входит | x | 2648 | x |
| Снегозадержатель трубчатый для композитной черепицы 3м* | труба овальная 2шт., кронштейн 4шт. Крепеж в комплект не входит | x | 4998 | x |
| Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 50 мм) 1 м* | труба с обжимом краем 2 шт., кронштейн 2 шт. | x | 2856 | x |
| Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 50 мм) 3 м* | труба с обжимом краем 2 шт., кронштейн 4 шт. | x | 5712 | x |
| Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 74 мм) 1 м* | труба с обжимом краем 2 шт., кронштейн 2 шт. | x | 3094 | x |
| Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 74 мм) 3 м* | труба с обжимом краем 2 шт., кронштейн 4 шт. | x | 5831 | x |
| Снегозадержатель трубчатый на сэндвич-панель/профнастил Стандарт 1 м* | труба с обжимом краем 2 шт., кронштейн 2 шт., саморезы 40 шт., изолирующая прокладка 4 шт. | x | 2737 | x |
| Снегозадержатель трубчатый на сэндвич-панель/профнастил Стандарт 3 м* | труба с обжимом краем 2 шт., кронштейн 4 шт., саморезы 40 шт., изолирующая прокладка 4 шт. | x | 5236 | x |

| Наименование | Комплект | Вес комплекта, кг | Цена (цвета стандартные), руб. | Цена (цвета под заказ), руб. |
|---|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima Plus 3м | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 8 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 5,80 | 3348 | 3850 |
| Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3м | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL 3 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 5,58 | 2940 | 3381 |
| Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1м | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL 1 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 2,45 | 1544 | 1776 |
| Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 3м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька)) | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 3 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 3 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8x35 + Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А8 - 12 шт | 6,03 | 4396 | 5055 |
| Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 1м (Внимание! Только для двуслоя загиба фальцевого шва (при взгляде от конька)) | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 1 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 2,75 | 2452 | 2820 |
| Снегозадержатель Стандарт Т4 d 25 (3м) ** | Труба круглая с обжимом краем, d 25, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 4 шт | - | 3143 | - |
| Снегозадержатель Стандарт Т4 d 25 (1м) ** | Труба круглая с обжимом краем, d24, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 2 шт | - | 1678 | - |
| Снегозадержатель Стандарт Т4 d 40*20 (3м) ** | Труба овальная с обжимом краем d 40*20, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 4 шт | - | 3356 | - |
| Снегозадержатель Стандарт Т4 d 40*20 (1м) ** | Труба овальная с обжимом краем d 40*20, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 2 шт | - | 1831 | - |
| Кронштейн для Снегозадержателя Стандарт Т4 d 40x20 ** | кронштейн - 1 шт уплотнитель 7мм - 2 шт, уплотнитель 14мм - 1 шт | 0,4 | | 519 |
| Кронштейн для Снегозадержателя Стандарт Т4 d 25 ** | кронштейн - 1 шт уплотнитель 7мм - 2 шт уплотнитель 14мм - 1 шт | 0,4 | | |
| Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт | 0,55 | 429 | 493 |
| Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Optima | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт | 0,85 | 996 | 1045 |

Максимальная высота кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений – 80 мм (выше ПН 75)

Цвета универсальных снегозадержателей Optima на складе: RAL 3003,3005,3009,3011,5005,6005,6020,7004,7024,8004,8017,8019,9005,9006.

Цвета снегозадержателей Optima для фальцевой кровли на складе: RAL 7004, 7024, 8017

Цвета снегозадержателей и кронштейнов для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.

Цвета снегозадержателя Стандарт Т4 d 25 на складе: 3005,6005,8017, 7024.

Цвета снегозадержателей под гибкую черепицу на складе: 3005,6005,8017. Остальные цвета под заказ кратко 60 шт.

Стандартные цвета ЭЗК Optima (по цене складской):

RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RRR1

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| ЭПДМ уплотнитель | ЭПДМ уплотнитель 1шт. | - | 41 |
| Уплотнитель 7мм | уплотнитель 7мм. | - | 32 |
| Саморез 8x80 мм "глухарь" | саморез 8x80 мм "глухарь" 1шт. | - | 40 |

ВНИМАНИЕ! Доставка со склада поставщика на склад завода в Верхове оплачивается покупателем дополнительно. Цену доставки уточняйте у менеджеров.

ВНИМАНИЕ! При покупке Элементов Безопасности Кровли для металлочерепицы Квинта Плюс, необходимо дополнительно приобрести саморез М8x80 и один дополнительный ЭПДМ уплотнитель на каждый кронштейн.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line®

* - на складе не поддерживается, на заказ (срок поставки - от 10 дней)

Цвета снегодержателей Grand Line на складе: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9006, RR29, RR32.

Стандартные цвета ЗБК Grand Line (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR32, RAL 9005, RAL 9006, RAL 8019, RAL 9003, RR11, RR 32
Сроки изготовления уточняйте у менеджера. Другие цвета ЗБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера.

Цвета снегодержателей Snow Kit 3м на складе: RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RAL 7016. Цвета снегодержателей Snow Kit 1м на складе: 8017.
Цвета снегодержателей, кронштейнов и пластин для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.

Максимальная высота кровельного полотна для установки снегодержателей и кровельных ограждений – 80 мм (выше ПН 75).

В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, **изготавливаемых под заказ**, саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы **НЕ окрашены**.
В комплекте **складской продукции** Элементов Безопасности Кровли GL саморезы 8*60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы **НЕ окрашены**.

Все комплектующие продаются только в составе или к ранее приобретенным Элементом Безопасности Кровли. Отдельно комплектующие НЕ продаются.

Цвета (под заказ) Снегодержателя решетчатого для натуральной черепицы (решетки, кронштейнов): RAL 3009, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005.

и комплекте **складских** и **заказных** позиции элементов безопасности кровли Uрtma саморезы 6x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы **НЕ окрашены**.

При заказе снегодержателей Стандарт Т4 в количестве менее 50 комплектов одного цвета – действует **наценка 100 руб. на комплект**. Данное условие **НЕ** распространяется на изделия в следующих цветах: RAL 3005, RAL 3009(29), RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020(11), RAL 7004, RAL 7024(23), RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005, RR32.

**** Использовать для комплектации данных снегодержателей Резиновый уплотнитель ЭПДМ-код 025796- нельзя!**

| Название | Комплект | Вес, кг | Цена руб. |
|---|--|---------|-----------|
| | | | |
| Мостик переходной 2,5м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 6шт., саморез 8x60 6шт., болт M8x20 15шт., гайка M8 15шт., шайба 8Г 15шт., шайба A8 15шт., ЭПДМ уплотнитель 12шт. | 20,69 | 17869 |
| Мостик переходной 3м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 6шт., саморез 8x60 6шт., болт M8x20 15шт., гайка M8 15шт., шайба 8Г 15шт., шайба A8 15шт., ЭПДМ уплотнитель 12шт. | 23,55 | 18415 |
| Мостик переходной для фальцевой кровли 1м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 4шт, скоба 8шт., болт M8x20 10шт., болт M8x35 8шт., гайка M8 18шт., шайба 8Г 18шт., шайба A8 18шт., шайба A8 увеличенная 8шт. | 10,31 | 10931 |
| Мостик переходной для фальцевой кровли 2,5м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 6шт., скоба 12шт., болт M8x20 15шт., болт M8x35 12шт., гайка M8 27шт, шайба 8Г 27шт., шайба A8 27шт., шайба A8 увеличенная 12шт. | 21,66 | 21000 |
| Мостик переходной для фальцевой кровли 3м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 6шт., скоба 12шт., болт M8x20 15шт., болт M8x35 12шт., гайка M8 27шт, шайба 8Г 27шт., шайба A8 27шт., шайба A8 увеличенная 12шт. | 24,09 | 21628 |
| Полотно переходного мостика 1м* | полотно мостика 1шт. | 6,25 | 6428 |
| Полотно переходного мостика 2,5м* | полотно мостика 1шт. | 18,77 | 14736 |
| Кронштейн мостика переходного Grand Line | кронштейн 2шт., саморез 8x60 2шт., ЭПДМ уплотнитель 4шт., болт M8x20 5шт., шайба 8Г 5шт., шайба A8 5шт., гайка M8-7H 5шт. | 5,3 | 1243 |
| Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли | кронштейн 2шт., скоба 4шт., болт M8x20 5шт., болт M8x35 4шт., шайба 8Г 5шт., шайба A8 9шт, шайба A8 увеличенная 4шт., гайка M8-7H 9шт. | 5,75 | 2339 |
| Лестница стеновая 2,76м в комплекте с крепежом* | полотно лестницы 1шт., дуговой поручень 2шт., кронштейн стеновой 4шт., соединительная накладка 8шт., кронштейн карнизный 2шт., L-кронштейн крепления к кровле 2шт., U-кронштейн крепления к кровельной лестнице 2шт., болт M8x20 12шт., болт M8x35 12шт., гайка M8 24шт., шайба A8 24шт. | 20,4 | 40059 |
| Полотно лестницы Grand Line | полотно лестницы 1шт., болт M8x35 2шт., гайка M8 2шт., Шайба A8 2шт. | 8,67 | 16154 |
| Дуговой поручень Grand Line | дуговой поручень 1шт. | 2,1 | 4352 |
| Кронштейн стеновой Grand Line | кронштейн 1шт., соединительная накладка 2шт., болт M8x20 3шт., болт M8x35 1шт., гайка M8 4шт., шайба A8 4шт. | 1,64 | 4088 |
| Кронштейн карнизный Grand Line | кронштейн 1шт., болт M8x35 1шт., гайка M8 1шт., шайба A8 1шт. | 0,19 | 1626 |
| L-кронштейн Grand Line | кронштейн крепления к кровле 1шт., болт M8x35 1шт., гайка M8 1шт., шайба A8 1шт. | 0,11 | 344 |
| U-кронштейн Grand Line | кронштейн крепления к кровельной лестнице 1шт., болт M8x35 1шт., гайка M8 1шт., шайба A8 1шт. | 0,15 | 369 |
| Лестница кровельная 2,76м в комплекте с крепежом * | полотно лестницы 1шт., кронштейн опорный 10шт., кронштейн коньковый 2шт., болт M8x35 4шт., гайка M8 4шт., шайба A8 4шт. | 10,3 | 24131 |
| Полотно лестницы Grand Line | полотно лестницы 2,76м 1шт., болт M8x35 2шт., гайка M8 2шт., шайба A8 2шт. | 8,67 | 16154 |

| Название | Комплект | Вес, кг | Цена руб. | |
|--|--|---------|--------------------------------|-----------------|
| | | | Цена (цвета стандартные), руб. | цвета под заказ |
| Ограждение кровли Grand Line 0,9м | кронштейн 4шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 2шт., болт M8x20 4шт., болт M8x35 2шт., гайка M8 8шт., шайба A8 8шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8x60 8шт., саморез кровельный 5,5x19 8шт. | 12,71 | 7535 | 8665 |
| Ограждение кровли Grand Line 0,9м со снегозадержателем | кронштейн 4шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 4шт, болт M8x20 4шт., болт M8x35 4шт., гайка M8 8шт., шайба A8 8шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8x60 8шт., саморез кровельный 5,5x19 8шт. | 18,53 | 9637 | 11083 |
| Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9м | Кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 2шт., болт M8x20 4шт., болт M8x35 18шт., гайка M8 22шт., шайба A8 22шт., шайба A8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5x19 8шт. | 14,51 | 10918 | 12556 |
| Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9м со снегозадержателем | кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 4шт., болт M8x20 4шт., болт M8x35 20шт., гайка M8 24шт., шайба A8 24шт., шайба A8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5x19 8шт. | 20,33 | 13060 | 15019 |
| Ограждение кровли Grand Line 1,2м | кронштейн 4шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 4шт., болт M8x20 4шт., болт M8x35 5шт., гайка M8 7шт., шайба A8 7шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8x60 8шт., саморез кровельный 5,5x19 11шт. | 16,42 | 9524 | 10953 |
| Ограждение кровли Grand Line 1,2м со снегозадержателем | кронштейн 4шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 5шт., болт M8x20 4шт., болт M8x35 5шт., гайка M8 9шт., шайба A8 9шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8x60 8шт., саморез кровельный 5,5x19 11шт. | 22,24 | 11636 | 13381 |
| Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2м | кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 3шт., болт M8x20 4шт., болт M8x35 19шт., гайка M8 23шт., шайба A8 23шт., шайба A8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5x19 11шт. | 18,22 | 12821 | 14744 |
| Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2м со снегозадержателем | кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 5шт., болт M8x20 4шт., болт M8x35 21шт., гайка M8 25шт., шайба A8 25шт., шайба A8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5x19 11шт. | 24,04 | 14648 | 16845 |
| ЭПДМ уплотнитель | ЭПДМ уплотнитель 1шт. | - | | 41 |
| Саморез 8x80 мм "глухарь" | саморез 8x80 мм "глухарь" 1шт. | - | | 40 |

* - на складе не поддерживается, на заказ

** - под заказ! Возможное изготовление кров. ограждения высотой 0,72 м; 0,9 м; 1,2 м.

К лестнице стеновой применяются кронштейны стеновые, подвесные, поручни. К лестнице кровельной применяются кронштейны кровельные и коньковые.

Стандартные цвета ЭБК Grand Line (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR32, RAL 9005, RAL 9006, RAL 8019, RAL 9003, RR11, RR 32

Сроки изготовления уточняйте у менеджера. Другие цвета ЭБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера.

Цвета снегозадержателей, кронштейнов и пластин для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.

Максимальная высота кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений – 80 мм (выше ПН 75).

В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены.

В комплекте складской продукции Элементов Безопасности Кровли GL саморезы 8*60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены.

| | | | |
|--|--|------|-------------|
| Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line | кронштейн опорный кровельный для лестницы 1шт., саморез 1шт. | 0,1 | 884 |
| Кронштейн коньковый Grand Line | кронштейн 1шт., болт М8х35 1шт., гайка М8 1шт., шайба А8 1шт. | 0,3 | 1082 |
| Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3 метров) * | металлическая опора - 2шт., саморез кровельный 4,8*35 6шт., болт М8*35 2шт., гайка М8 2шт., шайба А8 2шт., ЭПДМ уплотнитель 6шт. | 0,55 | 1708 |

ВНИМАНИЕ! При покупке Элементов Безопасности Кровли для металлочерепицы Квинта Плюс, необходимо дополнительно приобрести саморез М8х80 и один дополнительный ЭПДМ уплотнитель на каждый кронштейн.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line®

*** доступны до исчерпания складских остатков

1.19. Элементы безопасности кровли Оптима

| Наименование | Комплект | Вес комплекта, кг | Цены (цены стандартные), руб. | | |
|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------|------|
| | | | Цена (цены стандартные), руб. | Цена (цены под заказ), руб. | |
| Снегозадержатели и кровельные ограждения | | | | | |
| Кровельный (переходной) мостик 0,62м* | Панель мостика - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт Болт 8 x 60 для монтажа к кровле - 4 шт | Прокладки резиновые - 6 шт Болт сборочный 8 x 35 - 8 шт Гайка - 8 шт Шайба - 16 шт | 6,1 | 3804 | |
| Кровельный (переходной) мостик 1,25м* | Панель мостика - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт Болт 8 x 60 для монтажа к кровле - 4 шт | Прокладки резиновые - 6 шт Болт сборочный 8 x 35 - 8 шт Гайка - 8 шт Шайба - 16 шт | 8,7 | 5365 | |
| Кровельный (переходной) мостик 2,5м* | Панель мостика - 1 шт Опора треугольная - 3 шт Кронштейн несущий - 3 шт Болт 8 x 60 для монтажа к кровле - 6 шт | Прокладки резиновые - 9 шт Болт сборочный 8x35 - 12 шт Гайка - 12 шт Шайба - 24 шт | 14,2 | 9364 | |
| Кровельный (переходной) мостик 0,62м (для фальцевой кровли)* | Полотно мостика переходного - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт | Планка прижимная - 2 шт. Болт для сборки 8*35-8 шт Гайка М8 - 8 шт Шайба 8Г - 16 шт | 7,1 | 4194 | |
| Кровельный (переходной) мостик 1,25м (для фальцевой кровли)* | Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт | Планка прижимная - 2 шт. Болт для сборки 8*35-8 шт Гайка М8 - 8 шт Шайба 8Г - 16 шт | 8,3 | 5755 | |
| Кровельный (переходной) мостик 2,5м (для фальцевой кровли)* | Полотно мостика переходного 2,5 м - 1 шт Опора треугольная - 3 шт Кронштейн несущий - 3 шт | Планка прижимная - 3 шт Болт для сборки 8*35 - 12 шт Гайка М8 - 12 шт Шайба 8Г - 24 шт | 13,6 | 9949 | |
| Мостик переходной для композитной черепицы 0,62м* | Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт | Болт для сборки 8*35 - 8 шт | 6,1 | 4331 | |
| Мостик переходной для композитной черепицы 1,25м* | Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт | Болт для сборки 8*35 - 10 шт | x | 5891 | |
| Мостик переходной для композитной черепицы 2,5м* | Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора - 3 шт Кронштейн несущий - 3 шт | Болт для сборки 8*35 - 15 шт | x | 10144 | |
| Ограждение кровельное Оптима 650x (2м)** | Труба с обжимкой d 25, RAL 2.0 м - 2 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 8x60 DIN - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт | 6,42 | 3378 | 3885 |
| Ограждение кровельное под фальц Оптима 650x (2м)** | Труба с обжимкой d 25, RAL 2.0 м - 2 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт | Раскос Zn/RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт Болт М8x35 - 6 шт Гайка М8-7Н - 12 шт Шайба А.8 - 18 шт | 7,32 | 4863 | 5592 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 650x (2 м)** | Труба с обжимкой d 25, RAL 2.0 м - 4 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | Шайба А.8 - 6 шт Гайка М8-7Н - 6 шт Саморез 8x60 DIN - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт | 9,04 | 4976 | 5722 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 650x (2 м)** | Труба с обжимкой d 25, RAL 2.0 м - 4 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт | Раскос Zn/RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт Болт М8x35 - 6 шт Гайка М8-7Н - 12 шт Шайба А.8 - 18 шт | 9,94 | 6464 | 7434 |
| Ограждение кровельное Оптима 900 (2 м) | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт / 3 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | Болт М8x20 - 6 шт Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт / 6 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 6 шт | 8,2 | 3902 | 4487 |
| Ограждение кровельное Оптима 1200, (2 м) | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт / 5 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8x20 - 6 шт | Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 8 шт / 10 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт | 10,58 | 5295 | 6089 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 1200 (2 м) | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | Болт М8x20 - 6 шт Болт М8x35 - 6 шт Гайка М8-7Н - 12 шт Шайба А.8 - 18 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт | 8,2 | 5403 | 6213 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 900, на фальц, 2 м | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | Болт М8x20 - 6 шт Болт М8x35 - 6 шт Гайка М8-7Н - 12 шт Шайба А.8 - 18 шт Саморез 5,5x19 - 4 шт | 10,58 | 6699 | 7704 |
| Ограждение кровельное Оптима 1200, на фальц, 2 м | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | Болт М8x20 - 6 шт Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А.8 - 6 шт Саморез 5,5x19 - 6 шт Саморез 8x60 "глухарь" - 6 шт | 10,07 | 7349 | 8451 |

| Наименование | Комплект | Вес комплекта, кг | Цены (цены стандартные), руб. | | |
|---|---|--|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | Цена (цены стандартные), руб. | Цена (цены под заказ), руб. | |
| Лестницы (кровельные и фасадные) и мостики кровельные (переходные) | | | | | |
| Полотно лестницы 1,92 м | Полотно лестницы - 1 шт Болт М8x20 - 2 шт Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт | 7,59 | 6224 | 7158 | |
| Кронштейн стеновой (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы) | Кронштейн стеновой - 1 шт Г-кронштейн - 1 шт | Болт М8x20 - 4 шт Гайка М8-6Н - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт | 1,75 | 3097 | 3562 |
| Кронштейн кровельный (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы) | Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | | 0,16 | 459 | 528 |
| Кронштейн карнизный (использовать 2 шт на всю лестницу) | Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт | Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт | 0,56 | 2087 | 2400 |
| Кронштейн козырьковый (использовать 2 шт на всю лестницу) | Кронштейн козырьковый - 1 шт Болт М8x20 - 1 шт | Гайка М8-6Н - 1 шт Шайба А.8 - 1 шт | 0,36 | 1644 | 1891 |
| Поручень (использовать 2 шт на всю лестницу) | Поручень - 1 шт Г-кронштейн - 1 шт Болт М8x35 - 2 шт | Гайка М8-6Н - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт | 2,84 | 2309 | 2655 |
| Лестница кровельная на фальц с креплением (дл. 1920 мм)** | Полотно лестницы - 1 шт Труба овальная - 2 шт Опора - 4 шт Прижимная планка - 4 шт | Болт для крепления к соседней лестнице - 2 шт Болты для крепления к фальцу - 12 шт Болты для установки лестницы - 4 шт | 13,2 | | 9459 |
| Лестница кровельная на фальц с креплением (дл. 3000 мм)** | Полотно лестницы - 1 шт Труба овальная - 3 шт Опора - 6 шт Прижимная планка - 6 шт | Болт для крепления к соседней лестнице - 2 шт Болты для крепления к фальцу - 18 шт Болты для установки лестницы - 6 шт | 19 | | 14722 |
| Уплотнитель ЭПДМ | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | | - | | 40 |
| Саморез 8x60 мм"глухарь" | Саморез 8x60 мм "глухарь" - 1 шт | | - | | 40 |
| Крепление кронштейна для фальцевой кровли Оптима | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8x35 - 2 шт | Шайба А.8 - 4 шт Гайка М8-7Н - 2 шт | 0,044 | 686 | 789 |
| Угол кровельного ограждения Оптима | Соединительный уголок для труб кровельного ограждения | | 0,16 | 626 | 720 |
| Ограждение кровельное для парапета 600x (2м)** | опоры основания 2 шт., стойки вертикальные уз уголка 2 шт., трубы 2 м с обжимкой 2 шт., болты для сборки 4 шт., саморезы для фиксации труб 4 шт., анкерные болты 8*60 4 шт. | | 4,3 | | 3326 |
| Ограждение кровельное для парапета 900x (2м)** | опоры основания 2 шт., стойки вертикальные из уголка 2 шт., трубы 2 м, с обжимкой 2 шт., болты для сборки саморезы для фиксации труб 4 шт., анкерные болты 8*60 4 шт. | | 5,2 | | 3814 |
| Ограждение кровельное для парапета 1200x (2м)** | опоры основания 4 шт., стойки вертикальные из трубы 40x20 2 шт., болты для сборки 4 шт., саморезы для фиксации труб 4 шт., анкерные болты 8 шт., заглушки пластиковые для стоек 2 шт. | | 8,5 | | 5340 |
| К лестнице стеновой применяются кронштейны стеновые, подвесные, поручни. | | | | | |
| К лестнице кровельной применяются кронштейны кровельные и козырьковые. | | | | | |
| Максимальная высота кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений – 80 мм (выше ПН 75) | | | | | |
| Цвета снегозадержателей и кронштейнов для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточните у вашего менеджера. | | | | | |
| Цвета лестниц кровельных Оптима на складе: RAL 3005, 6005, 8017 | | | | | |
| Цвета кровельных ограждений 650 Оптима на складе: RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017. | | | | | |
| Цвета кровельных ограждений 900 и 1200 Оптима на складе: RAL 8017. | | | | | |
| Стандартные цвета ЗБК Оптима (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 | | | | | |
| В комплекте складских и заказных позиций элементов безопасности кровли Оптима саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 1200, на фальц, 2 м | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | Болт М8х20 - 6 шт Гайка М8-НН - 6 шт Шайба А-8 - 6 шт Саморез 5,5х19 - 10 шт Саморез 8х60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт | 12,5 | 8519 | 9797 |
| * - на складе не поддерживается, на заказ | | | | | |
| ** - под заказ! Возможное изготовление кровельного ограждения высотой 0,9 м, 1,2 м. | | | | | |
| *** - под заказ изготовление изделий в Zn (кроме высоты 1,2м) | | | | | |
| ВНИМАНИЕ! При покупке Элементов Безопасности Кровли для металлочерепицы Квинта Плюс, необходимо дополнительно приобрести саморез М8х80 и один дополнительный уплотнитель ЭПДМ на каждую точку крепления | | | | | |
| Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line® | | | | | |