



Звоните с 09:00 до 19:00
Работаем без выходных!
8(499)110-86-29

info@vertum.su
www.vertum.su
www.drenazh.su



GRAND LINE™

Элементы безопасности кровли Grand Line

г. Москва и Московская область

Выбор региона производится на 1й странице (Соединение)

1.18. Снегозадержатели Grand Line

1.18. Снегозадержатели Optima

дата изменения страницы: 13.06.2024

13.06.2024

цены действительны с:

13.06.2024

| Название | Комплект | Вес, кг | Цена (цвета стандартные), руб. | Цена (цвета под заказ), руб. |
|---|---|---------|--------------------------------|------------------------------|
| Снегозадержатель трубчатый Snow Kit 1м для металлочерепицы | труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., саморез 8x60 4шт., ЭПДМ уплотнитель 1шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8 2шт. | 2,99 | 2330 | 2660 |
| Снегозадержатель трубчатый Snow Kit 3м для металлочерепицы | труба овальная 2шт., кронштейн 4шт., саморез 8x60 8шт., ЭПДМ уплотнитель 1шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8 2шт. | 7,89 | 4690 | 5400 |
| Снегозадержатель универсальный Grand Line 1м | труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., саморез 8x60 4шт., ЭПДМ уплотнитель 1шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8-7Н 2шт. | 3,54 | 2159 | 2463 |
| Снегозадержатель универсальный Grand Line 3м | труба овальная 2шт., кронштейн 4шт., саморез 8x60 8шт., ЭПДМ уплотнитель 1шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8-7Н 2шт. | 8,96 | 4351 | 5004 |
| Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1м | труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., скоба 1шт., болт М8x35 10шт., шайба А8 10шт., шайба А8 увеличенная 8шт., гайка М8-7Н 10шт. | 3,84 | 3704 | 4260 |
| Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3м | труба овальная 2шт., кронштейн 3шт., скоба 12шт., болт М8x35 14шт., шайба А8 14шт., шайба А8 увеличенная 12шт., гайка М8-7Н 14шт. | 9,63 | 6350 | 7303 |
| Снегозадержатель решетчатый на натуральную черепицу* | Решетка 2,5 м ОЦ - 1 шт (2мм) Кронштейн ОЦ - 4 шт (3мм) | 8,9 | - | 10329 |
| Решетка снегозадержателя 2,5 м | Решетка 2,5 м ОЦ - 1 шт (2мм) | 5,2 | - | 4998 |
| Кронштейн для профиля до 50 мм | Кронштейн ОЦ - 1 шт (3мм) | 1,2 | - | 1333 |
| Кронштейн для профиля до 74 мм | Кронштейн ОЦ - 1 шт (3мм) | 1,6 | - | 1547 |
| Кронштейн универсальный Grand Line | кронштейн 1шт., саморез 8x60 2шт., ЭПДМ уплотнитель 4 шт. | 0,94 | 638 | 734 |
| Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли | кронштейн 1шт., скоба 4шт., болт М8x35 4шт., шайба А8 4шт., шайба А8 увеличенная 4 шт., гайка М8-7Н 4 шт. | 0,96 | 1447 | 1664 |
| Кронштейн снегозадержателя Snow Kit | кронштейн 1шт., саморез 8x60 2шт., ЭПДМ уплотнитель 4 шт. | 0,447 | 680 | 780 |
| Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line | скоба 4шт., болт М8x35 4шт., шайба А8 4шт., шайба А8 увеличенная 4шт., гайка М8-7Н 4шт. | 0,15 | 1103 | 1268 |
| Снегозадержатель трубчатый для композитной черепицы 1м* | труба овальная 2шт., кронштейн 2шт. Крепёж в комплект не входит | x | 2648 | x |
| Снегозадержатель трубчатый для композитной черепицы 3м* | труба овальная 2шт., кронштейн 4шт. Крепёж в комплект не входит | x | 4998 | x |
| Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 50 мм) 1 м* | труба с обжимным краем 2 шт., кронштейн 2 шт. | x | 2856 | x |
| Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 50 мм) 3 м* | труба с обжимным краем 2 шт., кронштейн 4 шт. | x | 5712 | x |
| Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 74 мм) 1 м* | труба с обжимным краем 2 шт., кронштейн 2 шт. | x | 3094 | x |
| Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 74 мм) 3 м* | труба с обжимным краем 2 шт., кронштейн 4 шт. | x | 5831 | x |
| Снегозадержатель трубчатый на сэндвич-панель/профилист Стандарт 1 м* | труба с обжимным краем 2 шт., кронштейн 2 шт., саморезы 40 шт., изолирующая прокладка 4 шт. | x | 2737 | x |
| Снегозадержатель для мягкой кровли | Снегозадержатель - 1 шт. | 0,123 | 124 | 143 |
| Снегозадержатель трубчатый на сэндвич-панель/профилист Стандарт 3 м* | труба с обжимным краем 2 шт., кронштейн 4 шт., саморезы 40 шт., изолирующая прокладка 4 шт. | x | 5236 | x |
| Уплотнитель 7мм | уплотнитель 7мм. | - | - | 32 |

| Наименование | Комплект | Вес комплекта, кг | Цена (цвета стандартные), руб. | Цена (цвета под заказ), руб. |
|---|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima Плюс 3м | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 8 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 5,80 | 3448 | 3965 |
| Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3м | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL 3 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 5,58 | 3029 | 3483 |
| Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1м | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL 1 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 2,45 | 1690 | 1829 |
| Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 3м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька)) | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 3 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 3 шт Заглушка D 25 - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт М8x35 + Гайка М8-7Н - 6 шт Шайба А8 - 12 шт | 6,03 | 4528 | 5207 |
| Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 1м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька)) | Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 1 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт | 2,75 | 2525 | 2904 |
| Снегозадержатель Стандарт Т4 d 25 (3м) ** | Труба круглая с обжимным краем, d 25, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 4 шт | - | 3143 | - |
| Снегозадержатель Стандарт Т4 d 25 (1м) ** | Труба круглая с обжимным краем, d24, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 2 шт | - | 1678 | - |
| Снегозадержатель Стандарт Т4 d 40*20 (3м) ** | Труба овальная с обжимным краем d 40*20, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 4 шт | - | 3356 | - |
| Снегозадержатель Стандарт Т4 d 40*20 (1м) ** | Труба овальная с обжимным краем d 40*20, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 2 шт | - | 1831 | - |
| Кронштейн для Снегозадержателя Стандарт Т4 d 40*20 ** | кронштейн - 1 шт уплотнитель 7мм - 2 шт, уплотнитель 14мм - 1 шт | 0,4 | - | 519 |
| Кронштейн для Снегозадержателя Стандарт Т4 d 25 ** | кронштейн - 1 шт уплотнитель 7мм - 2 шт уплотнитель 14мм - 1 шт | 0,4 | - | 519 |
| Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт | 0,55 | 443 | 509 |
| Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Optima | Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт | 0,85 | 1026 | 1180 |

Максимальная высота кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений – 80 мм (выше ГН 75)

Цвета универсальных снегозадержателей Optima на складе: RAL 3003,3005,3009,3011,5005,6005,6020,7004,7024,8004,8017,8019,9005,9006.

Цвета снегозадержателей Optima для фальцевой кровли на складе: RAL 7004, 7024, 8017

Цвета снегозадержателей и кронштейнов для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.

Цвета снегозадержателей Стандарт Т4 d 25 на складе: 3005,6005,8017, 7024.

Цвета снегозадержателей под гибкую черепицу на складе: 3005,6005,8017. Остальные цвета под заказ кратно 60 шт.

Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складской):

RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11

В комплекте складских и заказных позиций элементов безопасности кровли Optima саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы **НЕ окрашены**.

При заказе снегозадержателей Стандарт Т4 в количестве менее 50 комплектов одного цвета, - действует **наценка 100 руб. на комплект**. Данное условие НЕ распространяется на изделия в следующих цветах: RAL 3005, RAL 3009(29), RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020(11), RAL 7004, RAL 7024(23), RAL 7016,RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005, RR32

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| ЭПДМ уплотнитель | ЭПДМ уплотнитель 1шт. | - | цена в прайс-листе Элементов Безопасности Кровли Grand Line (стр 1.19) |
| Саморез 8x80 мм "глухарь" | саморез 8x80 мм "глухарь" 1шт. | - | |

** Использовать для комплектации данных снегозадержателей Резиновый уплотнитель ЭПДМ-код 026796- нельзя!

ВНИМАНИЕ! Доставка со склада поставщика на склад завода в Верховье оплачивается покупателем дополнительно. Цену доставки уточняйте у менеджеров.

ВНИМАНИЕ! При покупке Элементов Безопасности Кровли для металлочерепицы Квинта Плюс, необходимо дополнительно приобрести саморез М8x80 и один дополнительный ЭПДМ уплотнитель на каждый кронштейн.
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line®

* - на складе не поддерживается, на заказ (срок поставки - от 10 дней)

Цвета снегозадержателей Grand Line на складе: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 6005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9006, RR29, RR32.

Стандартные цвета ЭБК Grand Line (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 6005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR32, RAL 9005, RAL 9006, RAL 8019, RAL 9003, RR11, RR 32
Сроки изготовления уточняйте у менеджера. Другие цвета ЭБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера.

Цвета снегозадержателей Snow Kit 3м на складе: RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RAL 7016. Цвета снегозадержателей Snow Kit 1м на складе: 8017.

Цвета снегозадержателей, кронштейнов и пластин для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.

Цвета снегозадержателя для мягкой кровли на складе: RAL 7024, RAL 8017, RAL9005, RR32.

Максимальная высота кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений – 80 мм (выше ПН 75).

В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, **изготавливаемых под заказ**, саморезы 8x80, 5.5x19. Болты, гайки и шайбы оцинкованы **НЕ окрашены**.

В комплекте **складской продукции** Элементов Безопасности Кровли GL саморезы 8*60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы **НЕ окрашены**.

Все комплектующие продаются только в составе или к ранее приобретенным Элементом Безопасности Кровли. Отдельно комплектующие НЕ продаются.

Цвета (под заказ) Снегозадержателя решетчатого для натуральной черепицы (решети, кронштейнов): RAL 3009, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005.

| Название | Комплект | Вес, кг | Цена руб. |
|---|--|---------|-----------|
| | | | |
| Мостик переходной 2,5м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 6шт., саморез 8x60 6шт., болт М8x20 15шт., гайка М8 15шт., шайба 8Г 15шт., шайба А8 15шт., ЭПДМ уплотнитель 12шт. | 20,69 | 18404 |
| Мостик переходной 3м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 6шт., саморез 8x60 6шт., болт М8x20 15шт., гайка М8 15шт., шайба 8Г 15шт., шайба А8 15шт., ЭПДМ уплотнитель 12шт. | 23,55 | 18967 |
| Мостик переходной для фальцевой кровли 1м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 4шт., скоба 8шт., болт М8x20 10шт., болт М8x35 8шт., гайка М8 18шт., шайба 8Г 18шт., шайба А8 18шт., шайба А8 увеличенная 8шт. | 10,31 | 11258 |
| Мостик переходной для фальцевой кровли 2,5м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 6шт., скоба 12шт., болт М8x20 15шт., болт М8x35 12шт., гайка М8 27шт., шайба 8Г 27шт., шайба А8 27шт., шайба А8 увеличенная 12шт. | 21,66 | 21630 |
| Мостик переходной для фальцевой кровли 3м* | полотно мостика 1шт., кронштейн 6шт., скоба 12шт., болт М8x20 15шт., болт М8x35 12шт., гайка М8 27шт., шайба 8Г 27шт., шайба А8 27шт., шайба А8 увеличенная 12шт. | 24,09 | 22277 |
| Полотно переходного мостика 1м* | полотно мостика 1шт. | 6,25 | 6621 |
| Полотно переходного мостика 2,5м* | полотно мостика 1шт. | 18,77 | 15179 |
| Кронштейн мостика переходного Grand Line | кронштейн 2шт., саморез 8x60 2шт., ЭПДМ уплотнитель 4шт., болт М8x20 5шт., шайба 8Г 5шт., шайба А8 5шт., гайка М8-7Н 5шт. | 5,3 | 1281 |
| Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли | кронштейн 2шт., скоба 4шт., болт М8x20 5шт., болт М8x35 4шт., шайба 8Г 5шт., шайба А8 9шт., шайба А8 увеличенная 4шт., гайка М8-7Н 9шт. | 5,75 | 2409 |
| Лестница стеновая 2,76м в комплекте с крепежом* | полотно лестницы 1шт., дуговой поручень 2шт., кронштейн стеновой 4шт., соединительная накладка 8шт., кронштейн карнизный 2шт., L-кронштейн крепления к кровле 2шт., U-кронштейн крепления к кровельной лестнице 2шт., болт М8x20 12шт., болт М8x35 12шт., гайка М8 24шт., шайба А8 24шт. | 20,4 | 41260 |
| Полотно лестницы Grand Line | полотно лестницы 1шт., болт М8x35 2шт., гайка М8 2шт., Шайба А8 2шт. | 8,67 | 16638 |
| Дуговой поручень Grand Line | дуговой поручень 1шт. | 2,1 | 4483 |
| Кронштейн стеновой Grand Line | кронштейн 1шт., соединительная накладка 2шт., болт М8x20 3шт., болт М8x35 1шт., гайка М8 4шт., шайба А8 4шт. | 1,64 | 4211 |
| Кронштейн карнизный Grand Line | кронштейн 1шт., болт М8x35 1шт., гайка М8 1шт., шайба А8 1шт. | 0,19 | 1675 |
| L-кронштейн Grand Line | кронштейн крепления к кровле 1шт., болт М8x35 1шт., гайка М8 1шт., шайба А8 1шт. | 0,11 | 355 |
| U-кронштейн Grand Line | кронштейн крепления к кровельной лестнице 1шт., болт М8x35 1шт., гайка М8 1шт., шайба А8 1шт. | 0,15 | 379 |
| Лестница кровельная 2,76м в комплекте с крепежом * | полотно лестницы 1шт., кронштейн опорный 10шт., кронштейн коньковый 2шт., болт М8x35 4шт., гайка М8 4шт., шайба А8 4шт. | 10,3 | 24854 |
| Полотно лестницы Grand Line | полотно лестницы 2,76м 1шт., болт М8x35 2шт., гайка М8 2шт., шайба А8 2шт. | 8,67 | 16638 |

| Название | Комплект | Вес, кг | Цена руб. | |
|--|--|---------|--------------------------------|-----------------|
| | | | Цена (цвета стандартные), руб. | цвета под заказ |
| Ограждение кровли Grand Line 0,9м | кронштейн 4шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 2шт., болт М8x20 4шт., болт М8x35 2шт., гайка М8 8шт., шайба А8 8шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8x60 8шт., саморез кровельный 5,5x19 8шт. | 12,71 | 7762 | 8926 |
| Ограждение кровли Grand Line 0,9м со снегозадержателем | кронштейн 4шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 4шт., болт М8x20 4шт., болт М8x35 4шт., гайка М8 8шт., шайба А8 8шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8x60 8шт., саморез кровельный 5,5x19 8шт. | 18,53 | 9927 | 11416 |
| Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9м | Кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 2шт., болт М8x20 4шт., болт М8x35 18шт., гайка М8 22шт., шайба А8 22шт., шайба А8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5x19 8шт. | 14,51 | 11246 | 12933 |
| Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9м со снегозадержателем | кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 780мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 4шт., болт М8x20 4шт., болт М8x35 20шт., гайка М8 24шт., шайба А8 24шт., шайба А8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5x19 8шт. | 20,33 | 13453 | 15471 |
| Ограждение кровли Grand Line 1,2м | кронштейн 4шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 3шт., болт М8x20 4шт., болт М8x35 5шт., гайка М8 7шт., шайба А8 7шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8x60 8шт., саморез кровельный 5,5x19 11шт. | 16,42 | 9809 | 11280 |
| Ограждение кровли Grand Line 1,2м со снегозадержателем | кронштейн 4шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 5шт., болт М8x20 4шт., болт М8x35 5шт., гайка М8 9шт., шайба А8 9шт., EPDM уплотнитель 16шт., саморез 8x60 8шт., саморез кровельный 5,5x19 11шт. | 22,24 | 11985 | 13783 |
| Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2м | кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 3шт., болт М8x20 4шт., болт М8x35 19шт., гайка М8 23шт., шайба А8 23шт., шайба А8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5x19 11шт. | 18,22 | 13205 | 15186 |
| Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2м со снегозадержателем | кронштейн 4шт., скоба 16шт., стойка Премиум 1080мм 3шт., раскос 2шт., труба овальная 3м 5шт., болт М8x20 4шт., болт М8x35 21шт., гайка М8 25шт., шайба А8 25шт., шайба А8 увеличенная 16шт., саморез кровельный 5,5x19 11шт. | 24,04 | 15086 | 17349 |
| ЭПДМ уплотнитель | ЭПДМ уплотнитель 1шт. | - | | 43 |
| Саморез 8x80 мм "глухарь" | саморез 8x80 мм "глухарь" 1шт. | - | | 43 |

* - на складе не поддерживается, на заказ

** - под заказ! Возможное изготовление кров. ограждения высотой 0,72 м; 0,9 м; 1,2 м.

К лестнице стеновой применяются кронштейны стеновые, подвесные, поручни. К лестнице кровельной применяются кронштейны кровельные и коньковые.

Стандартные цвета ЭБК Grand Line (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR32, RAL 9005, RAL 9006, RAL 8019, RAL 9003, RR11, RR 32

Сроки изготовления уточняйте у менеджера.

Другие цвета ЭБК Grand Line: возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL без возможности отмены заказа. Условия размещения и сроки заказов уточняйте у менеджера.

Цвета снегозадержателей, кронштейнов и пластин для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.

Максимальная высота кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений – 80 мм (выше ПН 75).

В комплекте Элементов Безопасности Кровли GL, изготавливаемых под заказ, саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены.

В комплекте складской продукции Элементов Безопасности Кровли GL саморезы 8*60 оцинкованы, окрашены в цвет изделия, саморезы 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрашены.

| | | | |
|--|--|------|-------------|
| Кронштейн опорный кровельный для лестницы Grand Line | кронштейн опорный кровельный для лестницы 1шт., саморез 1шт. | 0,1 | 910 |
| Кронштейн коньковый Grand Line | кронштейн 1шт., болт М8х35 1шт., гайка М8 1шт., шайба А8 1шт. | 0,3 | 1115 |
| Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной более 3 метров) * | металлическая опора - 2шт., саморез кровельный 4,8*35 6шт., болт М8*35 2шт., гайка М8 2шт., шайба А8 2шт., ЭПДМ уплотнитель 6шт. | 0,55 | 1759 |

ВНИМАНИЕ! При покупке Элементов Безопасности Кровли для металлочерепицы Квинта Плюс, необходимо дополнительно приобрести саморез М8х80 и один дополнительный ЭПДМ уплотнитель на каждый кронштейн.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line®

*** доступны до исчерпания складских остатков

| Наименование | Комплект | Вес комплекта, кг | Цена (цвета стандартные), руб. | Цена (цвета под заказ), руб. |
|--|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Снегозадержатели и кровельные ограждения | | | | |
| Кровельный (переходной) мостик 0,62м* | Панель мостика - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт Болт 8 х 60 для монтажа к кровле - 4 шт | 6,1 | 3804 | |
| Кровельный (переходной) мостик 1,25м* | Панель мостика - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт Болт 8 х 60 для монтажа к кровле - 4 шт | 8,7 | 5365 | |
| Кровельный (переходной) мостик 2,5м* | Панель мостика - 1 шт Опора треугольная - 3 шт Кронштейн несущий - 3 шт Болт 8 х 60 для монтажа к кровле - 6 шт | 14,2 | 9364 | |
| Кровельный (переходной) мостик 0,62м (для фальцевой кровли)* | Полотно мостика переходного - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт | 7,1 | 4194 | |
| Кровельный (переходной) мостик 1,25м (для фальцевой кровли)* | Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт | 8,3 | 5755 | |
| Кровельный (переходной) мостик 2,5м (для фальцевой кровли)* | Полотно мостика переходного 2,5 м - 1 шт Опора треугольная - 3 шт Кронштейн несущий - 3 шт | 13,6 | 9949 | |
| Мостик переходной для композитной черепицы 0,62м* | Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт | 6,1 | 4331 | |
| Мостик переходной для композитной черепицы 1,25м* | Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт | x | 5891 | |
| Мостик переходной для композитной черепицы 2,5м* | Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора - 3 шт Кронштейн несущий - 3 шт | x | 10144 | |
| Ограждение кровельное Optima 650x (2м)** | Труба с обжимкой d 25, RAL 2.0 м - 2 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт | 6,42 | 3480 | 4002 |
| Ограждение кровельное под фальц Optima 650x (2м)** | Труба с обжимкой d 25, RAL 2.0 м - 2 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт | 7,32 | 5009 | 5760 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650x (2 м)** | Труба с обжимкой d 25, RAL 2.0 м - 4 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт Раскос Zn/RAL - 2 шт М8х20 - 6 шт | 9,04 | 5125 | 5894 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 650x (2 м)** | Труба с обжимкой d 25, RAL 2.0 м - 4 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт | 9,94 | 6658 | 7657 |
| Ограждение кровельное Optima 900 (2 м) | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт / 3 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт | 8,2 | 4018 | 4621 |
| Ограждение кровельное Optima 1200, (2 м) | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт / 3 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | 10,07 | 5997 | 6897 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900 (2 м) | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт / 5 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт | 10,58 | 5454 | 6272 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 1200 (2 м) | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт / 5 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт Болт М8х20 - 6 шт | 12,5 | 7201 | 8281 |
| Ограждение кровельное Optima 900, на фальц, 2 м | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 2 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL, 6 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | 8,2 | 5665 | 6400 |
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Optima 900, на фальц, 2 м | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 4 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL, 6 шт Стойка 0,9 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | 10,58 | 6899 | 7934 |
| Ограждение кровельное Optima 1200, на фальц, 2 м | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 3 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | 10,07 | 7571 | 8707 |

| Наименование | Комплект | Вес комплекта, кг | Цена (цвета стандартные), руб. | Цена (цвета под заказ), руб. |
|---|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Лестницы (кровельные и фасадные) и мостики кровельные (переходные) | | | | |
| Полотно лестницы 1,92 м | Полотно лестницы - 1 шт Болт М8х20 - 2 шт Гайка М8-НН - 2 шт Шайба А.8 - 2 шт | 7,59 | 6410 | 7372 |
| Кронштейн стеновой (использовать не менее 2х пар на каждые 1,5 метра полотна лестницы) | Кронштейн стеновой -1 шт Т-кронштейн - 1 шт | 1,75 | 3189 | 3667 |
| Кронштейн кровельный (использовать не менее 6 шт на каждое полотно лестницы) | Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3х150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | 0,16 | 473 | 544 |
| Кронштейн карнизный (использовать 2 шт на всю лестницу) | Кронштейн карнизный - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт | 0,56 | 2149 | 2471 |
| Кронштейн коньковый (использовать 2 шт на всю лестницу) | Кронштейн коньковый - 1 шт Болт М8х20 - 1 шт | 0,36 | 1693 | 1947 |
| Поручень (использовать 2 шт на всю лестницу) | Поручень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт М8х35 - 2 шт | 2,84 | 2379 | 2736 |
| Лестница кровельная на фальц с креплением (дл. 1920 мм)** | Полотно лестницы - 1 шт Труба овальная - 2 шт Опора - 4 шт Прижимная планка - 4 шт | 13,2 | 9459 | |
| Лестница кровельная на фальц с креплением (дл. 3000 мм)** | Полотно лестницы - 1 шт Труба овальная - 3 шт Опора - 6 шт Прижимная планка - 6 шт | 19 | 14722 | |
| Уплотнитель ЭПДМ | Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт | - | | |
| Саморез 8x80 мм "глухарь" | Саморез 8x80 мм "глухарь" - 1 шт | - | | |
| Крепление кронштейна для фальцевой кровли Optima | Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт М8х35 - 2 шт | 0,044 | 707 | 813 |
| Угол кровельного ограждения Optima | Соединительный уголок для труб кровельного ограждения | 0,16 | 645 | 742 |
| Ограждение кровельное для парапета 600x (2м)** | опоры основания 2 шт., стойки вертикальные уз уголка 2 шт., трубы 2 м с обжимкой 2 шт., болты для сборки 4 шт., саморезы для фиксации труб 4 шт., анкерные болты 8*80 4 шт. | 4,3 | 3326 | |
| Ограждение кровельное для парапета 900x (2м)** | опоры основания 2 шт., стойки вертикальные из уголка 2 шт., трубы 2 м с обжимкой 2 шт., болты для сборки саморезы для фиксации труб 4 шт., анкерные болты 8*80 4 шт. | 5,2 | 3814 | |
| Ограждение кровельное для парапета 1200x (2м)** | опоры основания 4 шт., стойки вертикальные из трубы 40x20 2 шт., болты для сборки 4 шт., саморезы для фиксации труб 4 шт., анкерные болты 8 шт., заглушки пластиковые для стоек 2 шт. | 8,5 | 5340 | |
| К лестнице стеновой применяются кронштейны стеновые, подвесные, поручни. | | | | |
| К лестнице кровельной применяются кронштейны кровельные и коньковые. | | | | |
| Максимальная высота кровельного полотна для установки снегозадержателей и кровельных ограждений – 80 мм (выше ПН 75) | | | | |
| Цвета снегозадержателей и кронштейнов для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточните у вашего менеджера. | | | | |
| Цвета лестниц кровельных Optima на складе: RAL 3005, 6005, 8017 | | | | |
| Цвета кровельных ограждений 650 Optima на складе: RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017. | | | | |
| Цвета кровельных ограждений 900 и 1200 Optima на складе: RAL 8017. | | | | |
| Стандартные цвета ЭБК Optima (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 8019, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, RR11 | | | | |
| Другие цвета ЭБК Optima: возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL без возможности отмены заказа. Условия размещения и сроки заказов уточните у менеджера. | | | | |
| В комплекте складских и заказных позиций элементов безопасности кровли Optima саморезы 8x60, 5,5x19, болты, гайки и шайбы оцинкованы НЕ окрасены. | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|------|------|-------|
| Ограждение кровельное со снегозадержателем Оптима 1200, на фальц, 2 м | Труба с обжимкой d25, RAL, 2м - 5 шт Опора Zn+RAL - 2 шт Стойка 1,2 м Zn+RAL - 2 шт Раскос Zn+RAL - 2 шт | Болт М8х20 - 6 шт Гайка М8-НН - 6 шт Шайба А-8 - 6 шт Саморез 5,5х19 - 10 шт Саморез 8х60 "глухарь" - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 10 шт | 12,5 | 8775 | 10091 |
| * - на складе не поддерживается, на заказ | | | | | |
| ** - под заказ! Возможное изготовление кровельного ограждения высотой 0,9 м, 1,2 м. | | | | | |
| *** - под заказ изготовление изделий в Zn (кроме высоты 1,2м) | | | | | |
| ВНИМАНИЕ! При покупке Элементов Безопасности Кровли для металлочерепицы Квинта Плюс, необходимо дополнительно приобрести саморез М8х80 и один дополнительный уплотнитель ЭПДМ на каждую точку крепления | | | | | |
| Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line® | | | | | |