



Звоните с 09:00 до 19:00

Работаем без выходных!

8(499)110-86-29

info@vertum.su

www.vertum.su

www.drenazh.su



Металлическая модульная черепица Aquasystem (Аквасистем, пр-во Россия)

№	Наименование изделия	Вид, размер	Ед.изм.	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС				
					Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь Rooftop Шёлк	Сталь Rooftop Бархат	Сталь Pural BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Pural BT MATT (Zn275)
					RAL8019 *	RR32 *	RAL8019	RAL8017 *	RR32 *
					RAL8017 *	RR20 *	RAL8017	RR23 *	RR23 *
					RAL7024 *	RAL7024 *	RAL7024		
					RAL9005 *	RAL8017 *	RAL7016		
							RAL9005		
1	Модель Стокгольм	Металлочерепица ⁽¹⁾ (высота ступени 20 мм, ширина 1185 мм)	кв.м.		1146	1203	1307	3169	3169
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x775 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,918 кв.м.; полезная площадь - 0,77 кв.м.)	лист	250	1052	1104	1200	2909	2909
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x425 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,504 кв.м.; полезная площадь - 0,385 кв.м.)	лист	250	578	606	659	1597	1597
		Модульная Металлическая Черепица Стокгольм	кв.м.		1146	1203	1307	3169	3169
2	Модель Гётеборг	Металлочерепица ⁽¹⁾ (высота ступени 20 мм, ширина 1205 мм)	кв.м.		1146	1203	1305	3172	3172
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x765 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,922 кв.м.; полезная площадь - 0,791 кв.м.)	лист	250	1057	1109	1203	2925	2925
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x415 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,500 кв.м.; полезная площадь - 0,395 кв.м.)	лист	250	573	602	653	1586	1586
		Модульная Металлическая Черепица Гётеборг ⁽⁴⁾	кв.м.		1146	1203	1305	3172	3172
3	Модель Стокгольм XXL	Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x875 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 1,037 кв.м.; полезная площадь - 0,88 кв.м.)	лист	250	1300	1365	1558	4106	4106
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x475 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,563 кв.м.; полезная площадь - 0,44 кв.м.)	лист	250	707	742	847	2231	2231

		Модульная Металлическая Черепица Стокгольм XXL ⁽⁴⁾	кв. м.		1255	1318	1504	3963	3963
4	Модель Гётеборг XXL	Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x865 мм) (высота ступени 35 мм, габаритная площадь – 1,042 кв.м.; полезная площадь - 0,904 кв.м.)	лист	250	1291	1356	1548	4072	4072
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x465 мм) (высота ступени 35 мм, габаритная площадь – 0,560 кв.м.; полезная площадь - 0,452 кв.м.)	лист	250	694	729	832	2188	2188
		Модульная Металлическая Черепица Гётеборг XXL ⁽⁴⁾	кв. м.		1239	1301	1486	3908	3908
5	Конёк	полукруглый R90мм (Длина 1.97м)	шт.	5	1993	1993	2563	5328	5328
		плоский 110x30x110 мм (Длина 2.00м)	шт.	5	1901	1901	2220	3832	3832
6	Заглушка конька полукруглого	R90мм торцевая	шт.	1	678	678	806	1497	1497
		R90мм конусная с ребрами жёсткости	шт.	1	1436	1436	1537	2989	2989
7	У-тройник конька	полукруглого R90мм	шт.	1	4534	4534	4680	4850	4850
8	Торцевая планка	наружная 100x100мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1670	1670	2082	3098	3098
		внутренняя 35x118мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1040	1040	1366	2207	2207
		сложная 140x40x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1610	1610	1901	3775	3775
9	Сегментная планка	правая 350*125*185 мм / левая 350*125*185 мм	шт.	1	2269	2269	2402	2880	2880
10	Карнизная планка	100*60мм (Длина 2.00м) (5)	шт.	10	1478	1478	1961	2109	2109
		увеличенная 98*80*20мм (Длина 2.00м) (6)	шт.	10	1808	1808	2399	2580	2580
11	Планка конденсата	75x50мм (Длина 2.00м) (7)	шт.	10	910	910	1008	1674	1674
		65x50мм (Длина 2.00м) (8)	шт.	10	843	843	933	1550	1550
12	Планка примыкания	150x250мм (Длина 2.00м)	шт.	10	3082	3082	3716	5195	5195
13	Пристенная планка	накладная 30x20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1214	1214	1366	1860	1860
		в штробу 20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1042	1042	1188	1674	1674
14	Ендова	внутренняя 300x300мм (Длина 2.00м)	шт.	2	4505	4505	5484	7724	7724
		внешняя 85x30x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1576	1576	1769	3098	3098
		специальная 230x60x60x230 (Длина 2.00м)	шт.	2	4505	4505	5484	7724	7724
15	Кронштейн начального ряда	86x41x2мм ⁽²⁾	шт.	500			96		
16	Саморез кровельный (металл-дерево)	4,8x35мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.				1576		
17	Саморез кровельный (металл-металл)	4,8x19мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.				1734		

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Минимальная длина - 450 мм., Максимальная длина - 6000 мм.

(2), (3) – Изделия изготавливаются из оцинкованной стали в соответствии с цветом кровли

(5,7) - Количество продукции ограничено

(6,8) - Предлагается к заказу после обнуления позиции (5,7) соответственно.

Цена за кв.м. металлочерепицы указана по габаритной площади.

Для Мерной Металлочерепицы необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.17.

Рекомендуемые розничные цены на Профиль Модульный AQUASYSTEM

№	Наименование изделия	Вид, размер	Ед.изм.	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС	
					Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE (Zn140) 0,45мм
					RAL8017 *	RAL8017
					RAL8019 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 RR23* RAL7024
1	Модель Стокгольм	Профиль мерный ⁽¹⁾ (высота ступени 20 мм, ширина 1185 мм)	кв.м.		1253	1060
		Профиль модульный (лист 1185x775 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,918 кв.м.; полезная площадь - 0,77 кв.м.)	лист	250	1150	973
		Профиль модульный (лист 1185x425 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,504 кв.м.; полезная площадь - 0,385 кв.м.)	лист	250	632	534
		<i>Профиль модульный Стокгольм ⁽⁴⁾</i>	кв.м.		1253	1060
2	Модель Гётеборг	Профиль мерный ⁽¹⁾ (высота ступени 20 мм, ширина 1205 мм)	кв.м.		1252	1063
		Профиль модульный (лист 1205x765 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,922 кв.м.; полезная площадь - 0,791 кв.м.)	лист	250	1154	980
		Профиль модульный (лист 1205x415 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,500 кв.м.; полезная площадь - 0,395 кв.м.)	лист	250	626	532
		<i>Профиль модульный Гётеборг ⁽⁴⁾</i>	кв.м.		1252	1063
3	Модель Стокгольм XXL	Профиль мерный (лист 1185x875 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 1,037 кв.м.; полезная площадь - 0,88 кв.м.)	лист	250	1448	1268
		Профиль модульный (лист 1185x475 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,563 кв.м.; полезная площадь - 0,44 кв.м.)	лист	250	705	689
		<i>Профиль модульный Стокгольм XXL ⁽⁴⁾</i>	кв.м.		1398	1224
4	Модель Гётеборг XXL	Профиль мерный (лист 1205x865 мм) (высота ступени 35 мм, габаритная площадь – 1,042 кв.м.; полезная площадь - 0,904 кв.м.)	лист	250	1458	0
		Профиль модульный (лист 1205x465 мм) (высота ступени 35 мм, габаритная площадь – 0,560 кв.м.; полезная площадь - 0,452 кв.м.)	лист	250	783	0
		<i>Профиль модульный Гётеборг XXL ⁽⁴⁾</i>	кв.м.		1399	
5	Конёк	полукруглый R90мм (Длина 1.97м)	шт.	5	1912	1844
		плоский 110x30x110 мм (Длина 2.00м)	шт.	5	2019	1946
6	Заглушка конька полукруглого	R90мм торцевая	шт.	1	733	707
		R90мм конусная с ребрами жёсткости	шт.	1	1399	1349
7	У-тройник конька	полукруглого R90мм	шт.	1	4442	4281
8	Торцевая планка	наружная 100x100мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1654	1594
		внутренняя 35x118мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1243	1199
		сложная 140x40x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1732	1669
9	Сегментная планка	правая 350*125*185 мм / левая 350*125*185 мм	шт.	1	2029	1954
10	Карнизная планка	100*60мм (Длина 2.00м) (5)	шт.	10	1399	1349
		увеличенная 98*80*20мм (Длина 2.00м) (6)	шт.	10	1707	1646
11	Планка конденсата	75x50мм (Длина 2.00м) (7)	шт.	10	916	884
		65x50мм (Длина 2.00м) (8)	шт.	10	852	822

12	Планка примыкания	150x250мм (Длина 2.00м)	шт.	10	2818	2715
13	Пристенная планка	накладная 30x20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	933	900
		в штробу 20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	811	783
14	Ендова	внутренняя 300x300мм (Длина 2.00м)	шт.	2	4158	4006
		внешняя 85x30x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1609	1550
		специальная 230x60x60x230 (Длина 2.00м)	шт.	2	4158	4006
15	Кронштейн начального ряда	86x41x2мм ⁽²⁾	шт.	500		96
16	Саморез кровельный (металл-дерево)	4,8x35мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.			1576
17	Саморез кровельный (металл-металл)	4,8x19мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.			1734

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Минимальная длина - 450 мм., Максимальная длина - 6000 мм.

(2), (3) – Изделия изготавливаются из оцинкованной стали в соответствии с цветом кровли

(4) - Цена за кв.м. на Профиль модульный указана справочно. При заказе необходимо указывать потребность в ЛИСТАХ!

(5,7) - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО

(6,8) - Предлагается к заказу после обнуления позиции (5,7) соответственно.

Цена за кв.м. профиля указана по габаритной площади.

Для Профиля модульного необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.17.

Рекомендуемые розничные цены на комплекты модульных ограждений

№	Наименование	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС	BC с покрытием PU RAL9003, RAL7024, RR32, RAL8017	BC с покрытием PU RAL7024, RR32, RAL8017, RAL9005	КУБВидЦен		BC Медь	BC Оц. Сталь
							BC Оц. сталь с RR32*, RR20*, RR23*, RAL8017*, RR29*	BC Оц. сталь с RR32, RAL8017, RR23, RR33		
							BC Цвета по карте	BC Цвета по карте		
1	Хомут трубы (комплектация: хомут+гайка низкая+2хВинт 6*12)	30	шт.	90	474	519	451	519	1466	279
				100	515	564	490	564	1506	310
2	Метиз (оцинкованный) 140	--	шт.	90 (M8)	76	76	76	76	--	76
				100 (M10)	109	109	109	109	--	109
3	Метиз (оцинкованный) 200	--	шт.	90 (M8)	108	108	108	108	--	108
				100 (M10)	150	150	150	150	--	150
4	Метиз (омедненный) 140	--	шт.	90 (M8)	--	--	--	--	190	--
				100 (M10)	--	--	--	--	234	--
5	Метиз (омедненный) 200	--	шт.	90 (M8)	--	--	--	--	269	--
				100 (M10)	--	--	--	--	328	--
6	Декоративная накладка для хомута трубы	--	шт.	90 (100)	246	231	234	231	638	175
7	Уплотнитель для заглушки	--	шт.	125					33	
				150					41	
8	Уплотнитель для соединения желоба	--	шт.	125					60	
				150					63	
9	Соединитель желоба	20	шт.	125	320	324	320	324	1428	275
				150	352	337	335	337	1919	279
10	Элемент жесткости соединителя желоба (медь)	--	шт.	125	--	--	--	--	609	--
				150	--	--	--	--	609	--
11	Элемент жесткости соединителя желоба (оцинкованный)	--	шт.	125	242	242	242	242	--	242
				150	242	242	242	242	--	242
12	Гайка низкая (оцинк.)	--	шт.	90 (M8)	17	17	17	17	--	17
				100 (M10)	17	17	17	17	--	17
13	Гайка низкая (нерж.)	--	шт.	90 (M8)	-	--	--	--	40	--
				100 (M10)	-	--	--	--	46	--
14	Гайка с фланцем М6 для удл. крюка универс. (омедненная)	--	шт.	90 (100)	-	--	--	--	294	--
15	Гайка с фланцем М6 для удл. крюка универс. (оцинкованная)	--	шт.	90 (100)	-	169	169	169	--	169
16	Болт с пр/ш М6*16 для удл. крюка универс. (омедненный)	--	шт.	90 (100)	-	--	--	--	293	--
17	Болт с пр/ш М6*16 для удл. крюка универс. (оцинкованный)	--	шт.	90 (100)	172	172	172	172	--	172
18	Винт 6*12 (оцинк.) RR 32, RR 20, RR23	--	шт.	90 (100)	25	25	25	25	--	--
19	Винт 6*12 (медь) (I)	--	шт.	90 (100)	-	--	--	--	65	--
20	Винт 6*12 (оцинк.)	--	шт.	90 (100)	-	--	--	--	--	25
21	Саморез 4,5x35 (нержав.)	--	шт.	--	-	--	--	--	19	--
22	Саморез 4,5x35 (оцинкованный)	--	шт.	--	10	10	10	10	--	10
23	Заклепки вытяжные 4,0x10,0 алюминий	--	шт.	--	9	9	9	9	--	9
24	Заклепки вытяжные 4,0x8,0 сталь	--	шт.	--	11	11	11	11	--	11
25	Заклепки вытяжные 4,0x8,0 медь	--	шт.	--	--	--	--	--	27	--
26	Заклепки вытяжные 4,0x10,0 медь/сталь	--	шт.	--	--	--	--	--	28	--

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено