



## Комплекующие элементы

с 09 сентября 2024 года  
со склада в Москве



Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Обустройство конька и хребта	Цвет	Артикул	PPC* за шт.
<b>Аэроэлемент конька/хребта BRAAS</b> рулон 310 x 5000 мм Для керамической и волновой минеральной черепицы	красный	676/39508CH	2 520,0
	коричневый	478/39507CH	2 520,0
	черный	826/39509CH	2 520,0
<b>Аэроэлемент конька/хребта BRAAS PRO</b> рулон 310+40 x 5000 мм Для керамической и волновой минеральной черепицы	красный	564483ST	3 000,0
	коричневый	564481ST	3 000,0
	черный	564482ST	3 000,0
<b>Коньковый торцевой элемент BRAAS</b> Материал: ПВХ	красный	1543903ST	399,0
	коричневый	1543901ST	399,0
	черный	1543904ST	399,0
<b>Коньковый торцевой элемент BRAAS**</b> Материал: Алюминий	красный/черный	13106CH	399,0
<b>Распродажа остатков!!!</b>			
<b>Коньковый торцевой элемент BRAAS PRO</b> Материал: Полипропилен	красный	74058	749,0
	коричневый	74054	749,0
	черный	74050	749,0
	графит	74060	749,0
<b>Опора для конькового/хребтового бруска</b>	оцинкованная сталь	13186CH/552403	119,00
<b>Зажим для подрезанной черепицы</b>	нержавеющая сталь	40149ST/40149CH	206,00
<b>Зажим для минеральной коньковой черепицы</b> Материал: Алюминий	красный	47005336ST/13190CH	105,0
	коричневый	47005335ST/13189CH	105,0
	черный	47005333ST/13191CH	105,0
<b>Обустройство карнизного свеса</b>			
<b>Карнизная планка (капельник)</b> длина 2000 мм, полиэстер	коричневый (RAL 8017)	256CH	653,0
	темно-серый (RAL 7024)	258CH	653,0
<b>Аэроэлемент карнизного свеса</b> длина 1000 мм, ПВХ	черный	13116ST	265,0
	черный	13116CH	265,0
<b>Вентиляционная лента</b> рулон 5 м, ПВХ	красный	13113CH	499,0
	коричневый	13112CH	499,0
	черный	13114CH	499,0
<b>Обустройство ендовы</b>			
<b>Желобок ендовы</b>	красный (RAL 8004)/коричневый (RAL 8017)	38417CH	2 180,0
<b>Двухсторонние ендовы: 1500x500 мм</b>	серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016)	38416CH	2 180,0
<b>Односторонние ендовы: 1450x500 мм</b> Комплектуется с крепежной скобой (6 шт)	красный (RAL 8004)	568503	2 180,0
	коричневый (RAL 8017)	568501	2 180,0
<b>Цена без учета стоимости крепежных скоб</b>	черный (RAL 7016)	568507	2 180,0
Материал: Алюминий	серый (RAL 7030)	568504	2 180,0
	вишня (RAL 3009)	568505	2 180,0
<b>Крепежная скоба для ендовы</b> Материал: Алюминий		13176CH	24,0
<b>Поролоновая полоса для ендовы</b> 1000 x 30 x 60 мм	серый	549721	200,0
<b>Лента для герметизации стыка желобков ендовы**</b> 140 x 5000 мм	красный	568413	фикс.цена
	коричневый	568411	
	черный	568412	
<b>Обустройство примыканий</b>			
<b>Лента для примыканий V-Flex</b> рулон 300 x 5000 мм	красный	40330026ST	12 999,0
	коричневый	40330036ST	12 999,0
	черный	40330016ST	12 999,0
<b>Лента для примыканий Абрис</b> окрашенный алюминий рулон 250 x 5000 мм	красный	568000	3 470,0
	т-коричневый	568100	3 470,0
	черный	568700	3 470,0
	вишня	568231	4 119,0
<b>Лента для примыканий BRAAS</b> окрашенный алюминий рулон 250 x 5000 мм	красный	5680	3 470,0
	коричневый	5681	3 470,0
	черный	5687	3 470,0
	вишня	5682	4 119,0
<b>Прижимная планка Вака</b> окрашенный алюминий	красный (RAL8004)/коричневый (RAL8017)	40315CH	1 144,0
	серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016)	40314CH	1 144,0

Панки с артикулами 40314CH и 40315CH - 2300x60 мм	черный (RAL 7016) 7500006	1 250,0
Панки с артикулами 7500006 и 7500008 - 2300x80 мм	вишня (RAL 3009) 7500008	1 250,0
<b>Скоба снегозадерживающая для минеральной черепицы BRAAS</b>	красный (RAL 8004) 553503/39125CH/7554203	161,0
	коричневый (RAL 8017) 39126CH/7554201	161,0
	черный (RAL 7016) 39127CH/7554202	161,0
	вишня (RAL 3009) 7554215	161,0
<b>Комплект для крепления снегозадерживающей решетки</b>	красный (RAL 8004) 2467/41858CH	9 350,0
В комплекте: кронштейн для крепления решетки с пружиной - 3 шт,	коричневый (RAL 8017) 1945/41857CH	9 350,0
снегозадерживающая решетка 2,5 м, соединительный зажим - 2 шт,	черный (RAL 7016) 2468/41856CH	9 350,0
М-образная пластина - 3шт, крепление.	вишня (RAL 3009) 3621/41859CH	9 350,0
<b>Комплект для крепления снегозадерживающих труб</b>	красный (RAL 8004) 2466/41854CH	7 253,0
В комплекте: кронштейн для крепления труб - 4 шт,	коричневый (RAL 8017) 2465/41853CH	7 253,0
снегозадерживающие трубы 3 м - 2 шт, заглушка трубы - 4 шт,	черный (RAL 7016) 2338/41852CH	7 253,0
М-образная пластина - 4 шт, крепление.	вишня (RAL 3009) 3476/41855CH	7 253,0
<b>Противоветровой зажим для волновой минеральной черепицы</b> (нержавеющая сталь)	подвижный захват черепицы 40264CH	40,0
	жесткий захват черепицы 40921666/40921666ST	65,0
<b>Саморез (4,5 x 50 мм)</b>		
Для крепления коньковой черепицы, а также рядовой плоской минеральной и рядовой керамической черепицы.	оцинкованная сталь 580010	1 556,0
Упаковка - 250 шт. Производство: Россия		
<b>Саморез (5,0 x 70 мм)</b>		
Для крепления рядовой минеральной волновой черепицы.	оцинкованная сталь 580011	2 080,0
Упаковка - 200 шт. Производство: Россия		
<b>Очиститель ВМІ</b>		
Концентрированное средство для очистки кровельных покрытий. Объем: 5 литров	10001522	1 900,0
<b>Подкровельные пленки</b>		
<b>Диффузионная мембрана BRAAS PRO+</b>		
Особо прочная диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой для малых уклонов. Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.	684210	18 000,0
<b>Диффузионная мембрана BRAAS PRO</b>		
Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой. Плотность 160 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.	684207	11 100,0
<b>Диффузионная мембрана BRAAS</b>		
Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой. Плотность 120 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается только на утеплитель.	677809	7 200,0
<b>Пароизоляция BRAAS PRO</b>		
Четырехслойная армированная фольгированная пароизоляционная пленка. Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается с внутренней стороны утеплителя.	684212	14 000,0
<b>Пароизоляция BRAAS</b>		
Пароизоляционная пленка. Плотность 100 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается с внутренней стороны утеплителя.	677819	6 900,0
<b>Подкладочные ковры</b>		
<b>Икопал К-ЕЛ (стеклохолст)</b>		
Рулон 1 x 15 м. В поддоне - 30 рулонов. Отгрузкаратно поддонам.	40000021	2 310,0
<b>Икопал Fe'X (полиэстер)</b>		
Рулон 1 x 40 м. В поддоне - 25 рулонов. Отгрузкакратно поддонам.	40000020	9 200,0
<b>Икопал К-ЕЛ Pro (полиэстер)*</b>		
Рулон 1 x 15 м. В поддоне - 30 рулонов. Отгрузкакратно поддонам.	40000173	2 610,0
<b>Икопал Fe'X Pro (полиэстер)*</b>		
Рулон 1 x 40 м. В поддоне - 25 рулонов. Отгрузкакратно поддонам.	40000214	10 440,0
<b>Аксессуары для подкровельных пленок</b>		
<b>Уплотнительная лента BRAAS</b>		
Уплотнительная полоса с пропиткой для гермитизации контробрешетки и мембраной или гидроизоляционной пленкой. Рулон: 50 мм x 30 м	<b>Спеццена!!!</b> 540399ST/540399GS	645,0

**Скотч ВМІ**

Область применения: для проклеивания нахлестов мембран и проклеивания пленок к капельникам. Двусторонняя клеящая лента. Рулон: 25 мм x 25 м

10001551/10001551GS

**917,0**

---

**Односторонняя клеящая полоса BRAAS PRO**

Область применения: для стыков мембран и в местах примыканий к гладким поверхностям. Односторонняя клеящая лента. Рулон: 60 мм x 25 м

540347GS

**1 332,0**

---

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

\*\* Распродажа остатков со склада

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**

Наименование	Цвет	Артикул	РРЦ* за шт.
<b>Коньковый дефлектор</b> Состав комплекта: коньковый кровельный дефлектор (h 380 мм), переходник, соединительная лента Флексиролл, крепежные элементы.	черный	BR73002	6 600,0
	коричневый	BR73004	6 600,0
	графит	BR73007	6 600,0
	вишня	BR73008	6 600,0
	красный	BR73009	6 600,0
<b>Дефлектор канализационного стояка для волновой черепицы</b>			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	черный	BR74072	17 600,0
	коричневый	BR74074	17 600,0
	графит	BR74077	17 600,0
	вишня	BR74078	17 600,0
	красный	BR74079	17 600,0
<b>Дефлектор канализационного стояка для плоской черепицы**</b>			
Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Тевива, Эво, Ревива</b>	черный	BR748072	17 875,0
	коричневый	BR748074	17 875,0
	графит	BR748077	17 875,0
	вишня	BR748078	17 875,0
	красный	BR748079	17 875,0
<b>Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D125</b>			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	черный	BR74002	15 895,0
	коричневый	BR74004	15 895,0
	графит	BR74007	15 895,0
	вишня	BR74008	15 895,0
	красный	BR74009	15 895,0
<b>Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D125**</b>			
Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Тевива, Эво, Ревива</b>	черный	BR748002	16 170,0
	коричневый	BR748004	16 170,0
	графит	BR748007	16 170,0
	вишня	BR748008	16 170,0
	красный	BR748009	16 170,0
<b>Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D160</b>			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 160 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	черный	BR74022	24 090,0
	коричневый	BR74024	24 090,0
	графит	BR74027	24 090,0
	вишня	BR74028	24 090,0
	красный	BR74029	24 090,0
<b>Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D160**</b>			
Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 160 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Тевива, Эво, Ревива</b>	черный	BR748022	24 530,0
	коричневый	BR748024	24 530,0
	графит	BR748027	24 530,0
	вишня	BR748028	24 530,0
	красный	BR748029	24 530,0
<b>Скатный дефлектор для волновой черепицы</b>			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, неизолированный вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	черный	BR74302	8 635,0
	коричневый	BR74304	8 635,0
	графит	BR74307	8 635,0
	вишня	BR74308	8 635,0
	красный	BR74309	8 635,0
<b>Скатный дефлектор для плоской черепицы**</b>			
Состав комплекта: проходная плоская черепица, неизолированный вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Тевива, Эво, Ревива</b>	черный	BR748302	9 020,0
	коричневый	BR748304	9 020,0
	графит	BR748307	9 020,0
	вишня	BR748308	9 020,0
	красный	BR748309	9 020,0
<b>Скатный аэратор КТВ для волновой черепицы</b>			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, Противоосадочный колпак, крепежные элементы. Применяется для моделей: <b>Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа</b>	коричневый	BR744194	4 840,0
	графит/серый	BR744197	4 840,0

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

\*\* Данный материал под заказ. Просьба уточнять сроки реализации.

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**