

Звоните с 09:00 до 21:00. Работаем без выходных! (495) **223-89-59** Вопросы присылайте на почту: <u>info@vertum.su</u> Или задайте их консультантам на наших сайтах:

www.vertum.su www.drenazh.su





Водосточная система МеталлПрофиль (пр-во Россия, г. Лобня)

_														
Nº	Наименование	Е∂. изм.		Примечание										
		Водосточная система круглого сечения												
	* (ранее МП Престиж)		FORAMINA Plastisol / PUR		FORAMINA FREEZE									
		D125/100	D150/100**	D125/100										
	Желоб водосточный 3000	шт.	1 675	2 095	1 885									
	Держатель желоба D125x280 усил. (3 мм)	шт.	345	-	395	_								
	Держатель желоба карнизный D125x132 усил. (3 мм)	шт.	260	-	300									
_	Держатель желоба D150x300 усил. (3 мм)	шт.	-	380	-									
	Держатель желоба карнизный D150x165 усил. (3 мм) Заглушка желоба	шт.	-	290	-									
	•		290	310	325									
	Соединитель желоба	шт.	355	365	405	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА								
	Угол желоба наружный Угол желоба внутренний	шт.	1 465	1 750	1 690	Plastisol/PUR								
	угол желооа внутреннии Угол желоба наружный 135°		1 465	1 750	1 690	RAL 3005 - красное вино, RAL 6005 - зеленый,								
_		шт.	2 505	3 140	-	— RAL 7024 - серый графит, RAL 8017 - коричневый, RAL								
	Угол желоба внутренний 135° Воронка выпускная	ШΤ.	2 505	3 140 710	- 70 <i>F</i>	9010 - белый,								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	шт.	680		785	RR32 - коричневый, PURMAN двусторонний 50/50 мкм (D125/100): RAL 9005								
	Ограничитель перелива универсальный Паук D100		415		440	черный темный.								
	-	шт.	1 570 2 645		1 570	FREEZE								
	Воронка водосборная D300/100** Труба водосточная D100x3000	шт.			3 145	GREY - природный серый DARK BROWN – глубокий								
_		шт.	2 305		2 620	коричневый								
	Труба водосточная D100x2000 Труба соединительная D100x1000	шт.	1 550 775		1 770									
	труба соединительная в тобх тобо Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.	47		915									
	Держатель трубы D100 (на кирпич) Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.			525 350									
•	Колено трубы D100 (60°)	шт.	310											
	Колено грубы D100 (60°)	шт.	680 790 700 830											
	Тройник трубы D100**	шт.	3 145 3 675		\dashv									
۳	Троиник труов В 100	З 143 Д 3 675			-									
\vdash		Ппаст	изол односторонний SOLANO® 200 мкм											
1	Желоб водосточный 120x86x3000	шт.		770										
	Держатель желоба 120x86x295 (3 мм)	шт.	155											
	Держатель желоба карнизный 120x86x146 (3 мм)	шт.	120											
	Заглушка желоба 120х86 правая	шт.	80											
5	Заглушка желоба 120х86 левая	шт.	80											
6	Угол желоба 120х86 наружный	шт.		605		СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 -								
7	Угол желоба 120х86 внутренний	шт.		550										
8	Воронка выпускная 76х102	шт.		90										
9	Труба водосточная 76х102х3000	шт.		885	коричневый,									
	Труба водосточная 76х102х2000	шт.		605		╡·								
11	Труба водосточная 76х102х3000 с коленом	шт.	910											
12	Труба водосточная 76х102х1000 с коленом	шт.	325											
	Держатель трубы 76x102 (на кирпич)	шт.	155											
	Держатель трубы 76х102 (на дерево)	шт.		105										
15	р трубы 76x102 (60°) шт. 150													
15	Водосточная система круглого сечения МП ПРОЕКТ D185/150													
15			Полизствер 25 мкм (Россия) / Оцинковка* (Россия)											
15			Полиэстер 25 мкм (Рос	ссия) / Оцинковка * (Россия)										
	Пержатель желоба D185x300 усиленный	шт.			310									
1 ,			340	3		-								
1 2	Цержатель желоба D185х300 усиленный Желоб водосточный D185х3000 Затупума желоба D185	шт. шт. шт.	340 1 340	<u>3</u> 1	150	=								
1 2 2 3	Желоб водосточный D185x3000	шт.	340 1 340 95	3 1	150 85									
1 , 2 ; 3 ; 4 !	желоб водосточный D185x3000 Заглушка желоба D185	шт.	340 1 340 95 1 500	3 1 1	150 85 385	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:								
1 2 3 4 I	Желоб водосточный D185x3000 Заглушка желоба D185 Воронка выпускная D185/150	шт. шт. шт.	340 1 340 95 1 500 1 720	3 1 1 1 1	150 85 385 605									
1 2 3 3 4 1 5 1 6 4	Желоб водосточный D185x3000 Заглушка желоба D185 Воронка выпускная D185/150 Воронка водосборная D350/150	шт. шт. шт. шт.	340 1 340 95 1 500 1 720 275	3 1 1 1 1 2	150 85 385									
1	Желоб водосточный D185x3000 Заглушка желоба D185 Воронка выпускная D185/150 Воронка водосборная D350/150 Цержатель трубы D150 (саморез)	шт. шт. шт. шт.	340 1 340 95 1 500 1 720 275 655	3 1 1 1 2 2	150 85 385 605 235	RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011								
1 2 3 3 4 1 5 1 6 7 8	Желоб водосточный D185x3000 Заглушка желоба D185 Зоронка выпускная D185/150 Воронка водосборная D350/150 Цержатель трубы D150 (саморез) Труба водосточная D150x1000	шт. шт. шт. шт. шт.	340 1 340 95 1 500 1 720 275 655 1 785	3 1 1 1 1 2 5	150 85 385 605 235 545	RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011								
1 2 3 3 4 1 5 6 7 8 9 1	Желоб водосточный D185x3000 Заглушка желоба D185 Зоронка выпускная D185/150 Воронка водосборная D350/150 Цержатель трубы D150 (саморез) Труба водосточная D150x1000 Труба водосточная D150x3000	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	340 1 340 95 1 500 1 720 275 655	3 1 1 1 1 2 5 1 1	150 85 385 605 235 545 545	RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011								
1 / 2 : 3 : 4 ! ! 5 ! ! 6 / 7 : 8 : 9 ! ! 10 !	Желоб водосточный D185x3000 Заглушка желоба D185 Воронка вылускная D185/150 Воронка водосборная D350/150 Цержатель трубы D150 (саморез) Груба водосточная D150x1000 Труба водосточная D150x3000 Колено трубы D150	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	340 1 340 95 1 500 1 720 275 655 1 785 430	3 1 1 1 1 2 5 5 1 3	150 85 385 605 235 545 545 548	RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011								

** Не производится в цвете RAL 9005

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и соффит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.



Звоните с 09:00 до 21:00. Работаем без выходных! (495) **223-89-59** Вопросы присылайте на почту: <u>info@vertum.su</u> Или задайте их консультантам на наших сайтах:

www.vertum.su www.drenazh.su



1	-12	11
200	ФИ	115

Водосточная система МеталлПрофиль (пр-во Россия, г. Лобня)

Nº	Наименование	Ед. Изм.			Примечание				
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 120/76 МП БЮДЖЕТ								
			Оцинковка	Полиэстер					
1	Желоб водосточный 120x86x3000	шт.	690	885					
2	Держатель желоба 120х86х295 БЮДЖЕТ (3 мм)				МАТЕРИАЛ: сталь оцинкованная с полимерным покрытием Полиэстер или без полимерного покрытия СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL 7024 -				
3	Держатель желоба карнизный 120x86x146 БЮДЖЕТ (3	шт.	160	175					
	мм)	шт.	130	140					
Ŀ	Заглушка желоба 120х86 правая	шт.	84	90					
5	Заглушка желоба 120х86 левая	шт.	84	90					
6	Угол желоба 120x86 наружный	шт.	640	695					
7	Угол желоба 120х86 внутренний	шт.	570	630	серый графит, RAL3005 - красное вино.				
8	Труба водосточная 76х102х3000	шт.	810	1 015	RAL3011 - коричнево-красный, RR32 - темно-коричневый				
9	Труба водосточная 76х102х2000	шт.	555	695	ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА:				
10	Труба водосточная 76х102х3000 с коленом	шт.	840	1 050	0,5 мм.				
11	Труба водосточная 76х102х1000 с коленом	шт.	305	375					
12	Воронка выпускная 76х102 (ЦВ)	шт.	-	105	Элемент поставляется не				
	воронка выпускная 76х102 (цв) Держатель трубы 76х102 (на кирпич)	ш1.	-		зависимо от цвета RAL				
		ШТ.	-	175	RAL9006 (ПО)- только для				
14	Держатель трубы 76х102 (на дерево)	шт.	115	130	Держатель желоба 120x86 БЮДЖЕТ				
15	Колено трубы 76х102 (60°)	шт.	145	170					
	водосточна	я сис	СТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 125/90 GRANDSYSTEM					
1	Желоб водосточный D125x3000 GRANDSYSTEM	шт.	1 0	45					
2	Держатель желоба профилированный D125x270 GS	шт.	15	50					
3	Держатель желоба карнизный профилированный D125x145 GS	шт.	115 205						
4	Держатель желоба D125x280 GS усил. (3 мм)	шт.							
5	Держатель желоба карнизный D125x132 GS усил. (3 мм)	шт.	180						
6	Заглушка желоба D125 GS	шт.	140						
7	Соединитель желоба D125 GS (сталь 0,6 мм) Угол желоба наружный D125х90 градусов GS	ШТ.	20		СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый.				
8		ШТ.	69						
9	Угол желоба внутренний D125х90 градусов GS Воронка выпускная D125/90 GS	шт.	38						
	Труба водосточная D90x3000 GS	шт.	1 3						
	Труба водосточная D90x2000 GS	шт.	89	95					
-10	Труба соединительная D90х1000 GS	шт.	42						
14	Держатель трубы D90 (на дерево) GS Держатель трубы D90 (на кирпич) GS	шт.	16						
16	Колено сливное D90x60 градусов GS	шт.	38						
17	Колено трубы D90x60 градусов GS	шт.	36	65					
	водо	сточі	НАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО С	ЕЧЕНИЯ GS-lite					
1	Желоб водосточный D125x3000 GS lite	шт.	83						
3	Держатель желоба D125x280 (3 мм., усил) GS lite Держатель желоба карнизный D125x132 (3 мм., усил) GS lite	шт.	17						
4	Заглушка желоба D125 GS lite	шт.	11						
5	Соединитель желоба D125 GS lite	шт.	16						
6 7	Угол желоба наружный D125х90 градусов GS lite Угол желоба внутренний D125х90 градусов GS lite	шт.	575 575		СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:				
8	Воронка выпускная D125/90 GS lite	шт.	575 275		RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый,				
9	Труба водосточная D90x3000 GS lite	шт.	995		RAL7024 - серый графитовый.				
10	Труба соединительная D90x1000 GS lite	ШТ.	31						
11	Держатель трубы D90 (на дерево) GS lite	ШТ.	115						
12	Держатель трубы D90 (на кирпич) GS lite	ШТ.	160						
13	Колено сливное D90x60 градусов GS lite Колено трубы D90x60 градусов GS lite	шт.	31						
14	В нашем ассортименте также представлены матег	ШТ.			Vad Heberialia: Hewentho-declianad				

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и соффит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.