


Звоните с 09:00 до 19:00

Работаем без выходных!

8(499)110-86-29

info@vertum.su www.vertum.su www.drenazh.su





Металлочерепица и Профлист "Металлпрофиль"

(Прокат - Россия, г. Лобня / сырье - российское и импортное)

	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, СОФИТ, САЙДИНГ																		
Т	Наименование продукции / Класс покрытия					ПРЕ	миум	-				ПР	ЕМЬЕР				CTA	НДАРТ	эконом
N₽	Тип покрытия	Коэф. Расчета Пленки	Коэф. Расчета Антиконде	Ширина профиля	AGNETA 25/25 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY 30 мкм	PURETAN 35 MKM	ECOSTEEL 30 MKM	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL_T 30 MKM	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL_T 30 мкм	VALORI 30 мкм HOBИНКА!	NormanMP 25 мкм	VikingMP 30 мкм	Полиэсте р 25 мкм	Полиэсте р 25 мкм
	Толщина, мм	защитной	н сатного порытия	полная, мм	0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.5	0.5 (2)	0.45	0.45 (2)	0.4
	Срок гарантии, лет *				25	50	40	30	30	20	20	20	20	20	30	20	10	5	5
		-	•					МЕТАЛЛОЧ	ЕРЕПИЦА										
1	Металлочерепица МП МОНТЕРРОСА**	1,169	-	1170	1 500	1 555	1 310	1 500	1 305	-	-	-	-	-	1 175	1 045	-	-	-
2	Металлочерепица МП ТРАМОНТАНА**	1,141	-	1195	1 490	1 540	1 305	1 490	1 300	-	-	-	-	-	1 155	1 030	-	-	
3	Металлочерепица МП МОНТЕКРИСТО**	1,139	-	1200	1 490	1 540	1 305	1 490	1 300	-	-	-	-	-	1 155	1 030	-	-	-
4	Металлочерепица МП Ламонтерра	1,086	1,043	1190															
	Металлочерепица МП Ламонтерра Х	1,105	1,061	1190	1 410	1 460	1 215	1 410	1 200	-	-	-	-	-	1 075	945	-	-	-
6	Металлочерепица МП Ламонтерра-XL	1,093	1,050	1190															
L							ПР	ОФИЛЬ ДЕК	ОРАТИВНЬ	IЙ									
	Профиль декоративный МОНТЕРОС**	1,169	-	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	-	-
	Р Профиль декоративный ТРАМОНТ**	1,141	-	1195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	-	-
_	Профиль декоративный МОНКРИС**	1,139	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975	-	-
	Профиль декоративный Монтерра	1,086	1,043	1190															
_	Профиль декоративный Монтерра Х	1,105	1,061	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885	773	620
- 0	Профиль декоративный Монтерра-XL	1,093	1,050	1190														705	I
H	Профиль декоративный стандартные цвета (1)	<u> </u>		1190	-			- ФАЛЬЦЕВЫ	- E DAUERU	-	<u> </u>		-		-		-	765	_
_	The second of th	T	Т	504		4.045		ФАЛЬЦЕВЫ		1	1	1	1		4.005	4.050	005		
H	Фальцевая панель FASTCLICK - В	1		531	-	1 945	1 810	- ИЕТАЛИЧЕС	1 350	-	-		-	-	1 325	1 050	985	-	_
L	Ho. 1. 15 15 010 1								кии софит								1 000		
	Софит Lбрус-15х240 перфорированный Софит Lбрус-XL-14х335 перфорированный	1,004	-	264	-	1 590	1 405	1 560	-	1 560	1 575	1 635	1 120	1 135	1 235	1 095	1 020	885	720
Ľ	Софит Lopyc-xL-14x335 перфорированный	<u> </u>		360	-	1 590	1 405	1 560 ТАЛЛИЧЕСК	-	1 560	1 575	1 635	1 120	1 135	1 235	1 095	1 020	885	_
_	LO-XMIT OK 44-000	1 000	ı	000		4.500					1 4 5 4 0	4 575	4.000	4 400		4.075	205	000	000
_	Сайдинг МП СК-14х226	1,020	-	260	-	1 560	1 365	1 540	-	1 510	1 540	1 575	1 080	1 100	-	1 075	995	880	680
	Сайдинг Lбрус-15x240	1,004	-	264	-	1 590	1 405	1 560	-	1 540	1 560	1 600	1 100	1 125	1 235	1 095	1 020	885	720
	Сайдинг Lбрус-XL-14x335 - H, В Сайдинг Woodstock-28x330	0,769	-	360	-	1 590	1 405	1 560	-	1 540	1 560	1 600	1 100	1 125	1 235	1 095	1 020	885	-
	Сайдинг Woodstock-28x330 - T, H	1,026	-	356 356	-	-	-	-	-	1 615	1 645	1 680	1 100	1 125	-	-	-	-	- -
F	Саидині woodstock-26x330 - 1, Н	1,026		306	-				TERNIO	1 615	1 645	1 680	1 120	1 135	-	<u> </u>	-	-	-
_	IA. THE WAY TO SEE THE SECOND	1						дополни	IEJIDNU			341							
F.	Антиконденсатное покрытие МП Пленка защитная 1250 мм																		
_												25							
L	Пленка защитная 265 мм				15														

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

1)(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в coomветствующем Приложении №1.7

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - ПРОФНАСТИЛ, ПЛОСКИЙ ЛИСТ (Часть №1) Прайс-пист №1.2

ſ		Наименование продукции / Класс покрытия		Коэф.			ПРЕІ	ИИУМ						ПРЕМЬЕР				
	Nº	тип покрыпия	Расчета Пленки	Расчета Антикон ден	Ширина профиля попная	AGNETA 25/25 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY 30 MKM	PURETAN 35 мкм	ECOSTEEL 30 MKM	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL_ T 30 мкм	ECOSTEEL Matt./T двусторон ний 30/30	ECOSTEEL Matt. 30 MKM	ECOSTEEL_T 30 MKM	VALORI 30 мкм НОВИНКА!	NormanMP 25 мкм
		Толщина, мм	ŭ	порыти	WIWI	0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.5	0.5 (2)
		Срок гарантии, лет *		Я		25	50	40	30	30	20	20	20	20	20	20	30	20
ſ		<u> </u>				ПРОФИЛИР	ОВАННЫЙ И	1 ПЛОСКИЙ ЛІ	ист с полиі	ИЕРНЫМ ПОН	КРЫТИЕМ							

подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

^{**} Стоимость продукции с высотой ступеньки 30 и 35 мм дороже цены прайса на 10 и 15 руб. соответственно. Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

680 2 775 560 925 560 925 605 970	2 835 945 945	1 030 3 015 1 005	- 2 565 880							
560 925 560 925	945	1 005								
560 925			880							
	045		550							
605 970	940	1 005	880							
000	990	1 060	920							
605 970	990	1 060	920							
765 1 065	1 080	1 200	1 010							
1505 1525 1275 1500 1255 1455 1490 1535 1755 - - 1195 995										
755 -	-	1 195	995							
765 1 065	1 080	1 200	1 010							
060 -	-	1 385	1 175							
дополнительно 341										
25										
1 1	1 755 - 1 765 1 065	1 755 1 765 1 065 1 080	1 755 - 1 195 1 765 1 065 1 080 1 200							

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016 (профлист)

Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.6

(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующем Приложении №1.7.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - ПРОФНАСТИЛ, ПЛОСКИЙ ЛИСТ (Часть №2)

L		працения паказ																
ſ	Наименование продукции / Класс покрытия								СТАНДАРТ						эконом		RE	TAIL
N	Тип покрытия	Коэф. Расчета Пленки	Коэф. Расчета Антиконден сатного	Ширина профиля	VikingMP Двусторонний 30/30 мкм	VikingMP 30 мкм	Полиэстер двусторонний 25/25 мкм			Полиэст	ер 25 мкм			Полиэстер	Полиэстер двусторонний	Полиэстер Матовый двустор.	Поли	зстер
	Толщина, мм	защитной	сатного порытия	полная, мм	0.45	0.45	0.45	0.45	0.65	0.7 (2)	0.8	0.9	1.0	0.4	0.4	0.4	CT**	OT***
	Срок гарантии, лет *				10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		ō
r				ПР	ОФИЛИРО	ВАННЫЙ	и плоск	ий лист (с полим	ЕРНЫМ П	ОКРЫТИЕ	M						
	1 Плоский лист	1,000	0,960	1250	975	800	-	702	970	1 040	1 135	1 390	1 530	570	665	755	495	480
	2 Плоский лист стандартные цвета (1)	1,000	0,960	1250	-	-	765	690	-	1 030	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Фасонное изделие	1,000	1,000	1200	2 925	2 400	2 295	2 070	2 910	3 120	3 405	4 170	4 590	1 710	1 995	2 265	-	-
Г	4 C-8 x 1150 - A,B	1,042	1,000	1200	940	830	-	722	990	1 060	-	-	-	580	665	755	505	490
Г	5 С-8 х 1150 стандартные цвета (1)	1,042	1,000	1200	-	-	765	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 MΠ-10 x 1100 - A,B	1,042	1,000	1200	940	830	-	722	990	1 060	-	-	-	580	665	755	-	-
	7 MП-10 x 1100 стандартные цвета (1)	1,042	1,000	1200	-	-	765	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 МП-18 x 1100 - A, B	1,087	1,044	1150	980	855	-	757	1 040	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 MП-18 x 1100 стандартные цвета (1)	1,087	1,044	1150	-	-	800	745		•	-	-	-	-	-	-		-
	0 MΠ-20 x 1100 - A, B, R	1,087	1,044	1150	980	855	-	757	1 040	1 100	1 235	-	-	605	695	790	525	510
Ŀ	1 МП-20 x 1100 стандартные цвета (1)	1,087	1,044	1150	-	-	800	745	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	2 C-21 x 1000 - A,B	1,190	1,142	1051	1 080	940	-	822	1 130	1 210	-	-	-	660	760	860	580	565
	3 C-21 x 1000 стандартные цвета (1)	1,190	1,142	1051	-	-	870	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ŀ	4 MΠ-35 x 1035 - A, B	1,162	1,116	1076	1 080	940	865	805	1 130	1 200	1 340	1 615	-	-	-	-	-	-
	5 HC-35 x1000 - A,B	1,180	1,133	1060	1 080	940	865	805	1 130	1 200	1 340	1 615	-	-	-	-	-	-
Ŀ	6 C-44 x 1000 -A, B	1,194	1,147	1047	1 085	945	870	810	1 130	1 210	1 345	-	-	-	-	-	-	-
	7 H-60 x 845 - A,B	1,386	1,331	902	-	-	-	-	1 315	1 390	1 555	1 885	2 080	-	-	-	-	-
	8 H-75 x 750 - A, B	1,563	1,500	800					1 460	1 560	1 740	2 120	2 350	-	-	-	-	-
Ľ	9 H-114 x 750 - A,B ****	1,735	1,673	807											-			
L				•			доп	ОЛНИТЕЛЬ	НО									
	1 Антиконденсатное покрытие МП		-									341						
L	2 Пленка защитная 1250 мм		-									25						
L	3 Пленка защитная 265 мм		-	15														

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

с ГОСТ 24045-2016 (профлист)

** СТ - сталь тонколистовая

*** ОТ - сталь особотонкая

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0 м

**** - цены на Профлист H-114x750 с толщиной металла 0,8 и 1,0 мм указаны на цвета RAL 9003 и 9010, для толщины 0,9 мм на цвет RAL 9003. Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.6

(1)(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующем Приложении №1.7.

По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии

^{*} подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

Стандартные элементы отделки "Металлпрофиль" (Прокат - Россия, г. Лобня / сырье - российское и импортное)

	Прайс-лист №3																	
	Цены действительны с 02 мая 2024г. Наименование продукции / Класс покрытия ПРЕМИУМ ПРЕМЬЕР СТАНДАРТ																	
	Наименование продукции / Класс покрытия	1		IIPEI	VIVI Y IVI			,	IPEWDER					C	<i>Г</i> АПДАР	1		
Nº	Тип покрытия	Е д. из м.	AGNE TA 25/25 MKM	PURM AN 50 мкм	Viking MP E 45 мкм	CLOU DY 30 мкм	ECOST EEL 30 мкм	ECOST EEL Matt./T. 30 мкм	PURET AN 35 MKM	VALO RI 30 MKM	Norma nMP 25 мкм	Viking MP 30 мкм	Поли	ecmep 25	5 мкм	o	цинковн	ca .
	Толщина, мм		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,4	0,45	0,7	0,4	0,45	2,0
	Срок гарантии, лет *		25	50	40	30	20	20	30	30	20	10	1	5	5	6 мес	6 мес	6 мес
		,	-	-	_		тделки				ı							
	Планка конька круглого R 110x2000 Планка конька плоского 120x120x2000	ШТ ШТ	3 225 2 385	2 820 2 115	2 410 1 720	3 285 2 350	2 440 1 940	2 440 1 940	2 220 1 555	2 055 1 375	1 810 1 230	1 645 1 115	-	1 455 970	-	-	- 815	-
	Планка конька плоского 150х150х2000	ШТ	2 820	2 445	2 060	2 875	2 090	2 090	1 880	1 705	1 525	1 395	900	1 235	-	790	1 015	-
	Планка конька плоского 155х155х2000	ШТ	-	2 620	2 250	-	-	-	2 030	1 865	1 645	1 510	-	1 330	-	-		-
	Планка конька плоского 190x190x2000 Планка конька кровли односкатной 185x185x2000	ШT ШТ	4 165	3 620 2 565	3 055 2 195	4 270	2 960	2 960	2 775 1 975	2 510 1 810	2 225 1 590	2 020 1 455	-	1 805 1 275	-	-	1 485	-
7	Планка конька плоского простая 115х115х2000	ШТ	-	2 505	2 195	-	-	-	1975	- 1810	1 590	1 400	-	865	-	-	-	-
8	Планка конька плоского простая 145x145x2000	ШТ	-	-	-	-	-		-	-	-	-	690	970	-	600	-	-
-	Планка торцевая 135х145х2000	ШТ	2 385	2 085	1 805	2 385	1 750	1 750	1 660	1 485	1 335	1 235	-	1 090	-	-	870	-
-	Планка торцевая 95x120x2000 Планка торцевая 90x115x2000	ШT ШТ	1 880 1 880	1 660 1 660	1 410 1 410	1 880 1 880	1 415 1 415	1 415 1 415	1 310 1 310	1 200 1 200	1 070 1 070	970 970	585	865 865	-	540	680 680	-
	Планка сегментная торцевая правая 350 мм	ШТ	1 110	905	840	870	-	-	840	840	810	-	-	-	-	-	-	-
	Планка сегментная торцевая левая 350 мм	ШТ	1 110	905	840	870	-	-	840	840	810	-	-	-	-	-	-	-
	Планка сегментная торцевая правая 400 мм Планка сегментная торцевая левая 400 мм	ШТ ШТ	1 110 1 110	905 905	840 840	870 870	-	-	840 840	840 840	810 810	-	-	-	-	-	-	-
	Планка угла наружного 115х115х2000	ШТ	1 880	1 660	1 410	1 880	1 415	1 415	1 310	1 200	1 070	970		865			680	
-	Планка угла внутреннего 115х115х2000	ШТ	1 880	1 660	1 410	1 880	1 415	1 415	1 310	1 200	1 070	970	-	865	-	-	680	-
	Планка ендовы нижняя 298х298х2000 Планка ендовы нижняя 298х298х2000 ЦВ	ШT ШТ	4 165	3 620 пд полим	3 055	4 270	2 960	2 960	2 775 зделия на	2 510	2 225	2 020	1 290	1 805 1 485	-	1 145	1 485	-
-	Планка ендовы нижний 250х250х2000 ц.	ШТ	2 385	2 085	1 805	2 385	1 750	1 750	1 660	1 485	1 335	1 235	695	1 090	-	-	870	-
	Планка ендовы верхняя простая 145х145х2000	ШΤ		-	-				-	-	-	-		970	-	-	-	-
-	Планка капельник 79x55x2000 Планка карнизная 100x69x2000	ШТ	1 525	1 375	1 190	1 555	1 195	1 195	1 110	1 015	920	840	-	755	-	-	-	-
	Планка карнизная тоохоэх2000 Планка карнизного свеса 200х30х2000	ШТ ШТ	1 525 1 810	1 375 1 660	1 190 1 410	1 555 1 880	1 195 1 415	1 195 1 415	1 110 1 310	1 015 1 250	920 1 120	840 970	435	755 865	-	-	575	-
	Планка карнизного свеса 250х50х2000	ШТ	-	2 115	1 720	2 350	1 940	1 940	1 555	1 375	1 230	1 115	-	970	-	-	-	-
	Планка карнизного свеса 250х50х3000	ШТ	-	3 135	2 580	3 510	2 930	2 930	2 300	2 055	1 810	1 645	-	1 425	-	-	-	-
-	Планка карнизного свеса сложная185x50x2000 Планка карнизного свеса сложная 250x50x2000	ШT ШТ	2 385	2 085 2 775	1 805 2 350	2 385 3 190	1 750 2 340	1 750 2 340	1 660 2 170	1 485 1 975	1 335 1 755	1 235 1 565	-	1 090 1 395	-	-	870	-
	Планка карнизного свеса сложная 250х50х3000	ШΤ	-	4 125	3 500	4 770	3 485	3 485	3 225	2 945	2 615	2 340	-	2 070	-	-	-	-
-	Планка примыкания верхняя 140х90х2000	ШТ	-	-	-		-		-	-	-	-	-	865	-	-	-	-
	Планка примыкания верхняя 250х147х2000 Планка примыкания нижняя 250х122х2000	ШT ШТ	2 900 2 900	2 565 2 565	2 195 2 195	2 990 2 990	2 135 2 135	2 135 2 135	1 975 1 975	1 810 1 810	1 590 1 590	1 455 1 455	920 920	1 275 1 275	-	825	1 070	-
33	Планка примыкания нижняя 250х122х2000 ЦВ	ШТ	_						зделия на					1 070	-	-	-	-
	Планка примыкания в накладку 77х2000	ШТ	-	835	795	-	-	-	765	685	705	615	-	530	-		-	-
	Планка примыкания в штробу 46x25x2000 Планка снегозадержателя 95x65x2000	ШT ШТ	- 1 785	760 1 590	725 1 365	- 1 810	1 365	1 365	695 1 310	625 1 200	640 1 070	560 970	-	480 865	-	-	- 680	-
	Заглушка конька круглого простая	ШТ	640	640	620	640	580	580	525	440	405	405	-	-	-	-	-	-
_	Заглушка конька круглого конусная	ШТ	1 345	1 345	1 295	1 345	1 250	1 250	1 190	1 110	1 015	945	-	-	-	-	-	-
	У-образный тройник для круглого конька R110 Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000	ШT ШТ	4 825	4 510	4 195	4 825	-	-	3 790	3 225	2 420	2 345	-	-	385	-	-	-
40	тианка снегозадержателя усиливающая 30х30х2000	ш		Элеменг	пы отде	лки для	фальце	вых пан	елей						303			_
1	Планка торцевая кровельная FASTCLICK 65x130x2000	ШТ	-	1 660	1 410	-	-	-	1 310	1 250	1 120	970	-	-	-	-	-	-
	Планка карнизная FASTCLICK 130x80x2000 Планка примыкания верхняя к трубе FASTCLICK 250x240x2000	ШT ШТ	-		1 410	-	-	-		1 250		970 1 940	-	-	-	-	-	-
	Планка примыкания верхняя к трубе FASTCLICK 250х240х2000 Планка примыкания нижняя к трубе FASTCLICK 150х200х2000	ШT ШТ		3 315 2 565	2 820 2 195				2 620 1 975	2 500 1 810	2 235 1 590	1 455	-	-	-	-	-	-
5	Планка примыкания боковая FASTCLICK 150x65x2000	ШТ	-	1 660	1 410	-	-	-	1 310	1 250	1 120	970	-	-	-	-	-	-
	Планка примыкания верхняя к стене FASTCLICK 150x135x2000	ШТ	-	2 085	1 805	-	-	-	1 660	1 485	1 335	1 235	-	-	-	-	-	-
	Планка крепёжная FASTCLICK 7x30x2000 Планка опорная вентпрогона FASTCLICK 33x60x30x430	ШT ШТ	- произво	835 эдится то	795 лько в це	- ветах 702	- 4 и 8017	- в Полиэс	765 стер 0,45	685 мм	705	615	-	235	-	-	-	-
9	Планка торцевая фасадная FASTCLICK 139x65x3000	ШТ		2 485	2 115	-	-	-	1 965	1 880	1 675	1 455	-	-	-	-	-	-
	Планка угла наружного FASTCLICK 75x75x3000	ШТ	-	1 915	1 835		-	-	-	1 535	1 375	1 200	-	-	-	-	-	
	Планка угла внутреннего FASTCLICK 75x75x3000 Планка откоса сложная FASTCLICK 175x34x3000	ШT ШТ	-	1 915 3 127	1 835 2 710	-	-	-	2 485	1 535 2 230	1 375	1 200 1 850	-	-	-	-	-	-
13	Планка откоса FASTCLICK 150x267x3000	ШΤ		3 845	3 295	-			2 965	2 720	2 385	2 180	-	-		-	_	-
	Планка отлива верхнего FASTCLICK 35x25x3000	ШТ	-	1 750	1 665	-	-	-	1 415	1 330	1 185	1 015	-	-	-	-	-	-
	Планка начальная FASTCLICK 55x30x3000 Планка завершающая FASTCLICK 50x38x3000	ШТ ШТ	-	2 485 1 245	2 115 1 060	-	-	-	1 965 985	1 880 945	1 675 840	1 455 730	-	-	-	-	-	-
10		1111			енты ог		ля проф	рнастил		J#0	340	730	-		-		-	-
	Угловой элемент МП-18х90°	ШТ	-	5 440	4 670	6 025	4 420	4 420	-	-	3 645	3 160	-	2 945	-	-	-	-
	Планка стыковочная профлиста30x30x3000 Планка угла внутреннего профлиста30x30x3000	ШТ ШТ	-	1 735	1 525	1 940	1 425 1 560	1 425 1 560	-	-	-	1 015 1 090	-	955 1 015	-	-	-	-
	Планка угла внутреннего профлистазохзохзооо Планка угла наружного профлистазохзохзооо	ШT	-	1 880 2 960	1 660 2 580	2 115 3 285	2 440	2 440	-	-	-	1 705	-	1 565	-	-	-	-
5	Планка угла наружного сложного профлиста30х30х3000	ШТ	-	2 960	2 580	3 285	2 440	2 440	-	-	-	1 705	-	1 565	-	-	-	-
	Планка П-образная 13х27х2000	ШТ	-	755	620	870	680	680	525	460	485	415	325	385	-	-	-	-
	Планка П-образная 20x20x2000 Планка П-образная 23x22x2000	ШT ШТ	-	755 755	620 620	870 870	680 680	680 680	525 525	460 460	485 485	415 415	325	385 385	-	-	-	-
ٽ				. 55	520	570	550	550	520	.50	.50	.10	0_0	550				

	Наименование продукции / Класс покрытия			ПРЕЛ	ИУМ			Г	ІРЕМЬЕР	•				С	ТАНДАР	Т		
		E	AGNET A	PURMAN	VikingM	CLOUDY	ECOSTE	ECOSTE EL	PURETA	VALORI	Norman	VikingM						
Nº	Тип покрытия	∂.	25/25 MKM	50 мкм	P E 45 MKM	30 мкм	EL 30 мкм	Matt./Т. 30 мкм	N 35 мкм	30 мкм	MP 25 MKM	Р 30 мкм	Поли	ıэстер 25	мкм	•	Оцинковк	a
	Толщина, мм	из м.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,4	0,45	0,7	0,4	0,45	2,0
	Срок гарантии, лет *		25	40	30	30	20	20	30	20	20	10	1	5	5	6 мес	6 мес	6 мес
	the selections			Эле	ементы	отделк	и для са	йдинга										
1	Планка угла наружного сложного Woodstock 75x75x3000	Ш	-	-	2 710	-	2 875	2 875	2 650	-	2 385	-	-	1 835	-	-	- 1	-
2	Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75х3000	Ш	-	-	2 120	-	2 275	2 275	2 070	-	1 865	-	-	1 235	-	-	-	-
3	Планка угла внутреннего сборная нижняя Woodstock	Ш	-	-	-	-	1 295	1 295 1 855	-	-	970	-	-	840	-	-	-	-
5	Планка угла внутреннего сборная нижняя Woodstock Планка угла внутреннего сборная верхняя Woodstock	Ш	-	-	-	-	1 855 1 195	1 195	-	-	1 335 805	-	-	1 135 685	-	-	-	-
6	Планка угла внутреннего сборная верхняя Woodstock	Ш	-	-	-	-	1 750	1 750	-	-	1 185	-	-	970	-	-	-	-
7	Планка угла наружного сборная нижняя Woodstock	Ш	-	-	-	-	1 195	1 195	-	-	805	-	-	685	-	-	-	-
8	Планка угла наружного сборная нижняя Woodstock	Ш	-	-	-	-	1 750	1 750	-	-	1 185	-	-	970	-	-	-	-
9	Планка угла наружного сборная верхняя 3D Woodstock	Е	-	-	-	-	1 515	1 515	-	-	1 275	-	-	955	-	-	-	-
10	Планка угла наружного сборная верхняя 3D Woodstock Планка стыковочная сложная Woodstock 75х3000	ш	-	-	- 2 120	-	2 170	2 170	2 070	-	1 805 1 865	-	-	1 310 1 235	-	-	-	-
12	Планка стыковочная сложная woodstock 75x3000 Планка стыковочная универсальная Woodstock	Е	-	-	2 120 1 535	-	2 275 1 645	2 275 1 645	1 505	-	1 335	-	-	945	-	-	-	-
13	Планка стыковочная сборная нижняя Woodstock	Ш	-	-	-	-	1 070	1 070	-	-	725	-	-	575	-	-	-	-
14	Планка стыковочная сборная нижняя Woodstock	ш					1 500	1 500	-	_	955			765				_
15	Планка стыковочная сборная верхняя Woodstock	Ш	-	-	-	-	1 365	1 365	-	-	1 190	-	-	880	-	-	-	-
16	Планка стыковочная сборная верхняя Woodstock	Ш	-	-	-	-	1 915	1 915	-	-	1 660	-	-	1 200	-	-	-	-
17 18	Планка начальная Woodstock 12x15x3000 Планка J-профиля Woodstock 25x30x2000	Ш	-	-	950	-	1 015 850	1 015 850	905	-	755 560	-	-	525 525	-	-	-	-
19	Планка J-профиля Woodstock 25x30x2000 Планка J-профиля Woodstock 25x30x3000	Е	-	-	-	-	1 135	1 135	-	-	870	-	-	525 685	-	-	-	-
20	Планка откоса сложная 3D Woodstock 230x75x2000	Ш	-	-	-	-	1 990	1 990	-	-	1 690	-	-	1 335	-	-	-	-
21	Планка откоса сложная 3D Woodstock 230x75x3000	Ш	_				2 875	2 875	-	-	2 385			1 835	-			
22	Планка откоса сложная 3D 245x75x2000	Ш	-	2 020	1 880	2 195	1 990	1 990	1 810	1 660	1 690	1 525	-	1 335	-	-	-	-
23	Планка откоса сложная 3D 245х75х3000	Ш	-	2 875	2 710	3 135	2 875	2 875	2 625	2 350	2 385	2 155	-	1 835	-	-	-	-
24 25	Планка аквилона малая 35x20x2000 Планка аквилона малая 35x20x3000	ш	-	760 1 110	725 1 065	760 1 110	765 1 110	765 1 110	695 1 015	625 905	640 920	560 785	-	480 685	-	-	-	-
26	Планка отлива цоколя 50х20х2000	Ш		835	785	905	785	785	620	530	525	480	-	415	-	-	-	-
27	Планка отлива 150х30х2000	Ш	-	1 285	1 070	1 570	1 285	1 285	1 020	920	960	840	-	785	-	-	-	-
28	Планка отлива 180x30x2000	Ш	-	1 345	1 070	1 570	1 345	1 345	1 020	920	960	840	-	785	-	-	-	-
29	Планка отлива 210х30х2000	Ш	-	1 660	1 455	2 055	1 645	1 645	1 415	1 250	1 285	1 115	-	1 045	-	-	-	-
30	Планка отлива 240х30х2000	Ш	-	1 660	1 455	2 055	1 645	1 645	1 415	1 250	1 285	1 115	-	1 045	-	-	-	-
31	Планка J-профиля 24x18x2000 Планка J-профиля 24x18x3000	Ш	-	760 1 110	725 1 065	760 1 110	765 1 110	765 1 110	695 1 015	715 1 015	640 920	560 785	-	480 685	-	-	-	-
33	Планка угла внутреннего 30х30х3000	Е		945	895	945	920	920	1015	640	640	560	-	480	-	-	340	-
34	Планка угла наружного 30х30х3000	Ш	-	945	895	945	920	920	-	640	640	560	-	480	-	-	340	-
35	Планка угла внутреннего 30х30х2000	Ш	-	640	620	640	640	640	-	-	440	405	-	315	-	-	235	-
36	Планка угла наружного 30х30х2000	Ш	-	640	620	640	640	640	-	-	440	405		315	-	-	235	-
	Планка угла внутреннего сложного 75х3000	Ш	-	1 915	1 835	1 915	1 915	1 915	-	1 590	1 660	1 200	-	1 200	-	-	-	-
	Планка угла наружного сложного 75x75x3000 Планка завершающая 65x3000	ш	-	2 170	2 640	2 170	2 170	2 170	-	1 735	1 805	1 705	-	1 310	-	-	-	-
40	Планка завершающая оохзооо Планка завершающая сложная 30х25х3000	Ш	-	945 1 110	895 1 070	945 1 110	920 1 110	920	-	625 910	640 920	560 840	-	480 755	-	-	-	-
41	Планка стыковочная сложная 75х3000	Ш	-	1 915	1 835	1 915	1 915	1 915	-	1 535	1 660	1 200	-	1 200	-	-	-	-
42	Планка стыковочная универсальная 50х18х2000	ш	-	1 200	1 130	1 455	1 195	1 195	955	905	805	695	-	685	_	-	-	-
43	Планка стыковочная универсальная 50х18х3000	Ш	-	1 750	1 665	2 170	1 750	1 750	1 415	1 330	1 185	1 015	-	970	-	-	-	-
44	Планка начальная Lбрус-XL 20x50x3000	Ш	-	945	895	945	920	920	-	640	640	560	-	480	-	-	-	-
45 46	Планка начальная сайдинга 10x20x3000 Планка начальная сайдинга 10x20x2000	Ш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 235	-	-	-	-
	Планка Z-образная 32х15х3000	Е	-	-	-	-	-	-	H	-	-	-	-	-	460	-	-	-
				Элеменп	пы отде	лки для	линеарн	ых пане	лей	l .								
1	Планка вертикального стыка 30х30х3000	Ш	-	1 110		-	920	960	905	835	740	695	-	620	650	-	-	-
3	Планка стыковочная универсальная 50x25x3000 Планка угла наружного линеарного 50x50x3000	Ш	-	1 455 2 170	1 455 1 845	-	1 205 1 800	1 255 1 865	1 190 1 750	1 100 1 615	965 1 425	955	-	880 1 175	1 345	-	-	-
4	Планка угла наружного линеарного 75х75х3000	Е	-	2 875	2 440	-	2 375	2 470	2 320	2 135	1 895	-		1 525	1 665		_	-
5	Планка угла внутреннего линеарного 78х78х3000	Ш	-	1 455	1 235	-	1 205	1 255	1 190	1 100	965	-	-	785	880	-	-	-
7	Полоса декоративная 80х3000 Планка аквилона 55х20х3000	Ш	-	865 1 285	695 1 285	-	745 1 070	745 1 110	680 1 045	650 960	580 850	840	-	405 695	-	-	-	-
8	Планка Z-образная 30х23х3000	Ш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	-	-	-
			Элеме	енты от					х панеле		055	===	165	05-			46-	
2	Планка угла наружного 50х50х3000 Планка угла внутреннего 50х50х3000	Ш	-	1 110 1 110	1 065 1 065	1 110 1 110	1 110 1 110	1 110 1 110	-	910 910	920 920	785 785	460 460	685 685	-	-	495 495	-
3	Планка угла внутреннего 30х30х3000	Ш	_	760	715	760	765	765	-	-	635	560	340	480	-	-	340	-
4	Планка угла внутреннего 50х50х2000	Ш	-	760	715	760	765	765	-	- 1 200	635	560	340	480	-	-	340	-
5 6	Планка угла наружного 75х75х3000 Планка угла внутреннего 75х75х3000	Ш	-	1 455 1 455	1 395 1 395	1 455 1 455	1 475 1 475	1 475 1 475	-	1 200 1 200	1 205 1 205	1 070	620 620	880 880	-	-	670 670	-
7	Планка угла наружного 75х75х2000	Ш	-	970	950	970	970	970	-	-	835	725	-	620	-	-	460	-
	Планка угла внутреннего 75х75х2000	Ξ	-	970	950	970	970	970	-	- 625	835	725	- 240	620	-	-	460	-
9	Планка стыковочная 60х3000	Ш	-	945	835	945	920	920	-	625	640	-	340	480	-	-	-	-



Профлист без полимерного покрытия "Металлпрофиль"

(Прокат - Россия, г. Лобня / сырье - российское и импортное)

Nº	Наименование	Ширина профиля	Коэфф.																
	Толщина металла, мм	полная, мм	расчета *	OT**	CT***	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2
1	Плоский лист ***	1250	0,9600	369,60	427,44	443,52	493,92	529,20	601,80	652,80	695,52	728,16	777,36	813,12	952,32	1 042,36	1 239,84	1 532,16	2 026,08
2	Фасонное изделие		1,0000	-	1 282,32	1 330,56	1 481,76	1 587,60	1 805,40	1 958,40	2 086,56	2 184,48	2 332,08	2 439,36	2 856,96	3 127,08	3 719,52	4 596,48	6 078,24
3	C-8 x 1150 - A, B	1200	1,0000	385,00	445,25	462,00	514,50	551,25	626,88	680,00	724,50	758,50	-	-	-	-	-	-	-
4	МП-10x1100 - A, B	1200	1,0000	-	445,25	462,00	514,50	551,25	626,88	680,00	724,50	758,50	-	-	-	-	-	-	-
5	МП-18 x 1100 - A, B	1150	1,0435	-	-	-	536,87	575,22	654,11	709,57	756,00	791,48	-	-	-	-	-	-	-
6	МП-20 x 1100 - A, B, R	1150	1,0435	401,74	464,61	482,09	536,87	575,22	654,13	709,57	756,00	791,48	844,96	883,83	-	-	-	-	-
7	C-21 x 1000 - A, B	1051	1,1418	439,58	508,37	527,50	587,44	629,40	715,75	776,40	827,21	866,03	-	-	-	-	-	-	-
8	HC-35 x1000 - A, B	1060	1,1321	-	-	-	582,45	624,06	709,67	769,81	820,19	858,68	916,70	958,87	1 123,02	-	-	-	-
9	МП-35 x 1035 - A, B	1076	1,1152	-	-	-	573,79	614,78	699,12	758,36	807,99	845,91	903,07	944,61	1 106,32	-	-	-	-
10	C-44 x 1000 - A, B	1047	1,1461	-	-	-	589,68	631,81	718,48	779,37	830,37	869,34	928,08	970,77	-	-	-	-	-
11	H-60 x 845 - A, B	902	1,3304	-	-	-	-	733,37	833,98	904,66	963,86	1 009,09	1 077,27	1 126,83	1 319,73	1 444,51	-	-	-
12	H-75 x 750 - A, B	800	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	1 086,75	1 137,75	1 214,63	1 270,50	1 488,00	1 628,99	-	-	-
13	H-114 x 750 - A, B	807	1,6729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 537,65	1 665,43	1 825,53	-	-	-
14	Антиконденсатное покрытие МП *	-	-								341,0	00							

Цена в рублях (включая НДС)

Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.

** ОТ - сталь особотонкая

***СТ - металл Стандартного назначения

**** Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв.

При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв.- цена по прайс-листу)

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла OT – 3,0

Профилированный и плоский лист со склада:

Профнастил С-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 мм и 0,45.

Длина листов профнастила: 2 м, 6 м

Длина плоского листа: 2 м

Наценка при заказе профнастила С-8 х 1150; МП-20 х 1100 из сырья ОЦ-01-БЦ с толщиной металла 0,4 ; 0,45; 0,5 мм											
Объем заказа Наценка % к цене за Срок изготовления											
за заказ менее 5 кв.м	Наценка 70%										
за заказ от 5 до 9,99 кв.м	Наценка 30%	Стандартный									
за заказ от 10 до 19,99 кв.м	Наценка 15%										

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и соффит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.