



Звоните с 09:00 до 19:00
Работаем без выходных!
8(499)110-86-29

info@vertum.su
www.vertum.su
www.drenazh.su



GRAND LINE®

Водосточная система Grand Line (пр-во Россия)

2.1. Водосточные системы Grand Line® полиуретановые


дата изменения страницы прайса:

12.09.2024

цены действительны с

12.09.2024

Название элемента	Полиуретан		
	Система 125*90мм	Система 150*100мм	Система 125*90 мм Matt полиуретан
Полукруглый желоб 3м	2326	2907	2898
Соединитель желоба	502	525	625
Втулка соединительная для желоба оцинкованная, не окрашенная	122	137	152
Заглушка желоба	419	450	522
Угол желоба, внутр./внешн. 90°	2123	2524	2646
Угол желоба, внутр./внешн., 135°	3274	4557	4081
Воронка желоба	972	1016	1211
Воронка водосборная	3494	3657	4355
Крюк длинный	448	475	558
Крюк короткий	349	-	435
Крюк длинный из стальной полосы	539	576	672
Крюк короткий из стальной полосы	-	424	-
Тройник трубы	4130	4383	5147
Круглая труба 3м	3145	3494	3919
Круглая труба соединит. 1м	1110	1167	1383
Колено трубы, 60°	992	1051	1236
Колено стока	1067	1114	1330
Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте защелка, шпилька-саморез, дюбель, декоративная накладка*)	622	660	776
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	423	450	527
Соединитель трубы	781	842	973
Защелка для кронштейна	101	101	126
Хомут трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	726	770	-
Накладка декоративная кронштейна трубы	101	101	126
Резиновый уплотнитель	160		200



Гарантия на водосток Полиуретан:
- тех.характеристики 25 лет
- сохранность внешнего вида 10 лет

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полиуретановым покрытием Полиуретан.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах:
диаметр 125/90 - RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005;
диаметр 150/100 - RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003;
диаметр 125/90 Matt - RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR 32;

Название элемента	Полиуретан			
	Цинк	Цинк + Окрашенный		
Кронштейн трубы	892	911	-	-
S-обвод	4307	4437	-	-
Отвод воды	11810	12164	-	-
Паук воронки	1340	1381	-	-
Система «Антилед 15»	31235	31235	31 235,00	31 235,00
Система «Антилед 21»	39540	39540	39 540,00	39 540,00
Система «Антилед 27,5»	41437	41437	41 437,00	41 437,00
Втулка соединительная Zn 125	122	-	-	-

Рекомендуемые комплектующие
Саморез Pz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока
Дождеприемники Gidrolica Комплект: дождеприемник 1 шт., перегородка-сифон 2 шт., корзина для дождеприемника 1 шт., решетка 1 шт.
- Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый
- Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая
- Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point ПБ-20.20 - пластиковая, кл. А15
- Корзина для дождеприемника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая

Втулка соединительная Zn 150	137	-	-	-
Решетка желоба защитная 125 мм * 600 мм RAL 9003, RAL 8017	-	350	-	-

* Кронштейн на кирпич может укомплектовываться декоративной накладкой, а может поставляться и без нее. Отсутствие декоративной накладки не является пересортом.


Все цены указаны с НДС

Название элемента	Система 125*90мм		Система 150*100мм	
	Окрашенный матовый (RAL 7024, 8017, 9005, RR 32)	Окрашенный глянцевый (другие цвета по RAL)	Окрашенный матовый (RAL 7024, 8017, 9005, RR 32)	Окрашенный глянцевый (другие цвета по RAL)
Полукруглый желоб 3м	2 815	3 187	3 518	3 983
Соединитель желоба	608	688	636	720
Заглушка желоба	507	575	545	617
Угол желоба, внутр./внешн. 90°	2 569	2 909	3 055	3 458
Угол желоба, внутр./внешн. 135°	3 962	4 486	5 514	6 244
Воронка желоба	1 177	1 332	1 230	1 392
Воронка водосборная	4 228	4 787	4 425	5 011
Крюк длинный	543	614	575	651
Крюк короткий	423	479	-	-
Крюк длинный из стальной полосы	653	739	697	790
Крюк короткий из стальной полосы	-	-	514	581
Тройник трубы	4 998	5 659	5 304	6 005
Круглая труба 3м	3 806	4 309	4 228	4 787
Круглая труба соединит. 1м	1 344	1 521	1 413	1 599
Колено трубы, 60°	1 201	1 360	1 272	1 440
Колено стока	1 292	1 462	1 348	1 527
Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте защелка, шпилька-саморез, дюбель, декоративная накладка*)	753	853	799	905
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	512	580	545	617
Соединитель трубы	946	1 070	1 019	1 154
Защелка для кронштейна	123	139	123	139
Хомут трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	879	995	932	1 055
Накладка декоративная кронштейна трубы	123	139	123	139
Резиновый уплотнитель	194	220	194	220
Название элемента	Цинк	Цинк + Окрашенный	Окрашенный водосток (нестандартные цвета RAL)	Полиуретан
Кронштейн трубы	892	911	-	-
S-обвод	4307	4437	-	-
Отвод воды	11810	12164	-	-
Паук воронки	1340	1381	-	-
Система «Антилед 15» НОВИНКА	31235	31235	31 235,00	31 235,00
Система «Антилед 21» НОВИНКА	39540	39540	39 540,00	39 540,00
Система «Антилед 27,5» НОВИНКА	41437	41437	41 437,00	41 437,00
Втулка соединительная Zn 125	122	-	-	-
Втулка соединительная Zn 150	137	-	-	-
Решетка желоба защитная 125 мм * 600 мм RAL 9003	-	350	-	-
Решетка желоба защитная 125 мм * 600 мм RAL 8017	-	350	-	-

* Кронштейн на кирпич может укомплектовываться декоративной накладкой, а может поставляться и без нее. Отсутствие декоративной накладки не является пересортом.

Все цены указаны с НДС

Срок производства окрашенного металлического водостока составляет от 5 недель.

**Гарантия на водосток окрашенный:**

- тех. характеристики 10 лет
- сохранность внешнего вида 5 лет

Водосточная система Grand Line® окрашенная изготавливается из оцинкованной стали (содержание цинка от 180 до 275 г/м²) с последующей окраской на полностью автоматической линии с применением 9ти стадийной подготовки поверхности

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой +37% без возможности отмены заказа. Условия размещения и сроки заказов уточняйте у менеджера.

Рекомендуемые комплектующие

Саморез Pz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока

Дождеприемники Gidrolica

Комплект: дождеприемник 1 шт., перегородка-сифон 2 шт., корзина для дождеприемника 1 шт., решетка 1 шт.

- Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый

- Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая

- Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. А15

- Корзина для дождеприемника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая

2.3. Водосток OPTIMA круглого сечения

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб./шт.				
		125 x 90			150 x 100	
		Matt	PE	Zn	PE	Zn
Желоб полукруглый 3м	шт	2020	1412	1240	1765	1405
Желоб полукруглый 2м	шт	-	968	-	-	-
Соединитель желоба	шт	435	277	248	348	288
Заглушка желоба	шт	363	181	154	227	177
Угол желоба внутренний 90°	шт	1843	918	782	1149	900
Угол желоба внешний 90°	шт	1843	918	782	1149	900
Воронка желоба	шт	844	529	452	662	521
Крюк длинный	шт	389	252	228	315	247
Крюк короткий	шт	301	192	172	-	-
Труба круглая 1м, Ø 90 мм	шт	965	521	440	652	510
Труба круглая 3м, Ø 90 мм	шт	2730	1584	1347	1980	1555
Труба круглая 2м, Ø 90 мм	шт	-	1089	-	-	-
Колено трубы 60°	шт	861	481	411	601	470
Колено стока	шт	926	509	433	637	497
Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте защелка, шпилька-саморез + дюбель)	шт	540	252	213	315	247
Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	шт	368	181	154	227	177
Защелка кронштейна трубы	шт	87	67	57	67	57

Примечания

Водосток Optima 125 x 90 в покрытии Matt представлен в следующих цветах: RAL 9005 (чёрный), RAL 7024 (серый), RAL 8017 (коричневый), RR32 (коричневый)
Водосток Optima 125 x 90 в покрытии PE представлен в следующих цветах: RAL 9005 (чёрный), RAL 9003 (белый), RAL 7024 (серый), RAL 8017 (коричневый), RR32 (коричневый), RAL 3005 (вишневый)
Водосток Optima 150 x 100 в покрытии PE представлен в следующих цветах: RAL 9003 (белый), RAL 7024 (серый), RAL 8017 (коричневый)
Гарантия на водосток в покрытии Полиэстер:
- тех.характеристики 20 лет
- сохранность внешнего вида 5 лет

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Рекомендуемые комплектующие

Паук воронки.
Система «Антилед 15», Система «Антилед 21», Система «Антилед 27,5»
Саморез Pz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока
Дождеприемники Gidrolica
- Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый
- Перегородка-сифон для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая
- Корзина для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая
- Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. А15
*Срок производства окрашенного металлического водостока составляет от 5 недель.

2.4. Водосток Vortex

дата изменения страницы прайса: 02.12.2024

Водосток VORTEX прямоугольного сечения

цены действительны с: 22.07.2024

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб./шт.		
		Matt	PE	Zn
Прямоугольный желоб, 2,5м	шт.	-	-	805
Прямоугольный желоб, 3м	шт.	1483	1103	-
Соединитель желоба	шт.	181	145	136
Заглушка желоба, левая, правая	шт.	149	113	107
Угол желоба внутренний, 90 градусов	шт.	1150	787	709
Угол желоба внешний, 90 градусов	шт.	1021	870	798
Воронка врезная	шт.	155	131	107
Воронка водосборная	шт.	1157	945	851
Крюк длинный	шт.	248	244	225
Крюк длинный полоса	шт.	373	338	334
Крюк короткий полоса	шт.	258	220	161
Крюк скрытого крепления	шт.	-	-	-
Прямоугольная труба, 1м	шт.	527	430	369
Прямоугольная труба, 2,5м	шт.	-	1058	944
Прямоугольная труба, 3м	шт.	1782	1269	-
Прямоугольная труба, 1м с коленом	шт.	709	471	-
Прямоугольная труба, 3м с коленом	шт.	1782	1311	-
Колено трубы гофрированное	шт.	333	214	178
Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте защелка, шпилька-саморез + дюбель)	шт.	258	220	191
Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	шт.	197	161	143
Защелка кронштейна трубы	шт.	141	121	115
Складская программа для Краснодарского края и Верхоя: Vortex Pe: RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003, RR 32 Vortex Matt: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR 32 Складская программа для Воронежа: Vortex Pe: RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003, RR 32				

Рекомендуемые комплектующие
Паук воронки.
Система «Антилед 15», Система «Антилед 21», Система «Антилед 27,5»
Саморез Pz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока
Дождеприемники Gidrolica Комплект: дождеприемник 1 шт., перегородка-сифон 2 шт., корзина для дождеприемника 1 шт., решетка 1 шт.
- Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый
- Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая
- Корзина для дождеприемника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая
- Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. A15

2.4 Водосток Vortex Project

цены действительны с: 22.04.2024

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб./шт.	
		PE (*)	Zn (*)
Прямоугольный желоб 210, 3м	шт.	1925	1651
Крюк универсальный 210	шт.	483	450
Заглушка желоба 210 (левая, правая)	шт.	137	115
Угол желоба со сварным швом 210 (внутренний/внешний)	шт.	1845	1839
Воронка врезная круглая 146	шт.	476	452
Труба круглая 146, 2м	шт.	1832	1572
Крепление трубы круглой 146 на дерево	шт.	390	331
Крепление трубы 146 на кирпич	шт.	390	331
Колено трубы круглое 146	шт.	620	547
Колено стока круглое 146	шт.	620	547
Воронка 146	шт.	2379	2228

(*) - Под заказ. Срок поставки 3 недели.

Стандартные цвета водостока Vortex Project: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003, Zn

2.4 Водосток Vortex Lite

цены действительны с: 06.06.2024

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб./шт.		
		Matt	PE	Zn
Прямоугольный желоб 130, 3м	шт.	1539	1146	885
Крюк короткий	шт.	251	228	189
Крюк длинный	шт.	370	345	226
Заглушка желоба 130 (левая, правая)	шт.	131	103	85
Угол желоба 130 (внешний)	шт.	1196	816	711
Угол желоба 130 (внутренний) NEW	шт.	1099	642	595
Угол желоба со сварным швом 130 (внутренний/внешний)*	шт.	1364	1030	913
Воронка врезная прямоугольная	шт.	175	138	122
Труба гофрированная 76*102, 1м	шт.	631	533	468
Труба гофрированная 76*102, 3м	шт.	1758	1361	1017
Труба гофрированная с коленом 76*102, 1м	шт.	648	483	468
Труба гофрированная с коленом 76*102, 3м	шт.	1851	1425	1074
Крепление трубы для гофры на кирпич	шт.	220	181	162
Крепление трубы для гофры на дерево	шт.	220	181	162
Колено трубы гофрированное 76*102	шт.	292	232	200
Колено стока гофрированное	шт.	292	232	200
Воронка	шт.	1186	974	837
Тройник трубы	шт.	1186	974	837
Крюк длинный полоса Vortex Lite	шт.	367	348	288
Крюк короткий полоса Vortex Lite	шт.	253	232	198

(*) - возможно изготовление под заказ нестандартных углов желоба (в покрытие Matt будет не окрашен наружный шов) и колена в бок (левое или правое): наценка 10% к розничной цене. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера

Складская программа:	
1. Склад - ПГТ Ильский (Краснодарский край)	
Zn	
Matt: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR 32	
PE: RAL 8004, RAL 8017, RAL 9003, RR 32	
2. Склад - станция Калининская (Краснодарский край)	
Zn	
Matt: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR 32	
PE: RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9003, RR 32	
Производство в нестандартных цветах RAL 1014, RAL 5005, RAL 9006: наценка 25% к розничной цене, сумма заказа от 60 000 руб.	
Изготовление под заказ от 60000 руб.	

2.4 Водосток Vortex Mix

цены действительны с: 22.04.2024

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб./шт.
		PE (*)
Прямоугольный желоб 130, 3м	шт.	1146
Крюк короткий	шт.	226
Крюк длинный	шт.	345
Заглушка желоба 130 (левая, правая)	шт.	103
Угол желоба 130 (внешний)	шт.	816
Угол желоба 130 (внутренний) NEW	шт.	642
Угол желоба со сварным швом 130 (внутренний/внешний)	шт.	1030
Воронка врезная круглая 90	шт.	145
Труба круглая 90, 1м	шт.	449
Труба круглая 90, 3м	шт.	1251
Крепление трубы круглой 90 на дерево	шт.	169
Крепление трубы круглой 90 на кирпич	шт.	169
Колено трубы круглое 90	шт.	298
Колено стока круглое	шт.	298
Воронка 90	шт.	1126
Тройник трубы 90	шт.	1126
Крюк длинный полоса Vortex Lite	шт.	974
Крюк короткий полоса Vortex Lite	шт.	974

(*) - Под заказ. Срок поставки 3 недели.

Стандартные цвета водостока Vortex Mix: RAL 7024, RAL 8017, RAL9003