



Звоните с 09:00 до 19:00  
Работаем без выходных!  
8(499)110-86-29

info@vertum.su  
www.vertum.su  
www.drenazh.su



Гидроизоляционные диффузионные мембраны и пароизоляционные пленки DELTA (пр-во Германия)

Наименование и описание материала	Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	Розничная цена	
					рулон	м2
<b>Диффузионные плёнки</b>						
<b>Красным</b> цветом выделены <b>объектные материалы</b> . <b>Синим</b> цветом выделены <b>ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b> , в отношении которых действуют особые правила продажи.						
монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	<b>DELTA-MAXX PLUS</b> диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	<b>33 300р.</b> 444р.
	<b>DELTA-MAXX X</b> диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с двумя зонами проклейки и адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	210	15 рул 1125 м2	1,5 x 50	75	<b>39 450р.</b> 526р.
монтаж на сплошной настил	<b>DELTA-FOXX PLUS</b> диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	<b>46 050р.</b> 614р.
монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	<b>DELTA-THERM PLUS</b> диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	220	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	<b>38 700р.</b> 516р.
Фальцевые кровли по сплошному настилу	<b>DELTA-TRELA PLUS</b> диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	<b>62 100р.</b> 1 380р.
	<b>DELTA-ENKA-VENT</b> объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	4 рул 200 м2	1,0 x 50	50	<b>47 900р.</b> 958р.
Фасады с открытыми зазорами в облицовке (панель, перфорированные панели и т.п.)	<b>DELTA-FASSADE (DELTA-FASSADE 20)</b> ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	<b>37 650р.</b> 502р.
	<b>DELTA-FASSADE PLUS (DELTA-FASSADE 20 PLUS)</b> ветрозащитная мембрана с двумя зонами проклейки для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	<b>42 150р.</b> 562р.
	<b>DELTA-FASSADE S (DELTA-FASSADE 50)</b> ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	<b>34 500р.</b> 460р.
монтаж на утеплитель	<b>DELTA-XX PLUS LIGHT</b> Диффузионная мембрана с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м.	120	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	<b>14 550р.</b> 194р.
монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	<b>DELTA-XX PLUS UNIVERSAL</b> Универсальная диффузионная мембрана с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м.	150	22 рул 1650 м2	1,5 x 50	75	<b>18 450р.</b> 246р.
	<b>DELTA-XX PLUS STRONG</b> Диффузионная армированная мембрана повышенной прочности с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м.	180	15 рул 1125 м2	1,5 x 50	75	<b>23 100р.</b> 308р.
	<b>DELTA-VENT S PLUS</b> диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	150	20 рул 1500 м2	1,5 x 50	75	<b>18 450р.</b> 246р.
CLT стены, перекрытия	<b>DELTA-WOODIXX</b> Самоклеящаяся диффузионная мембрана/защитный слой для деревянного домостроения, с монолитным функциональным слоем из TPU, Sd=0,18 м	210 без лайнера	28 рул 1260 м2	1,5 x 30	45	<b>22 860р.</b> 508р.

Исключены из программы поставок: **MAXX / FOXX / THERM / TRELA / VENT S**. Эти материалы производятся только в PLUS версии с интегрированными лентами.












Наименование и описание материала	Масса,	Кол-во рул. на	Размер рулона, м	Площадь	Розничная цена
-----------------------------------	--------	----------------	------------------	---------	----------------

наименование и описание материала		г/м2	рулон поддоне	рулонная ширина м	рулона, м2	рулон	м2
<b>Водозащитные плёнки для холодных крыш или утеплённых крыш с двумя вентиляторами</b>							
монтаж на стропила или сплошной настил	<b>DELTA-PVG</b> гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	<b>20 700р.</b>	276р.
	<b>DELTA-PVG PLUS</b> гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=25 м	170	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	<b>27 600р.</b>	368р.
	<b>DELTA-ROOF</b> гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/ пароизоляционная плёнка, Sd=80 м	220	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	<b>23 850р.</b>	318р.
монтаж на стропила	<b>DELTA-FOL SUV</b> Армированная 3-слойная гидроизоляционная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280		50 x 1,5	75	<b>20 700р.</b>	276р.
<b>Пароизоляционные плёнки</b>							
ПРЕМИУМ	<b>DELTA-REFLEX</b> пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	<b>22 500р.</b>	300р.
	<b>DELTA-NOVAFLEXX</b> адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропрооницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	50 рул 3750 м2	1,5 x 50	75	<b>44 250р.</b>	590р.
СТАНДАРТ	<b>DAWI 200</b> универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	39 рул 3900 м2	2 x 50	100	<b>7 800р.</b>	78,0р.
		180	60 рул 4500 м2	1,5 x 50	75	<b>5 900р.</b>	78,7р.
		180	30 рул 4500 м2	3,2 x 47	150	<b>11 800р.</b>	78,7р.
	<b>DAWI 200</b> закладная деталь для каркасных конструкций	180		0,45 x 60	27	<b>1 950р.</b>	72,2р.
	<b>DELTA-NEOVAP 20</b> армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	<b>15 000р.</b>	200р.
	<b>DELTA-LUXX</b> пароизоляционная плёнка с ограниченной паропрооницаемостью, Sd=2 м	150	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	<b>19 050р.</b>	254р.
<b>Укрывные плёнки для проведения кровельных работ</b>							
Укрывные плёнки для защиты дома при выполнении ремонта, нового строительства, укладки пиломатериала	<b>D-PLAN-ABDECKPLANE</b> Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см	120	1 шт.	10 x 12	120	<b>17 040р.</b>	142р.
			2 шт.	8 x 10	80	<b>10 400р.</b>	130р.
			2 шт.	6 x 10	60	<b>7 800р.</b>	130р.
	<b>DELTA-FOL SUV</b> Армированная укрывная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ- облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280		50 x 1,5	75	<b>20 700р.</b>	276р.
	<b>DELTA-GERUSTPLANE SE</b> Армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280		20 x 2,70	54	<b>14 904р.</b>	276р.
			20 x 3,25	65	<b>17 940р.</b>	276р.	
<b>ПРОЕКТНЫЕ материалы (действуют особые правила продаж)</b>							
Плоские и скатные крыши по профнастилу	<b>DELTA-NEOVAP 1500</b> самоклеящаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	200	28 рул 1814 м2	<b>1,08</b> x 60	<b>64,8</b>	<b>53 136р.</b>	820р.
	<b>DELTA-THENE ALU 0,4</b> самоклеящаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	300	30 рул 1296 м2	<b>1,08</b> x 40	<b>43,2</b>	<b>38 448р.</b>	890р.
Полотье и сложные основания	<b>DELTA-ALPINA</b> диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли ( <b>Klasse 1</b> ), Sd=0,27 м	350	25 рул 1125 м2	1,5 x 30	45	<b>47 925р.</b>	1 065р.
	<b>DELTA-ALPINA-BAND</b> герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA	350	96 рул 2880 п.м.	0,36 x 30	<b>10,8</b>	<b>12 722р.</b>	1 178р.

Исключены из программы поставок: DELTA-DAWI GP (материал заменён на аналогичную плёнку DAWI 200)




Указаны розничные цены в Рублях с учётом НДС 20%

\* Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи.











Монтажные ленты DELTA®		Кол-во в упак.	Ширина ленты	Длина, пог.м	Розничная цена РУБ	
					шт.	упаковка
	<b>DELTA-DUO-TAPE D 38</b> двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная.	16 рул.	38 мм	50 м	<b>3 060р.</b>	48 960р.
	<b>DELTA-MULTI-BAND M 60</b> универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	10 рул.	60 мм	25 м	<b>2 460р.</b>	24 600р.
	<b>DELTA-MULTI-BAND M 100</b> универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	6 рул.	100 мм	25 м	<b>4 845р.</b>	29 070р.
	<b>DELTA-INSIDE-BAND I 60</b> универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Только для внутреннего применения.	10 рул.	60 мм	40 м	<b>2 890р.</b>	28 900р.
	<b>DELTA-TIXX VDR</b> двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам.	10 рул.	12 мм	8 м	<b>2 750р.</b>	27 500р.
	<b>DELTA-SCHAUM-BAND SB 60</b> уплотнительная самоклеящаяся лента 60 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	5 рул.	60 мм	30 м	<b>1 880р.</b>	9 400р.
	<b>DELTA-SCHAUM-BAND SB 50</b> уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	6 рул.	50 мм	30 м	<b>1 640р.</b>	9 840р.
	<b>DELTA-FLEXX-BAND F 100</b> односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	100 мм	10 м	<b>5 550р.</b>	16 650р.
	<b>DELTA-FLEXX-BAND FG 80</b> односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	80 мм	6 м	<b>4 720р.</b>	14 160р.
	<b>DELTA-FLEXX-BAND FG 150</b> односторонняя соединительная лента шириной 150 мм для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	4 рул.	150 мм	10 м	<b>12 200р.</b>	48 800р.
	<b>DELTA-TAPE FAS 60</b> односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE.	10 рул.	60 мм	20 м	<b>3 215р.</b>	32 150р.
	<b>DELTA-TAPE FAS 100</b> односторонняя лента шириной 100 мм для проклейки примыканий фасадных мембран к оконным проёмам и выполнения деталей.	6 рул.	100 мм	20 м	<b>4 430р.</b>	26 580р.
	<b>DELTA-KOM-BAND K 15</b> самоклеящаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам. Требуется применение прижимного бруска.	10 рул.	15 мм	8 м	<b>960р.</b>	9 600р.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Исключена из программы поставок из-за запрета ЕС: DELTA-DICHTBAND уплотнительная лента

Монтажные клеи и пасты DELTA®		Кол-во в упак.	Ёмкость упаковки	Розничная цена РУБ	
				шт.	упаковка
	<b>DELTA-TIXX</b> клей для пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл	12 шт.	картридж 310 мл	<b>1 810р.</b>	21 720р.
	<b>DELTA-TIXX SB</b> клей для пароизоляционных плёнок, фольевая туба 600 мл	20 шт.	Фольевая туба 600 мл	<b>2 535р.</b>	50 700р.
	<b>DELTA-PREN</b> клей для мембран DELTA-THERM/DELTA-FOXX.	8 шт.	Бутылка 850 г	<b>2 400р.</b>	19 200р.

КЛЕИ

		<b>DELTA-THAN</b> клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл	12 шт.	картридж 310 мл		<b>1 810р.</b>	21 720р.
		<b>DELTA-THAN SB</b> клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, фольевая туба 600 мл	12 шт.	Фольевая туба 600 мл		<b>2 780р.</b>	33 360р.
		<b>DELTA-LIQUIXX GT 10</b> армирующая лента 20 м для работы с пастой DELTA- LIQUIXX	12 шт.	100 мм	20 м	<b>880р.</b>	10 560р.
Грунтовки		<b>DELTA-HF-PRIMER</b> Полимерная грунтовка без растворителей для пористых оснований перед применением клеящих лент.	1 шт.	Банка 1000 г/1 л		<b>2 900р.</b>	11 600р.
		<b>DELTA-PREN</b> Низкотемпературная грунтовка для минеральных оснований, грубой древесины перед использованием клеящих лент.	8 шт.	Бутылка 850 г		<b>2 400р.</b>	19 200р.
		<b>DELTA-EASYFIXX</b> Полимерный клей-спрей / грунтовка для пористых оснований перед применением клеящих лент.	1 шт.	Аэрозольный баллон 500 мл		<b>2 890р.</b>	2 890р.
ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ		<b>DELTA-FAS CORNER</b> фасонная деталь для герметизации углов оконных и дверных проёмов, 100x150x190 мм. Применяется с пароизоляционными и ветрозащитными плёнками.	1 шт.	Коробка 40 шт.		<b>476р.</b>	19 040р.
		<b>DELTA-FLEXX CORNER*</b> фасонная деталь для герметизации внешних/внутренних углов и примыканий, 250 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.	1 шт.	Коробка 20 шт.		<b>800р.</b>	16 000р.
		<b>DELTA-FLEXX-MANSCHETTE*</b> фасонная деталь для герметизации вентиляционных труб и проходок d=100x125x150 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.	1 шт.	Коробка 10 шт.		<b>1 200р.</b>	12 000р.
КРЕПЁЖ		<b>DELTA-VORDECKNAGEL</b> Уплотнительный гвоздь 2,8 x 25 мм для открытого крепления плёнок. Применяется для устройства временной кровли. Упаковка 120 шт.	1 пакет	Пакет 120 гвоздей		<b>1 080р.</b>	1 080р.

	Наименование и описание материала	Кол-во в упак.	Ширина/ высота	Длина, м	Розничная цена РУБ.
					шт.
<b>Вентиляционные рулоны для натуральной черепицы и металлочерепицы</b>					
	<b>DELTA-ECO ROLL 310</b> (алюминий: <b>красный</b> ) вентиляционный рулон для конька и хребта, <b>310</b> мм	4 рул.	310 мм	5 м	<b>3 510р.</b>
	<b>DELTA-VENT ROLL 310</b> (алюминий: <b>красный</b> ) вентиляционный рулон для конька и хребта, <b>310</b> мм	4 рул.	310 мм	5 м	<b>3 120р.</b>
	<b>DELTA-EXXTENSO ROLL</b> (алюминий: <b>красный</b> ) вентиляционный рулон для высокопрофильной черепицы, <b>310-450</b> мм	1 рул.	310-450 мм	5 м	<b>6 500р.</b>
<b>Карнизный свес</b>					
	<b>DELTA-TLE</b> аэроэлемент свеса, <b>красный</b> цвет	50 шт.	50 мм	1 м	<b>280р.</b>
<b>Рулоны и аксессуары для устройства примыканий к стенам и трубам</b>					
	<b>DELTA-TOP FLEXX 300</b> ( <b>красный, коричневый, черный</b> ) трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	<b>11 960р.</b>
	<b>DELTA-THAN</b> герметик для примыканий	12 шт.	Картридж 310 мл		<b>1 810р.</b>

Указаны розничные цены в Рублях с учётом НДС 20%.

	Дренажные и защитные материалы (синим цветом выделены проектные материалы)	Кол-во на поддоне	Ширина рулона, м	Длина рулона, м	Площадь рулона, м2	Розничная
						рулон
1	<b>DELTA-NB</b> профилированная мембрана 8 мм, 200 кН/м2	15 рул. 600 м2	2,0	20,0	40	<b>8 800р.</b>
2	<b>DELTA-EQ-Drain</b> дренажная мембрана 9 мм, <b>250</b> кН/м2	15 рул. 450 м2	2,4	12,5	30	<b>16 500р.</b>
3	<b>DELTA-NP-Drain</b> дренажная мембрана 8 мм, 150 кН/м2	5 рул. 200 м2	2,0	20,0	40	<b>22 000р.</b>
4	<b>DELTA-TERRAXX*</b> (проектный материал) дренажная мембрана 9 мм с самоклеящимся краем, 400 кН/м2	17 рул. 510 м2	2,4	12,5	30	<b>30 000р.</b>
5	<b>DELTA-TERRAXX Perforated*</b> (проектный материал) дренажная мембрана 9 мм с самоклеящимся краем, с перфорацией, для инверсионных кровель, 400 кН/м2	17 рул. 510 м2	2,4	12,5	30	<b>30 000р.</b>
6	<b>DELTA-FLORAXX TOP*</b> (проектный материал) дренажная мембрана с выступами высотой 20 мм и геотекстилем для зелёных крыш, с перфорацией	12 рул. 240 м2	2,0	10,0	20	<b>29 600р.</b>
7	<b>DELTA-THENE</b> рулонная самоклеящаяся гидроизоляция толщиной 1,5 мм	20 рул. 400 м2	1,0	20,0	20	<b>30 680р.</b>
		индивид. Упаковка	1,0	5,0	5	<b>8 190р.</b>
<b>Системные аксессуары для профилированных мембран</b>			Длина, м	Един. измер.	Упак.	Розничная
						шт.
8	<b>DELTA-HAFTNAGEL</b> самоклеящийся гвоздь из пластика для крепления мембран к вертикальной гидроизоляции без сверления отверстий		-	шт.	100	<b>114,4р.</b>
9	<b>DELTA-TERRAXX PROFIL</b> прижимная планка для конструкций с внешним утеплением		2 м	шт.	20	<b>494,0р.</b>
10	<b>DELTA-TERRAXX SCHRAUBE</b> шуруп для крепления мембран к внешней теплоизоляции		-	шт.	50	<b>66,3р.</b>

Исключены из программы поставок: DELTA-MS / MS 20 / FLORAXX / MS KNOPF / MS DUBEL / NOPPENBAHNEN-PROFIL

\* Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продаж

Указаны розничные цены в Рублях с учётом НДС 20% с центрального склада ООО ДЁРКЕН в Москве.

цена РУБ

м2

220р.

550р.

550р.

1 000р.

1 000р.

1 480р.

1 534р.

1 638р.

цена РУБ

упак.

11 440р.

9 880р.

3 315р.

/ MULTI-FIXX

и.