



Звоните с 09:00 до 19:00
Работаем без выходных!
8(499)110-86-29

info@vertum.su
www.vertum.su
www.drenazh.su



Металлическая модульная черепица Aquasystem (Аквасистем, пр-во Россия)

№	Наименование изделия	Вид, размер	Ед.изм.	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС						
					Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь PE (Zn140) 0,5мм	Сталь Rooftop Шёлк	Сталь Rooftop Бархат	Сталь PU Matt (Zn275) 0,5мм	Сталь Pural BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Pural BT MATT (Zn275) 0,5мм
1	Модель Стокгольм	Металлочерепица ⁽¹⁾ (высота ступени 20 мм, ширина 1185 мм)	кв.м.		808	1000	1000	1111	1399	2578	2578
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x775 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,918 кв.м.; полезная площадь - 0,77 кв.м.)	лист	250	780	967	967	1073	1352	2491	2491
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x425 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,504 кв.м.; полезная площадь - 0,385 кв.м.)	лист	250	428	531	531	589	742	1368	1368
		Модульная Металлическая Черепица Стокгольм	кв.м.		850	1053	1053	1169	1473	2714	2714
2	Модель Гётеборг	Металлочерепица ⁽¹⁾ (высота ступени 20 мм, ширина 1205 мм)	кв.м.		849	1053	1053	1166	1469	2856	2856
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x765 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,922 кв.м.; полезная площадь - 0,791 кв.м.)	лист	250	783	971	971	1075	1354	2633	2633
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x415 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,500 кв.м.; полезная площадь - 0,395 кв.м.)	лист	250	425	527	527	583	735	1428	1428
		Модульная Металлическая Черепица Гётеборг ⁽⁴⁾	кв.м.		849	1053	1053	1166	1469	2856	2856
3	Модель Стокгольм XXL	Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x875 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 1,037 кв.м.; полезная площадь - 0,88 кв.м.)	лист	250	963	1195	1195	1391	1753	3695	3695
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x475 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,563 кв.м.; полезная площадь - 0,44 кв.м.)	лист	250	524	649	649	756	953	2008	2008
		Модульная Металлическая Черепица Стокгольм XXL ⁽⁴⁾	кв.м.		930	1153	1153	1343	1692	3567	3567
4	Модель Гётеборг XXL	Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x865 мм) (высота ступени 35 мм, габаритная площадь – 1,042 кв.м.; полезная площадь - 0,904 кв.м.)	лист	250	958	1187	1187	1383	1742	3666	3666
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x465 мм) (высота ступени 35 мм, габаритная площадь – 0,560 кв.м.; полезная площадь - 0,452 кв.м.)	лист	250	515	638	638	743	936	1970	1970
		Модульная Металлическая Черепица Гётеборг XXL ⁽⁴⁾	кв.м.		919	1139	1139	1327	1672	3518	3518
5	Конёк	полукруглый R90мм (Длина 1,97м)	шт.	5	1874	1874	1874	2435	3068	5328	5328
		плоский 110x30x110 мм (Длина 2,00м)	шт.	5	1788	1788	1788	2109	2657	3832	3832
6	Заглушка конька полукруглого	R90мм торцевая	шт.	1	638	638	638	766	965	1497	1497
		R90мм конусная с ребрами жёсткости	шт.	1	1351	1351	1351	1460	1840	2989	2989
7	У-тройник конька	полукруглого R90мм	шт.	1	4264	4264	4264	4446	5602	4850	4850

8	Горцевая планка	наружная 100x100мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1571	1571	1571	1978	2492	3098	3098
		внутренняя 35x118мм (Длина 2.00м)	шт.	10	978	978	978	1298	1635	2207	2207
		сложная 140x40x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1514	1513	1513	1806	2276	3775	3775
9	Сегментная планка	правая 350x125x185 мм / левая 350x125x185 мм	шт.	1	2134	2134	2134	2282	2875	2880	2880
10	Карнизная планка	100x60мм (Длина 2.00м) (5)	шт.	10	1390	1390	1390	1863	2347	2109	2109
		увеличенная 98x80x20мм (Длина 2.00м) (6)	шт.	10	1700	1700	1700	2279	2872	2580	2580
11	Планка конденсата	75x50мм (Длина 2.00м) (7)	шт.	10	856	856	856	958	1207	1674	1674
		65x50мм (Длина 2.00м) (8)	шт.	10	793	793	793	886	1116	1550	1550
12	Планка примыкания	150x245мм (Длина 2.00м)	шт.	10	2898	2898	2898	3530	4448	5195	5195
13	Пристенная планка	накладная 30x20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1142	1142	1142	1298	1635	1860	1860
		в штробу 20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	980	980	980	1129	1423	1674	1674
14	Ендова	внутренняя 300x300мм (Длина 2.00м)	шт.	2	4237	4237	4237	5210	6565	7724	7724
		внешняя 85x30x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1482	1482	1482	1681	2118	3098	3098
		специальная 230x60x60x230 (Длина 2.00м)	шт.	2	4237	4237	4237	5210	6565	7724	7724
15	Кронштейн начального ряда	86x41x2мм ⁽²⁾	шт.	500			96				
16	Саморез кровельный (металл-дерево)	4,8x35мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.				2031				
17	Саморез кровельный (металл-металл)	4,8x19мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.				1821				

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено

(**) - Цвета под заказ

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Минимальная длина - 450 мм., Максимальная длина - 6000 мм.

(2), (3) – Изделия изготавливаются из оцинкованной стали в соответствии с цветом кровли

(5,7) - Количество продукции ограничено

(6,8) - Предлагается к заказу после обнуления позиции (5,7) соответственно.

Цена за кв.м. металлочерепицы указана по габаритной площади.

Для Мерной Металлочерепицы необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.17.

Рекомендуемые розничные цены на Профиль Модульный AQUASYSTEM

№	Наименование изделия	Вид, размер	Ед.изм.	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС	
					Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE (Zn140) 0,45мм
					RAL8017 *	RAL8017
					RAL8019 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 RR23* RAL7024
1	Модель Стокгольм	Профиль мерный ⁽¹⁾ (высота ступени 20 мм, ширина 1185 мм)	кв.м.		953	938
		Профиль модульный (лист 1185x775 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,918 кв.м.; полезная площадь - 0,77 кв.м.)	лист	250	921	906
		Профиль модульный (лист 1185x425 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,504 кв.м.; полезная площадь - 0,385 кв.м.)	лист	250	506	497
		<i>Профиль модульный Стокгольм ⁽⁴⁾</i>	кв.м.		1003	987
2	Модель Гётеборг	Профиль мерный ⁽¹⁾ (высота ступени 20 мм, ширина 1205 мм)	кв.м.		1002	989
		Профиль модульный (лист 1205x765 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,922 кв.м.; полезная площадь - 0,791 кв.м.)	лист	250	924	912
		Профиль модульный (лист 1205x415 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,500 кв.м.; полезная площадь - 0,395 кв.м.)	лист	250	501	495
		<i>Профиль модульный Гётеборг ⁽⁴⁾</i>	кв.м.		1002	989
3	Модель Стокгольм XXL	Профиль мерный (лист 1185x875 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 1,037 кв.м.; полезная площадь - 0,88 кв.м.)	лист	250	1160	1181
		Профиль модульный (лист 1185x475 мм) (высота ступени 30 мм, габаритная площадь – 0,563 кв.м.; полезная площадь - 0,44 кв.м.)	лист	250	564	642
		<i>Профиль модульный Стокгольм XXL ⁽⁴⁾</i>	кв.м.		1120	1140
4	Модель Гётеборг XXL	Профиль мерный (лист 1205x865 мм) (высота ступени 35 мм, габаритная площадь – 1,042 кв.м.; полезная площадь - 0,904 кв.м.)	лист	250	1167	1188
		Профиль модульный (лист 1205x465 мм) (высота ступени 35 мм, габаритная площадь – 0,560 кв.м.; полезная площадь - 0,452 кв.м.)	лист	250	627	638
		<i>Профиль модульный Гётеборг XXL ⁽⁴⁾</i>	кв.м.		1120	1140
5	Конёк	полукруглый R90мм (Длина 1.97м)	шт.	5	1912	1844
		плоский 110x30x110 мм (Длина 2.00м)	шт.	5	2019	1946
6	Заглушка конька полукруглого	R90мм торцевая	шт.	1	733	707
		R90мм конусная с ребрами жёсткости	шт.	1	1399	1349
7	У-тройник конька	полукруглого R90мм	шт.	1	4442	4281
8	Торцевая планка	наружная 100x100мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1654	1594
		внутренняя 35x118мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1243	1199
		сложная 140x40x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1732	1669
9	Сегментная планка	правая 350*125*185 мм / левая 350*125*185 мм	шт.	1	2029	1954
10	Карнизная планка	100*60мм (Длина 2.00м) (5)	шт.	10	1399	1349
		увеличенная 98*80*20мм (Длина 2.00м) (6)	шт.	10	1707	1646
11	Планка конденсата	75x50мм (Длина 2.00м) (7)	шт.	10	916	884
		65x50мм (Длина 2.00м) (8)	шт.	10	852	822

12	Планка примыкания	150x250мм (Длина 2.00м)	шт.	10	2818	2715
13	Пристенная планка	накладная 30x20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	933	900
		в штробу 20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	811	783
14	Ендова	внутренняя 300x300мм (Длина 2.00м)	шт.	2	4158	4006
		внешняя 85x30x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1609	1550
		специальная 230x60x60x230 (Длина 2.00м)	шт.	2	4158	4006
15	Кронштейн начального ряда	86x41x2мм ⁽²⁾	шт.	500		96
16	Саморез кровельный (металл-дерево)	4,8x35мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.			2031
17	Саморез кровельный (металл-металл)	4,8x19мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.			1821

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Минимальная длина - 450 мм., Максимальная длина - 6000 мм.

(2), (3) – Изделия изготавливаются из оцинкованной стали в соответствии с цветом кровли

(4) - Цена за кв.м. на Профиль модульный указана справочно. При заказе необходимо указывать потребность в ЛИСТАХ!

(5,7) - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО

(6,8) - Предлагается к заказу после обнуления позиции (5,7) соответственно.

Цена за кв.м. профиля указана по габаритной площади.

Для Профиля модульного необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.17.

Рекомендуемые розничные цены на комплекты модульных ограждений

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС									
			Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE (Zn140) 0,5мм	Сталь PE RoofTop Шёлк (Zn180) 0,5мм	Сталь PE RoofTop Бархат (Zn180) 0,5мм	Сталь PU Matt (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)
			RAL8017	RAL8019 *	RAL8019	RR32 *	RAL8019	RAL7024	RAL8017 *	RR32 *	Американский орех (*)	Азиатский клён
			RR20	RAL8017 *	RAL9003 **	RR20 *	RAL8017		RR23 *	RR23 *	Канадский дуб	
			RR23*	RAL7024 *	RAL7024 **	RAL7024 *	RAL7024				Сибирская пихта	
			RR32	RAL9005 *	RAL8017 **	RAL8017 *	RAL7016				Норвежский тис	
			RAL7024				RAL9005					
Система Модульных Ограждений (Тип-Панель)												
1	Каркас из профтрубы 40x20мм, 8019 (1)	кв.м.	5980									
2	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x1000 мм, 8019 (2) для горизонтального крепления панелей	шт.	17940									
3	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x1000 мм, 8019 (2) для вертикального крепления панелей	шт.	17940									
4	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x500 мм, 8019 (2) для горизонтального крепления панелей	шт.	8970									
5	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x500 мм, 8019 (2) для вертикального крепления панелей	шт.	8970									
6	Столб 80x80 (толщ. стенки 2мм), 8019 Matt (3)	пог.м.	2640									
7	Столб 80x80 (толщ. стенки 2мм), 8019 Matt оцинк. (4)	пог.м.	3770									
8	Столб 100x100 (толщ. стенки 3мм), 8019 Matt (3)	пог.м.	3080									
9	Столб 100x100 (толщ. стенки 3мм), 8019 Matt оцинк. (4)	пог.м.	4400									
10	Каркас откатных ворот 4000x2000мм, 8019 Matt (5)	кв.м.	20600									
11	Каркас калитки со столбами 1000x2000 мм, 8019 Matt (6)	кв.м.	22700									
12	Вертикальный П-образный профиль SV9,2	пог.м.	153	161	166	166	167	210	431	431	199	149
13	Горизонтальный П-образный профиль SV9,2	пог.м.	153	161	166	166	167	210	431	431	199	149
14	Горизонтальный П-образный профиль SV18,2	пог.м.	274	288	297	297	299	377	773	773	358	268
15	Шпилька с наружной резьбой M10 (L-180 мм), для столба 100x100	шт.	50									
16	Шпилька с наружной резьбой M10 (L-160 мм), для столба	шт.	40									
17	Шайба M10 (D-10 мм)	шт.	4,6									
18	Гайка M10 (D-10 мм)	шт.	4,6									
19	Болт длинный M10 (L-120 мм)	шт.	45									
20	Болт короткий M10 (L-60 мм)	шт.	23									
21	Саморез ПШС 4,2*16 мм (для стальной обрешетки)	шт.	1,3									
22	Саморез ПШС 4,2*19 мм (для стальной обрешетки)	шт.	1,7									
23	Защелки вытяжные 3.2 x 8,0 алюм.-сталь (в цвет панелей)	шт.	11									
24	Заглушка столба 80x80 (пластиковая)	шт.	70									
25	Заглушка столба 100x100 (пластиковая)	шт.	95									
Система Модульных Ограждений (Тип-Жалюзи)												
1	Ламель Classik (Ламель №1)	пог.м.	299	315	315	315	325	410	712	712	491	367
2	Ламель Estet 80 (Ламель №2)	пог.м.	354	373	373	373	384	484	842	842	581	435
3	Ламель Estet 60 (Ламель №3)	пог.м.	336	354	354	354	365	460	798	798	528	395
4	Ламель Kombo (Ламель №4)	пог.м.	375	395	395	395	406	512	892	892	615	460
5	Вертикальный П-образный профиль на столб 60 (стойка) SV16	пог.м.	233	245	245	245	251	316	543	543	318	238
6	Вертикальный П-образный профиль на столб 80 (стойка) SV18	пог.м.	260	274	274	274	283	357	611	611	358	268
7	Горизонтальный П-образный профиль на столб 60 SV17.3	пог.м.	246	259	259	259	268	338	577	577	338	253
8	Горизонтальный П-образный профиль на столб 80 SV19.3	пог.м.	246	259	259	259	268	338	644	644	338	253
9	Завершающий профиль SV12	пог.м.	174	183	183	183	189	238	408	408	239	180
10	Профиль для жёсткости секций (комплект из 2-х штук)	пог.м.	372	392	392	392	404	509	872	872	511	383

11	Профиль на столб 60 SV10	пог. м.	145	153	153	153	158	199	340	340	199	149
12	Профиль на столб 80 SV12	пог. м.	174	183	183	183	189	238	408	408	239	180
13	Угловая накладка на столб 60 SV15.4	пог. м.	223	235	235	235	242	305	522	522	306	230
14	Угловая накладка на столб 80 SV19.4	пог. м.	281	296	296	296	305	384	659	659	386	289

Примечание:

(*) - Количество продукции ограничено

(**) - Цвета под заказ

(1) - Изготавливается из черного металла с последующей порошковой окраской в цвет RAL 8019. Максимальная длина каркаса составляет 3 м.п., высота 1,7 м.п., при высоте более 2 м.п. каркас собирается из нескольких элементов. Продукция производится "под заказ", возможность производства и сроки уточняются при оформлении заказа. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. При заказе каркаса профиль ограждения выбирается из ассортимента - Фасады (Таб.3).

(2) - Изготавливается из черного металла с последующей порошковой окраской в цвет RAL 8019. Срок производства 14 рабочих дней при заказе до 100 кв.м, свыше - срок производства необходимо уточнять. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. При заказе каркаса профиль ограждения выбирается из ассортимента - Фасады (Таб.3).

(3) - Столб из черного металла длиной от 1 до 6 м.п., окрашивается в цвет RAL 8019 Matt. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. Производится "под заказ".

(4) - Столб оцинкованный длиной от 1 до 6 м.п., окрашивается в цвет RAL 8019 Matt. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. Производится "под заказ".

(5) - Каркас откатных ворот размером 4000x2000 мм, окрашенный в цвет RAL 8019, имеет фактическую длину по нижней балке 6000мм, поставляется без зубчатой рейки, электрических составляющих и других необходимых комплектующих. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно.

(6) - Каркас калитки размером 1000x2000мм, окрашенный в цвет RAL 8019, поставляется без фурнитуры. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно.

(7) - Все элементы СМО производятся с шагом 10мм.