



Звоните с 09:00 до 19:00
Работаем без выходных!
8(499)110-86-29

info@vertum.su
www.vertum.su
www.drenazh.su



Комплекующие элементы

с 04 марта 2025 года

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

со склада в Москве

Обустройство конька и хребта		Цвет	Артикул	РРЦ* за шт.
Аэроэлемент конька/хребта BRAAS		красный	676 39508CH	2 520,0
рулон 310 x 5000 мм		коричневый	478 39507CH	2 520,0
Для керамической и волновой минеральной черепицы		черный	826 39509CH	2 520,0
Аэроэлемент конька/хребта BRAAS PRO		красный	564483ST	3 000,0
рулон 310+40 x 5000 мм		коричневый	564481ST	3 000,0
Для керамической и волновой минеральной черепицы		черный	564482ST	3 000,0
Аэроэлемент конька AIR PLUS		красный	1552103ST	1 550,0
длина 1000 мм		коричневый	1552101ST	1 550,0
Для плоской минеральной черепицы		черный	1552104ST	1 550,0
Коньковый торцевой элемент BRAAS		красный	1543903ST	399,0
Материал: ПВХ		коричневый	1543901ST	399,0
		черный	1543904ST	399,0
Коньковый торцевой элемент BRAAS**		красный/черный	13106CH	399,0
Материал: Алюминий		Распродажа остатков!!!		
Опора для конькового/хребтового бруса		оцинкованная сталь	13186CH 552403	119,00
Зажим для подрезанной черепицы		нержавеющая сталь	40149ST 40149CH	206,00
Зажим для минеральной коньковой черепицы		красный	47005336ST 13190CH	105,0
Материал: Алюминий		коричневый	47005335ST 13189CH	105,0
		черный	47005333ST 13191CH	105,0
Обустройство карнизного свеса				
Карнизная планка (капельник)		коричневый (RAL 8017)	256CH	653,0
длина 2000 мм, полиэстер		темно-серый (RAL 7024)	258CH	653,0
Аэроэлемент карнизного свеса		черный	13116CH	265,0
длина 1000 мм, ПВХ		черный	13116ST	265,0
Вентиляционная лента		красный	13113CH	499,0
рулон 5 м, ПВХ		коричневый	13112CH	499,0
		черный	13114CH	499,0
Обустройство ендовы				
Желобок ендовы		красный (RAL 8004)/коричневый (RAL 8017)	38417CH	2 180,0
Двухсторонние ендовы: 1500x500 мм		серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016)	38416CH	2 180,0
Односторонние ендовы: 1450x500 мм		красный (RAL 8004)	568503	2 180,0
Комплектуется с крепежной скобой (6 шт)		коричневый (RAL 8017)	568501	2 180,0
Цена без учета стоимости крепежных скоб		черный (RAL 7016)	568507	2 180,0
Материал: Алюминий		серый (RAL 7030)	568504	2 180,0
		вишня (RAL 3009)	568505	2 180,0
Крепежная скоба для ендовы			13176CH	24,0
Материал: Алюминий				
Поролоновая полоса для ендовы		серый	549721	200,0
1000 x 30 x 60 мм				
Лента для герметизации стыка желобков ендовы**		красный	568413	фикс.цена
140 x 5000 мм		черный	568412	
Обустройство примыканий				
Лента для примыканий V-Flex		красный	40330026ST	12 999,0
рулон 300 x 5000 мм		коричневый	40330036ST	12 999,0
		черный	40330016ST	12 999,0
Лента для примыканий Абрис		красный	568000	3 765,0
окрашенный алюминий		т-коричневый	568100	3 765,0
рулон 250 x 5000 мм		черный	568700	3 765,0
		вишня	568231	4 469,0
Лента для примыканий BRAAS		красный	5680	3 470,0
окрашенный алюминий		коричневый	5681	3 470,0
рулон 250 x 5000 мм		черный	5687	3 470,0
		вишня	5682	4 119,0
Прижимная планка Вака		красный (RAL8004)/коричневый (RAL8017)	40315CH	1 144,0
окрашенный алюминий		серый (RAL 7030)/черный (RAL 7016)	40314CH	1 144,0
Скоба снегозадерживающая для минеральной черепицы BRAAS		красный (RAL 8004)	39125CH 7554203	161,0
		красный (RAL 8004)	39125ST	161,0
		коричневый (RAL 8017)	39126CH 7554201	161,0
		черный (RAL 7016)	39127CH 7554202	161,0
		черный (RAL 7016)	39127ST	161,0
Материал: оцинкованная сталь		вишня (RAL 3009)	7554215	161,0
Комплект для крепления снегозадерживающей решетки		красный (RAL 8004)	2467 41858CH	9 350,0
В комплекте: кронштейн для крепления решетки с пружиной - 3 шт,		коричневый (RAL 8017)	1945 41857CH	9 350,0
снегозадерживающая решетка 2,5 м, соединительный зажим - 2 шт,		черный (RAL 7016)	2468 41856CH	9 350,0
М-образная пластина - 3шт, крепление.		вишня (RAL 3009)	3621 41859CH	9 350,0
Комплект для крепления снегозадерживающих труб		красный (RAL 8004)	2466 41854CH	7 253,0
В комплекте: кронштейн для крепления труб - 4 шт,		коричневый (RAL 8017)	2465 41853CH	7 253,0
снегозадерживающие трубы 3 м - 2 шт, заглушка трубы - 4 шт,		черный (RAL 7016)	2338 41852CH	7 253,0

М-образная пластина - 4 шт, крепление.	вишня (RAL 3009)	3476	41855CH	7 253,0
Противоветровой зажим для волновой минеральной черепицы (нержавеющая сталь)	подвижный захват черепицы	40264CH		40,0
	жесткий захват черепицы	40921666ST		65,0
Противоветровой зажим для плоской минеральной черепицы (нержавеющая сталь)	жесткий захват черепицы	40920966		80,0
	жесткий захват черепицы	40920966ST		80,0
Саморез (4,5 x 50 мм)				
Для крепления коньковой черепицы, а также рядовой плоской минеральной и рядовой керамической черепицы.	оцинкованная сталь	580010		1 556,0
Упаковка - 250 шт.				
Производство: Россия				
Саморез (5,0 x 70 мм)				
Для крепления рядовой минеральной волновой черепицы.	оцинкованная сталь	580011		2 080,0
Упаковка - 200 шт.				
Производство: Россия				
Очиститель ВМІ				
Концентрированное средство для очистки кровельных покрытий.		10001522		1 900,0
Объем: 5 литров				
Подкровельные пленки				
Диффузионная мембрана BRAAS PRO+				
Особо прочная диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой для малых уклонов.		684210		19 080,0
Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м				
Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.				
Диффузионная мембрана BRAAS PRO				
Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой.		684207		11 770,0
Плотность 160 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м				
Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.				
Диффузионная мембрана BRAAS				
Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой.		677809		7 630,0
Плотность 120 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м				
Укладывается только на утеплитель.				
Пароизоляция BRAAS PRO				
Четырехслойная армированная фольгированная пароизоляционная пленка.		684212		14 840,0
Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м				
Укладывается с внутренней стороны утеплителя.				
Пароизоляция BRAAS				
Пароизоляционная пленка.		677819		7 310,0
Плотность 100 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м				
Укладывается с внутренней стороны утеплителя.				
Подкладочные ковры				
Икопал К-ЕЛ (стеклохолст)				
Рулон 1 x 15 м. В поддоне - 30 рулонов.		40000021		2 310,0
Отгрузка кратно поддонам.				
Икопал Fel'X (полиэстер)				
Рулон 1 x 40 м. В поддоне - 25 рулонов.		40000020		9 200,0
Отгрузка кратно поддонам.				
Икопал К-ЕЛ Pro (полиэстер)*				
Рулон 1 x 15 м. В поддоне - 30 рулонов.		40000173		2 610,0
Отгрузка кратно поддонам.				
Икопал Fel'X Pro (полиэстер)*				
Рулон 1 x 40 м. В поддоне - 25 рулонов.		40000214		10 440,0
Отгрузка кратно поддонам.				
Аксессуары для подкровельных пленок				
Уплотнительная лента BRAAS				
Уплотнительная полоса с пропиткой для гермитизации контробрезетки и мембраной или гидроизоляционной пленкой. Рулон: 50 мм x 30 м		540399GS		740,0
Скотч ВМІ				
Область применения: для проклеивания нахлестов мембран и проклеивания пленок к капельникам. Двусторонняя клящая лента. Рулон: 25 мм x 25 м		10001551GS		917,0
Односторонняя клящая полоса BRAAS PRO				
Область применения: для стыков мембран и в местах примыканий к гладким поверхностям. Односторонняя клящая лента. Рулон: 60 мм x 25 м		540347GS		1 332,0
* РРЦ - рекомендуемая розничная цена				
** Распродажа остатков со склада				
Продажа продукции осуществляется ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"				

Вентиляционная система ВМІ

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

с 04 марта 2025 года
со склада в Москве

Наименование	Цвет	Артикул	РРЦ* за шт.
Коньковый дефлектор	черный	BR73002	7 520,0
Состав комплекта: коньковый кровельный дефлектор (h 380 мм), переходник, соединительная лента Флексиролл, крепежные элементы.	коричневый	BR73004	7 520,0
	графит	BR73007	7 520,0
	вишня	BR73008	7 520,0
	красный	BR73009	7 520,0
Дефлектор канализационного стояка для волновой черепицы			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход с колпаком с защитной крышкой (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус	черный	BR74072	20 060,0
	коричневый	BR74074	20 060,0
	графит	BR74077	20 060,0
	вишня	BR74078	20 060,0
	красный	BR74079	20 060,0
Дефлектор вытяжной вентиляции для волновой черепицы D125			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус	черный	BR74002	18 120,0
	коричневый	BR74004	18 120,0
	графит	BR74007	18 120,0
	вишня	BR74008	18 120,0
	красный	BR74009	18 120,0
Дефлектор вытяжной вентиляции для плоской черепицы D125**			
Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тегалит	черный	BR748002	18 430,0
	коричневый	BR748004	18 430,0
	графит	BR748007	18 430,0
	вишня	BR748008	18 430,0
	красный	BR748009	18 430,0
Скатный дефлектор для волновой черепицы			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, неизолированный вентиляционный выход с колпаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус	черный	BR74302	9 840,0
	коричневый	BR74304	9 840,0
	графит	BR74307	9 840,0
	вишня	BR74308	9 840,0
	красный	BR74309	9 840,0
Скатный аэратор КТВ для волновой черепицы			
Состав комплекта: проходная волновая черепица, Противоосадочный колпак, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус	коричневый	BR744194	5 510,0
	графит/серый	BR744197	5 510,0

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

** Данный материал под заказ. Просьба уточнять сроки реализации.

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "Виллако"**