

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Снегозадержатели и комплектующие

Цены действительны с 28.08.23

Цена указана
в руб с НДС



| Наименование продукции | | | Длина, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|----------|----------|---|------------------|------------------------------|------------------|---|
| | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | |
| Снегозадержатели | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 1 830 | 2 160 | 2 592 | - | - |
| | | | | 3000 | | 4 560 | 5 390 | 6 468 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 2 310 | 2 660 | 3 192 | - | - |
| | | | | 3000 | | 5 760 | 6 630 | 7 956 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для кровли из черепицы | 1000 | комплект | - | 2 400 | 2 880 | - | - |
| | | | | 3000 | | - | 5 980 | 7 176 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для кровли из композитной черепицы | 1000 | комплект | - | 2 390 | 2 868 | - | - |
| | | | | 3000 | | - | 5 970 | 7 164 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1000 | комплект | 2 470 | 2 860 | 3 432 | - | - |
| | | | | 3000 | | 6 160 | 7 140 | 8 568 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | для кровли из профнастила Н-114* | 1000 | комплект | 2 510 | 2 910 | 3 492 | - | - |
| | | | | 3000 | | 6 260 | 7 260 | 8 712 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 1 270 | 1 420 | 1 704 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 160 | 3 530 | 4 236 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для МЧ с высоким профилем | 1000 | комплект | 1 380 | 1 500 | 1 800 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 430 | 3 730 | 4 476 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 1 670 | 1 800 | 2 160 | - | - |
| | | | | 3000 | | 4 170 | 4 500 | 5 400 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для кровли из черепицы | 1000 | комплект | - | 1 650 | 1 980 | - | - |
| | | | | 3000 | | - | 4 110 | 4 932 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для кровли из композитной черепицы | 1000 | комплект | - | 1 650 | 1 980 | - | - |
| | | | | 3000 | | - | 4 110 | 4 932 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1000 | комплект | 1 820 | 1 990 | 2 388 | - | - |
| | | | | 3000 | | 4 540 | 4 960 | 5 952 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | для кровли из профнастила Н-114* | 1000 | комплект | 1 850 | 2 020 | 2 424 | - | - |
| | | | | 3000 | | 4 620 | 5 050 | 6 060 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 900 | 1 060 | 1 272 | - | - |
| | | | | 3000 | | 2 250 | 2 650 | 3 180 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 1 250 | 1 420 | 1 704 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 120 | 3 550 | 4 260 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1000 | комплект | 1 370 | 1 580 | 1 896 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 410 | 3 940 | 4 728 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | для кровли из профнастила Н-114* | 1000 | комплект | 1 400 | 1 610 | 1 932 | - | - |
| | | | | 3000 | | 3 490 | 4 020 | 4 824 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 790 | 940 | 1 128 | - | - |
| | | | | 3000 | | 1 970 | 2 340 | 2 808 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,2 мм | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 1 120 | 1 260 | 1 512 | - | - |
| | | | | 3000 | | 2 790 | 3 150 | 3 780 | - | - |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | d 25/1,2 мм | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | 710 | 800 | 960 | | |
| | | | | 3000 | | 1 770 | 2 000 | 2 400 | | |

| Наименование продукции | Длина, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|-----|-----|
| | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | | |
| Снегозадержатель трубчатый VEGA Style d 25/1,2 мм для фальцевой кровли | 1000 | комплект | 1 060 | 1 140 | 1 368 | | | | |
| | 3000 | | 2 630 | 2 830 | 3 396 | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый VEGA lite 20x40/1,2 мм для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | - | - | - | 640 | 768 | | |
| | 3000 | | - | - | - | 1 590 | 1 908 | | |
| Снегозадержатель трубчатый VEGA lite 20x40/1,2 мм для фальцевой кровли | 1000 | комплект | - | - | - | 920 | 1 104 | | |
| | 3000 | | - | - | - | 2 300 | 2 760 | | |
| Снегозадержатель трубчатый VEGA lite d 25/1,2 мм для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1000 | комплект | - | - | - | 540 | 648 | | |
| | 3000 | | - | - | - | 1 340 | 1 608 | | |
| Снегозадержатель трубчатый VEGA lite d 25/1,2 мм для фальцевой кровли | 1000 | комплект | - | - | - | 870 | 1 044 | | |
| | 3000 | | - | - | - | 2 160 | 2 592 | | |
| Снегоостопоры | | | | | | | | | |
| Снегоостопор VEGA Style для мягкой кровли | | шт | - | 80 | 96 | - | - | | |
| Снегоостопор VEGA Style для кровли из черепицы | | шт | - | 100 | 120 | - | - | | |
| Дополнительный снегозадерживающий упор для профнастилов С-44, НС-60, 75, Н-114 | | | | | | | | | |
| Труба 24x45 для снегозадержателя VEGA Lux 25x45/2 мм | | шт | 1000 | 220 | 240 | 288 | | | |
| | | | 3000 | 470 | 590 | 708 | - | - | |
| Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,5 (20x40/1,2) | | шт | 1000 | 360 | 460 | 552 | - | - | |
| | | | 3000 | 900 | 1 150 | 1 380 | - | - | |
| Труба 20x40 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/1,2 мм | | шт | 1000 | - | - | 300 | 360 | | |
| | | | 3000 | - | - | 740 | 888 | | |
| Труба d 25 для снегозадержателя VEGA lite 20x40/d25, 1,2 мм | | шт | 1000 | - | - | 240 | 288 | | |
| | | | 3000 | - | - | 590 | 708 | | |
| Опора снегозадержателя VEGA Lux / VEGALux ГОСТ 25x45/2 мм | | | для МЧ, ПН, мягкой кровли | шт | 470 | 600 | 720 | - | - |
| | | | для фальцевой кровли | шт | 480 | 610 | 732 | - | - |
| | | | для кровли из черепицы | шт | 660 | 850 | 1 020 | - | - |
| | | | для кровли из композитной черепицы | шт | 660 | 850 | 1 020 | - | - |
| Опора снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,5 мм | | | для МЧ, ПН, мягкой кровли | шт | 270 | 370 | 444 | - | - |
| | | | для фальцевой кровли | шт | 280 | 380 | 456 | - | - |
| Опора снегозадержателя VEGA Style 20x40/1,2 мм | | | для МЧ, ПН, мягкой кровли | шт | 200 | 290 | 348 | - | - |
| | | | для фальцевой кровли | шт | 210 | 300 | 360 | - | - |
| Опора снегозадержателя VEGA lite 20x40/1,2 мм; d 25мм/1,2 мм | | | для МЧ, ПН, мягкой кровли | шт | - | - | - | 210 | 252 |
| | | | для фальцевой кровли | шт | - | - | - | 220 | 264 |
| Крепеж | | | | | | | | | |
| Комплект крепежа опоры снегозадержателя | | для МЧ, ПН, мягкой кровли | | комплект | 65 | - | - | - | - |
| | | для фальцевой кровли | | комплект | 200 | 210 | 252 | - | - |
| | | для кровли из черепицы | | комплект | 50 | - | - | - | - |
| | | для кровли из композитной черепицы | | комплект | 50 | - | - | - | - |
| Комплект пластин с крепежом для стоек и опор | | НС-35, С-44, НС 60 и 75 | | комплект | 280 | 310 | 372 | - | - |
| Комплект пластин с крепежом для стоек и опор | | Н-114 | | комплект | 300 | 330 | 396 | - | - |
| Уплотнитель опоры ЭБК из пластика Н-7 | | 7мм | | шт | 14 | | | | |
| Уплотнитель опоры ЭБК из пластика Н-14 | | 14мм | | шт | 18 | | | | |
| Уплотнитель опоры ЭБК из пластика комплект 4/8 | | | | шт | 148 | | | | |

| Описание и технические параметры | | | |
|--|--------------------------|--------------|--|
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux ГОСТ | 25x45/2 мм | Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, толщина 2мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25x45 мм, толщина стенки 1 мм . 2 шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Опоры и крепеж в коробке. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux | 25x45/2 мм | Опора оцинкованная (1-й класс цинкования), Т-образная, с ребрами жесткости. Длина 420мм, высота 147 мм, толщина 2мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 25x45 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2 шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Гарантийный талон и инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 30 лет |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,5 мм | Опора оцинкованная, Т-образная. Длина 370 мм, высота 147 мм, толщина 1,5 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 10 лет |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Style | 20x40/1,2 мм | Опора оцинкованная, Т-образная, с ребрами жесткости и универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная оцинкования, 20x40 мм, толщина стенки 0,9 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - до 10 лет |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA lite | 20x40/1,2 мм | Опора стальная, Т-образная, с универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) или 2 шт (для 1м). Труба плоскоовальная, электросварная стальная, 20x40 мм, толщина стенки 0,8 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - 12 мес. |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA lite | d 25/1,2 мм | Опора стальная, Т-образная, с универсальным отверстием (для круглой и плоскоовальной трубы). Длина 370 мм, высота - 145 мм, толщина 1,2 мм. 4 шт (для 3м) и 2 шт (для 1м). Труба круглая, электросварная стальная d25 мм, толщина стенки 0,8 мм. 2шт. длиной 3м или 1м. Комплект крепежа. Инструкция по установке в комплекте. Гарантия - 12 мес. |
| * в обязательном порядке комплектуются уплотнителями из липлента | | | |

Стандартные цвета:

| | |
|-------------------------------------|---|
| VEGA Lux / VEGA Style 1.5 мм | RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 |
| VEGA Style 1.2 мм | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 |
| VEGA lite | RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005 |

Нестандартные цвета:

| | |
|----------------------|---|
| VEGA Lux | Наценка 20% , мин. партия от 1 к-кта. От 50 к-ктов - наценка отсутствует, исключение — краска МУАР. |
| VEGA Style/VEGA lite | Наценка 20% и мин. партия от 20 к-ктов. От 100 к-ктов - наценка не применяется. |

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Ограждения кровельные и комплектующие

Цены действительны с

28.08.2023

Цена указана в руб

с НДС

| Наименование продукции | | | Длина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|------------------------------|----------------------|---|-----------|------------|----------|-------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Ограждение кровельные | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | | | | | |
| Ограждение кровельное | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 3000 | 600 | комплект | 3 190 | 3 750 | 4 500 | - | - |
| | | | | 900 | | 4 060 | 4 420 | 5 304 | - | - |
| | | | | 1200 | | 4 550 | 5 310 | 6 372 | - | - |
| Ограждение кровельное | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | 4 780 | 5 630 | 6 756 | - | - |
| | | | | 900 | | 5 270 | 6 240 | 7 488 | - | - |
| | | | | 1200 | | 6 130 | 7 220 | 8 664 | - | - |
| Ограждение кровельное | VEGA Style | для фальцевой кровли | 3000 | 600 | комплект | 4 090 | 4 630 | 5 556 | - | - |
| | | | | 900 | | 4 600 | 5 300 | 6 360 | - | - |
| | | | | 1200 | | 5 400 | 6 140 | 7 368 | - | - |
| Ограждение кровельное | VEGA Style | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | 5 610 | 6 440 | 7 728 | - | - |
| | | | | 900 | | 6 090 | 7 070 | 8 484 | - | - |
| | | | | 1200 | | 6 990 | 8 070 | 9 684 | - | - |
| Ограждение кровельное | VEGA lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 2 910 | 3 492 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 3 240 | 3 888 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 3 870 | 4 644 |
| Ограждение кровельное | VEGA lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 4 290 | 5 148 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 4 760 | 5 712 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 5 220 | 6 264 |
| Ограждение кровельное | VEGA lite | для фальцевой кровли | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 3 480 | 4 176 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 3 940 | 4 728 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 4 530 | 5 436 |
| Ограждение кровельное | VEGA lite | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 4 970 | 5 964 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 5 440 | 6 528 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 5 910 | 7 092 |
| Ограждение кровельное | БЮДЖЕТ | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 2 380 | 2 856 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 2 680 | 3 216 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 3 280 | 3 936 |
| Ограждение кровельное | БЮДЖЕТ | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 3 840 | 4 608 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 4 130 | 4 956 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 4 940 | 5 928 |
| Ограждение кровельное | БЮДЖЕТ | для фальцевой кровли | 3000 | 600 | комплект | - | - | - | 2 560 | 3 072 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 2 770 | 3 324 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 3 230 | 3 877 |
| Крюк безопасности | | | | | | | | | | |
| Крюк безопасности | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли | | | шт | - | 1 150 | 1 380 | - | - |
| Крюк безопасности (фальц) | VEGA Style | для фальцевой кровли | | | шт | - | 1 410 | 1 692 | - | - |

| Комплекующие | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Угловой элемент ограждения | | | | шт | 250 | 260 | 312 | | | |
| Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, 3 м. D-25мм ОЦ | | | | шт | 720 | 830 | 996 | - | - | |
| Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA lite, 3 м. D-25 мм X/K | | | | шт | - | - | - | 590 | 708 | |
| Стойка ограждения | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли | - | 600 | комплект | 720 | 830 | 996 | - | - |
| | | | | 900 | | 1 030 | 1 190 | 1 428 | - | - |
| | | | | 1200 | | 1 410 | 1 570 | 1 884 | - | - |
| Стойка ограждения | VEGA Style | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | - | 600 | комплект | 810 | 920 | 1 104 | - | - |
| | | | | 900 | | 1 120 | 1 290 | 1 548 | - | - |
| | | | | 1200 | | 1 500 | 1 690 | 2 028 | - | - |
| Стойка ограждения | VEGA Style | для фальцевой кровли | - | 600 | комплект | 760 | 870 | 1 044 | - | - |
| | | | | 900 | | 1 210 | 1 390 | 1 668 | - | - |
| | | | | 1200 | | 1 370 | 1 540 | 1 848 | - | - |
| Стойка ограждения | VEGA Style | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | - | 600 | комплект | 1 120 | 1 220 | 1 464 | - | - |
| | | | | 900 | | 1 340 | 1 480 | 1 776 | - | - |
| | | | | 1200 | | 1 820 | 1 980 | 2 376 | - | - |
| Стойка ограждения | VEGA lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли | - | 600 | комплект | - | - | - | 640 | 768 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 900 | 1 080 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 200 | 1 440 |
| Стойка ограждения | VEGA lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли, с системой снегозадержания | - | 600 | комплект | - | - | - | 710 | 852 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 970 | 1 164 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 290 | 1 548 |
| Стойка ограждения | VEGA lite | для фальцевой кровли | - | 600 | комплект | - | - | - | 660 | 792 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 1 040 | 1 248 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 200 | 1 440 |
| Стойка ограждения | VEGA lite | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | - | 600 | комплект | - | - | - | 970 | 1 164 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 1 220 | 1 464 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 1 590 | 1 908 |
| Стойка ограждения | БЮДЖЕТ | для МЧ, ПН, мягкой кровли | - | 600 | комплект | - | - | - | 480 | 576 |
| | | | | 900 | | - | - | - | 770 | 924 |
| | | | | 1200 | | - | - | - | 940 | 1 128 |
| Крепеж | | | | | | | | | | |
| Комплект крепежа стоек для МЧ, ПН, мягкой кровли | | | | комплект | 65 | - | - | - | - | |
| Комплект пластин с крепежом для стоек и опор для ПН НС-35, С-44, НС-60, 75 | | | | комплект | 280 | 310 | 372 | - | - | |
| Комплект пластин с крепежом для стоек и опор для ПН Н-114 | | | | комплект | 300 | 330 | 396 | - | - | |
| Описание и технические параметры | | | | | | | | | | |
| Ограждение VEGA Style | 600/900 мм | Стойка оцинкованная. Высота 600/900мм, толщина - 1,5 мм. 3шт. Опора оцинкованная. Длина 370мм, толщина 1,5мм. 3шт. Трубы оцинкованные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами оцинкованными D 25 мм — 2шт. | | | | | | | | |
| Ограждение VEGA Style | 1200 мм | Стойка оцинкованная. Высота 1200мм, толщина — 2,0 мм. 3шт. Опора оцинкованная. Длина 420мм, толщина 2,0мм. 3шт. Трубы оцинкованные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами оцинкованными D 25 мм — 2шт. | | | | | | | | |
| Ограждение VEGA lite | 600/900 мм | Стойка стальная. Высота 600/900мм, толщина - 1,5 мм. 3шт. Опора стальная. Длина 370мм, толщина 1,5мм. 3шт. Трубы стальные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами стальными D 25 мм — 2шт. | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|---|
| Ограждение VEGA lite | 1200 мм | Стойка стальная. Высота 1200мм, толщина — 2,0 мм. 3шт. Опора стальная. Длина 420мм, толщина 2,0мм. 3шт. Трубы стальные: плоскоовальная 20x40 (0,9 мм) 1шт. и D25 мм (0,9 мм) 1 шт. Комплект крепежа. Ограждения с системой снегозадержания комплектуются дополнительно трубами стальными D 25 мм — 2шт. |
| Ограждение БЮДЖЕТ | 600/900/1200 мм | Стойки ограждений из стальной полосы, ч/м. Толщина - 2,0 мм. Перекладины - трубы ч/м , D25 мм (0,9 мм). Укосины - стальная полоса, ч/м, 1,5 мм. Ограждения высотой 900 и 1200 мм могут укомплектовываться доп. трубой. |

Стандартные цвета:

| | |
|------------|--|
| VEGA Style | RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006 |
| VEGA lite | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005 |
| БЮДЖЕТ | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005 |

Нестандартные цвета:

| | |
|------------|--|
| VEGA Style | Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 50 к-тов наценка не применяется |
| VEGA Lite | |
| БЮДЖЕТ | |

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Ограждения парапетные и комплектующие

цены действительны с

28.08.2023

Цена указана в руб с НДС

| Наименование продукции | Длина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | | |
|--|-------------|--|----------|----------|---|------------------|------------------------------|------------------|-------|
| | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | |
| Вид ограждения классификация способ крепления | | | | | | | | | |
| Парапетное ограждение | VEGA Style | вертикальный/под 90* | 3000 | комплект | 600 | 3 710 | 4 050 | 4 860 | - |
| | | | | | 900 | 4 740 | 5 180 | 6 216 | - |
| | | | | | 1200 | 5 290 | 5 800 | 6 960 | - |
| Парапетное ограждение | VEGA Lite | вертикальный/под 90* | 3000 | комплект | 600 | - | - | - | 2 960 |
| | | | | | 900 | - | - | - | 3 730 |
| | | | | | 1200 | - | - | - | 4 150 |
| Комплектующие | | | | | | | | | |
| Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Style, d25мм | | 3000 | - | комплект | 720 | 830 | 996 | - | - |
| Дополнительная труба с крепежом для ограждения VEGA Lite, d25 мм | | 3000 | - | комплект | - | - | - | 590 | 708 |
| Стойка парапетного ограждения | VEGA Style | вертикальный/под 90* | - | комплект | 600 | 960 | 1 000 | 1 200 | - |
| | | | | | 900 | 1 450 | 1 510 | 1 812 | - |
| | | | | | 1200 | 1 700 | 1 790 | 2 148 | - |
| Стойка парапетного ограждения | VEGA Lite | вертикальный/под 90* | - | комплект | 600 | - | - | - | 820 |
| | | | | | 900 | - | - | - | 1 190 |
| | | | | | 1200 | - | - | - | 1 410 |
| Описание и технические параметры | | | | | | | | | |
| Парапетное ограждение VEGA Style | 600 мм | Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладины - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. | | | | | | | |
| Парапетное ограждение VEGA Style | 900/1200 мм | Стойки ограждений из оцинкованной стали, 2-й класс цинкования, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из оцинкованной стали толщина 3мм. Перекладины - трубы оцинкованные, 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. | | | | | | | |
| Парапетное ограждение VEGA Lite | 600 мм | Стойки ограждений из стали, толщина - 1,5 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладины - трубы 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. | | | | | | | |
| Парапетное ограждение VEGA Lite | 900/1200 мм | Стойки ограждений из стали, толщина - 2,0 мм. Крепежные кронштейны из стали толщина 3мм. Перекладины - трубы 20x40 (0,9 мм) и D25 мм (0,9 мм). Комплект крепежа. | | | | | | | |

Стандартные цвета:

| | |
|------------|--|
| VEGA Style | RAL3005, RAL 3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005, RAL 9006 |
| VEGA Lite | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005. |

Нестандартные цвета:

| | |
|------------|--|
| VEGA Style | Наценка 20 % и мин. партия от 10 к-тов. От 20 к-тов наценкане применяется. |
| VEGA Lite | |

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Мостики кровельные и комплектующие

Цены действительны с **28.08.2023**



Цена указана в руб с НДС

| Наименование продукции | | | Длина, мм | Высота, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|---|----------------------|--|--------------|--------------------|----------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Продукция | Классификация | Тип кровельного покрытия | | | | | | | | |
| Кровельный мостик | VEGA Lux | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1200 2500 | - - | комплект | 3 800 6 850 | 4 500 7 600 | 5 400 9 120 | - - | - - |
| Кровельный мостик | VEGA Lux | для фальцевой кровли | 1200 2500 | - - | комплект | 4 300 7 800 | 4 960 8 220 | 5 952 9 864 | - - | - - |
| Кровельный мостик | VEGA Lux | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1200 2500 | - - | комплект | 4 750 7 800 | 5 100 8 400 | 6 120 10 080 | - - | - - |
| Кровельный мостик | VEGA Lux | для кровли из профнастила Н-114* | 1200 2500 | - - | комплект | 4 850 7 850 | 5 150 - | 6 180 - | - - | - - |
| Кровельный мостик | VEGA Lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1200 2500 | - - | комплект | - - | - - | - - | 3 480 6 100 | 4 176 7 320 |
| Кровельный мостик | VEGA Lite | для фальцевой кровли | 1200 2500 | - - | комплект | - - | - - | - - | 3 890 6 750 | 4 668 8 100 |
| Кровельный мостик | VEGA Lite | для кровли из профнастилов НС-35, С-44, НС-60, 75* | 1200 2500 | - - | комплект | - - | - - | - - | 4 100 6 900 | 4 920 8 280 |
| Кровельный мостик | VEGA Lite | для кровли из профнастила Н-114* | 1200 2500 | - - | комплект | - - | - - | - - | 4 150 7 000 | 4 980 8 400 |
| Комплектующие | | | | | | | | | | |
| Перила для кровельного мостика | VEGA Lux | для всех типов кровли | 2500 | 600 900 1200 | комплект | 2 830 3 840 4 570 | 3 400 4 580 5 410 | 4 080 5 496 6 492 | | |
| Перила для кровельного мостика | VEGA Lite | для всех типов кровли | 2500 | 600 900 1200 | комплект | | | | 2 620 3 550 4 250 | 3 144 4 260 5 100 |
| Описание и технические параметры | | | | | | | | | | |
| Кровельный мостик VEGA Lux | 1200 мм | платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 2 к-та крепежа. | | | | | | | | |
| Кровельный мостик VEGA Lux | 2500 мм | платформа моста - сталь ОЦ, 1 кл., 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, сталь ОЦ, 1 кл., 2 мм.; 3 к-та крепежа. | | | | | | | | |
| Кровельный мостик VEGA Lite | 1200 мм | платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 1200x350 мм.; 2 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа. | | | | | | | | |
| Кровельный мостик VEGA Lite | 2500 мм | платформа моста - неоцинкованная сталь с ПО, 1,2 мм, 2500x350 мм.; 3 к-та опор: установочная и регулировочная, 2 мм, 1 кл. цинкования + к-кт крепежа. | | | | | | | | |
| Перила для кровельного мостика | VEGA Lux | Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 шт, кронштейн крепления перил (2,0мм металл) - 3 шт, 2,0мм, труба плоскоовальная 40x20x0,8мм, L-2500, труба круглая D 25x0,8мм L-2500мм, к-кт сборочного крепежа. Сталь 1 кл. ОЦ. | | | | | | | | |
| Перила для кровельного мостика | VEGA Lite | Стойка 600мм (1,5мм), 900/1200мм (2,0мм) - 3 шт, кронштейн крепления перил (2,0мм) - 3 шт, 2,0мм, труба плоскоовальная 40x20x0,8мм, L-2500, труба круглая D 25x0,8мм L-2500мм, к-кт сборочного крепежа. Сталь - х/к/ПО | | | | | | | | |

Стандартные цвета:

| | |
|-----------|---|
| VEGA Lux | RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 |
| VEGA Lite | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL8017, RAL 9005. |

Нестандартные цвета:

| | |
|-----------|--|
| VEGA Lux | Наценка 20% , мин. партия от 1 к-та. От 20 к-тов - наценка отсутствует |
| VEGA lite | Наценка 20% и мин. партия от 20 к-тов. От 40 к-тов - наценка не применяется. |

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ



Лестницы кровельные и фасадные

Цены действительны с

28.08.2023

Цена указана в руб с НДС

| Наименование продукции | | | Длина, мм | Ед. изм. | Zn | Оцинкованная сталь с порошковым покрытием | | Сталь с порошковым покрытием | |
|---|---|---------------------------|-----------|----------|--------|---|------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | Стандарт. цвет | Нестандарт. Цвет | Стандарт. цвет | Нестандарт. цвет |
| Продукция | Классификация | Способ крепления | | | | | | | |
| Кровельная лестница | VEGA Lux | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1800 | комплект | 5 055 | 5 250 | 6 300 | - | - |
| | | | 3000 | | 7 388 | 7 712 | 9 255 | - | - |
| Кровельная лестница | VEGA Lux | для фальцевой кровли | 1800 | комплект | 6 870 | 7 129 | 8 555 | - | - |
| | | | 3000 | | 8 361 | 8 685 | 10 422 | - | - |
| Кровельная лестница | VEGA Lux | для черепицы | 1800 | комплект | 6 870 | 7 129 | 8 555 | - | - |
| | | | 3000 | | 8 361 | 8 685 | 10 422 | - | - |
| Стеновая лестница | VEGA Lux | универсальный | 1800 | комплект | 8 749 | 9 721 | 11 666 | - | - |
| | | | 3000 | | 12 184 | 12 962 | 15 555 | - | - |
| Кровельная лестница | VEGA Lite | для МЧ, ПН, мягкой кровли | 1800 | комплект | | | | 3 186 | 3 824 |
| | | | 3000 | | | | | - | - |
| Кровельная лестница | VEGA Lite | для фальцевой кровли | 1800 | комплект | | | | 4 600 | 5 520 |
| | | | 3000 | | | | | - | - |
| Комплекующие | | | | | | | | | |
| Комплект крепления лестницы для МЧ, ПН, мягкой кровли | 4 к-кта креплений к кровле, 2 крепления под конек | | 1800 | комплект | 2 530 | 2 645 | 3 174 | - | - |
| | 6 к-ктов креплений к кровле, 2 крепления под конек | | 3000 | комплект | 3 335 | 3 565 | 4 278 | - | - |
| Комплект крепления лестницы для фальцевой кровли | 4 к-кта креплений к кровле, 2 зажима на фальц, 2 крепления под конек | | 1800 | комплект | 2 530 | 2 645 | 3 174 | - | - |
| | 6 к-ктов креплений к кровле, 3 зажима на фальц, 2 крепления под конек | | 3000 | комплект | 3 335 | 3 565 | 4 278 | - | - |

Описание и технические параметры

| | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| Кровельная лестница VEGA Lux | 1800 мм | полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-кта креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек |
| Кровельная лестница VEGA Lux | 3000 мм | полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 6 к-ктов креплений к кровле (МЧ, ПН, мягкая кровля), 2 крепления под конек |
| Кровельная лестница VEGA Lite | 1800 мм | Тетива лестницы - труба плоскоовальная, электросварная стальная, 20x40 мм, ступени - труба круглая, электросварная стальная d25 мм. Полотно лестницы без сварных соединений. |
| Стеновая лестница VEGA Lux | 1800/3000 мм | полотно - оцинкованная сталь 0,9 мм, 4 к-кта крепления к стене (4 кронштейна на стену, 4 кронштейна крепления полотна, 4 штанги-удлинителя), к-кт крепежа |

Стандартные цвета:

| | |
|-----------|---|
| VEGA Lux | RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 |
| VEGA Lite | RAL3005, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL7024, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9006, RAL 9005 |

Нестандартные цвета:

| | |
|----------|--|
| VEGA Lux | Наценка 20% , мин. партия от 1 к-кта. От 20 к-ктов - наценка отсутствует |
|----------|--|

Пожарные лестницы VEGAPROM



Цены действительны с

03.08.2023 Цена указана в руб с НДС

| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. | Стандартные цвета* | |
|---|----------|----------|--|--|
| Лестницы пожарные в комплекте VEGAPROM | | | | |
| Пожарная лестница П 1-1 VEGAPROM 1800 мм | к-кт | 10 140 | RAL3005, RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL7004, RAL 7024, RAL8017, RAL 9006, RAL 9005 | |
| Пожарная лестница П 1-1 VEGAPROM 3000 мм | к-кт | 15 157 | | |
| Пожарная лестница П 1-2 VEGAPROM 1800 мм | к-кт | 22 317 | | |
| Пожарная лестница П 1-2 VEGAPROM 3000 мм | к-кт | 34 423 | | |
| Комплектующие пожарных лестниц VEGAPROM | | | | |
| Полотно лестницы пожарной VEGAPROM 800x3000 мм | шт. | 7 315 | | |
| Полотно лестницы пожарной VEGAPROM 800x1800 мм | шт. | 5 136 | | |
| Полотно лестницы пожарной VEGAPROM 800x1200 мм | шт. | 4 078 | | |
| Площадка переходная VEGAPROM 800x800, h1200 мм | к-кт | 13 845 | | |
| Площадка переходная VEGAPROM 800x1000, h1200 мм | к-кт | 16 845 | | |
| Площадка переходная VEGAPROM 800x1200 h1200 мм | к-кт | 20 843 | | |
| Площадка переходная VEGAPROM 800x1400, h1200 мм | к-кт | 25 840 | | |
| Кронштейн парапетный 300мм | шт. | 860 | | |
| Кронштейн парапетный 600мм | шт. | 1 145 | | |
| Кронштейн стеновой 300 мм | шт. | 850 | | |
| Кронштейн стеновой 600 мм | шт. | 1 171 | | |
| Кронштейн стеновой 900 мм | шт. | 1 452 | | |
| "П"-образный кронштейн крепления к лестнице | шт. | 298 | | |
| Контр-пластина для крепления кронштейна стенового к ТСП | шт. | 214 | | |
| Экран безопасности 800 мм, L 900 мм | шт. | 6 217 | | |



| Описание и комплектация | |
|--|--|
| Пожарная лестница П 1-1 VEGAPROM 1800 мм | полотно лестницы 800x1800, 4 к-кта стеновых кронштейна 900 мм+4 п-образных кронштейна |
| Пожарная лестница П 1-1 VEGAPROM 3000 мм | полотно лестницы 800x3000, 6 к-ктов стеновых кронштейнов 900 мм + 6 п-образных кронштейнов |
| Пожарная лестница П 1-2 VEGAPROM 1800 мм | лестница см П1-1 + 2 экрана безопасности 900 мм |
| Пожарная лестница П 1-2 VEGAPROM 3000 мм | лестница см П1-1 + 3 экрана безопасности 900 мм |

*на другие цвета стоимость покраски рассчитывается отдельно

Пожарные лестницы VEGAPROM ZN

Цены действительны с

03.08.2023

Цена указана в руб

с НДС

| Наименование | Ед. изм. | Цинк | Цинк+ПО | Стандартные цвета* | |
|---|--|--------|---------|---|--|
| Лестницы пожарные в комплекте VEGAPROM ZN | | | | | |
| Пожарная лестница П 1-1 VEGAPROM ZN 1200 мм | к-кт | 7 526 | 9 021 | RAL3005, RAL3009 (RR29), RAL3011, RAL5005, RAL6005, RAL6020 (RR11), RAL7004, RAL7024 (RR23), RAL8004, RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL 9005 | |
| Пожарная лестница П 1-1 VEGAPROM ZN 2400 мм | к-кт | 12 544 | 14 422 | | |
| Пожарная лестница П 1-2 VEGAPROM ZN 1200 мм | к-кт | 13 460 | 15 428 | | |
| Пожарная лестница П 1-2 VEGAPROM ZN 2400 мм | к-кт | 22 774 | 25 300 | | |
| Комплектующие пожарных лестниц VEGAPROM ZN | | | | | |
| Полотно лестницы пожарной VEGAPROM ZN 800x1200 мм | шт. | 4 437 | 5 091 | | |
| Полотно лестницы пожарной VEGAPROM ZN 800x2400 мм | шт. | 8 503 | 9 790 | | |
| Удлинитель стеновой VEGAPROM ZN 620 мм | к-кт | 2 421 | 2 769 | | |
| Удлинитель стеновой VEGAPROM ZN 1000 мм | к-кт | 3 280 | 3 795 | | |
| Площадка переходная VEGAPROM ZN 800x800, h1200 мм | к-кт | 22 843 | 26 524 | | |
| Площадка переходная VEGAPROM ZN 800x1000, h1200 мм | к-кт | 27 841 | 32 494 | | |
| Площадка переходная VEGAPROM ZN 800x1200 h1200 мм | к-кт | 32 848 | 38 287 | | |
| Площадка переходная VEGAPROM ZN 800x1400, h1200 мм | к-кт | 38 219 | 44 628 | | |
| Кронштейн регулируемый поворотный VEGAPROM ZN 300 мм | к-кт | 838 | 939 | | |
| Кронштейн регулируемый поворотный VEGAPROM ZN 620 мм | к-кт | 1 065 | 1 218 | | |
| Экран безопасности VEGAPROM ZN 800 мм, L 1200 мм | к-кт | 11 003 | 11 709 | | |
| Контр-пластина для крепления удлинителя стенового VEGAPROM ZN к ТСП | шт. | 239 | 269 | | |
| Контр-пластина усиленная для крепления удлинителя стенового VEGAPROM ZN к ТСП | шт. | 1 673 | 1 980 | | |
| Укосина крепления Экран безопасности VEGAPROM ZN | шт. | 397 | 460 | | |
| Трапы переходные технические VEGAPROM ZN | | | | | |
| Трап переходной технический VEGAPROM ZN 800*1000мм | к-кт | 16 923 | 19 575 | | |
| Комплект перил VEGAPROM ZN 1200мм | к-кт | 8 008 | 9 496 | | |
| Описание и комплектация | | | | | |
| Пожарная лестница П 1-1 VEGAPROM ZN 1200 мм | сборное полотно лестницы 800x1200 мм, 4 к-кта удлинителя стенового 1000 мм | | | | |
| Пожарная лестница П 1-1 VEGAPROM ZN 2400 мм | сборное полотно лестницы 800x1200 мм, 6 к-ктов удлинителей стеновых 1000 мм | | | | |
| Пожарная лестница П 1-2 VEGAPROM ZN 1200 мм | см. П 1-1 + экран безопасности 800x1200, 2 укосины крепления экрана безопасности | | | | |
| Пожарная лестница П 1-2 VEGAPROM ZN 2400 мм | см. П 1-2 + 2 экрана безопасности 800x1200, 2 укосины крепления экрана безопасности | | | | |
| Трап переходной технический VEGAPROM ZN 800*1000мм | сборная площадка 800x1000: рамка из профля, настил - пуклеванные секции 200мм, 4 регулируемые опоры h 300 мм | | | | |
| Комплект перил VEGAPROM ZN 1200мм | 4 крепежных кронштейна, П-образные перила h 1200 L1000, 2 шт, перемычка -2 шт, к-кт сборочных метизов | | | | |



*на другие цвета стоимость покраски рассчитывается отдельно

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Медные VEGALux Cuprum



Цены действительны с

Цена указана в руб с НДС

| Наименование продукции | | | Длина, мм | Ед. изм. | Сч | |
|------------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|----------|--|
| Снегозадержатели | | Способ крепления | | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux Cuprum | для фальцевой кровли | 1000 | комплект | | |
| | | | 3000 | | | |
| Снегозадержатель трубчатый | VEGA Lux Cuprum | для кровли из черепицы | 1000 | комплект | | |
| | | | 3000 | | | |
| Снегостопоры | | Способ крепления | | | | |
| Снегостопор VEGA Style | VEGA Lux Cuprum | для мягкой кровли | | | шт | |
| | | для кровли из черепицы | | | шт | |
| Ограждения кровельные | | | Длина, мм | Высота, мм | | |
| Ограждение кровельное | VEGA Lux Cuprum | для фальцевой кровли | 3000 | 600 | комплект | |
| | | | | 900 | | |
| | | | | 1200 | | |
| Ограждение кровельное | VEGA Lux Cuprum | для фальцевой кровли, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | |
| | | | | 900 | | |
| | | | | 1200 | | |
| Ограждение кровельное | VEGA Lux Cuprum | для кровли из черепицы | 3000 | 600 | комплект | |
| | | | | 900 | | |
| | | | | 1200 | | |
| Ограждение кровельное | VEGA Lux Cuprum | для кровли из черепицы, с системой снегозадержания | 3000 | 600 | комплект | |
| | | | | 900 | | |
| | | | | 1200 | | |
| Мостик кровельный | | | Длина, мм | | | |
| Мостик кровельный | VEGA Lux Cuprum | для фальцевой кровли | | | комплект | |
| | | для кровли из черепицы | | | | |
| | | | 1 500 | | | |

Вся продукция производится под заказ

* - Цена предоставляется по запросу